Veröffentlichungen des Staatlichen Observatoriums
Danzig

Herausgegeben durch dessen Leiter
J. Staben

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

in Danzig

im Jahre 1938

DANZIG 1939

Veröffentlichungen des Staatlichen Observatoriums

D a n z i g.

Herausgegeben durch dessen Leiter

J. S t a b e n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E r g e b n i s s e

der

METEOROLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN

in Danzig,

im Jahre 1938.

POLITECHNIKA GDAŃSKA BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA W.S.P. Gdańsk

inw. 52541

C-III-635

Geographische Forschungsstelle Danzig-Westpreußen 13

Danzig 1939.

P. 70/58

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Einleitung III

Stationsbeschreibung IV

Abkürzungen VI

Tabellen

I. Terminbeobachtungen 1

Monats- und Jahreswerte 27

II. Registrierungen 33

Luftdruck 34

Lufttemperatur 58

Relative Feuchtigkeit 82

Windrichtungen u. Windgeschwindigkeiten 106

Niederschlag (April - Oktober) 130

Sonnenscheindauer 144

Monatswerte 157

III. Sonstiges 169

Bodentemperaturen 170

E i n l e i t u n g.

Die vorliegende Veröffentlichung schliesst sich nach Inhalt, Bearbeitung und Anordnung der Tabellen den bisher erschienenen Bänden an.

In der Ausrüstung und Aufstellung der Instrumente sind Veränderungen nicht eingetreten.

Lage des Observatoriums.

Geographische Breite - 54° 23,2' N
Länge - 18° 37,1' O
Seehöhe - 12 m über N.N.

Die Höhe des Barometergefässes über N.N. ist 17,65 m.

Die Lufttemperatur wird auf einem freien Platz in einer grossen "Englischen Hütte" gemessen. Die Hütte steht auf vegetationsfreiem Sandboden.

Die Luftfeuchtigkeit wird mit Hilfe eines aspirierten Thermometers bestimmt.

Die Höhe der Quecksilbergefässe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 2 m.

In der Hütte sind ferner die Extremthermometer und ein Thermohygrograph nach Fuess aufgestellt.

Das Windmessgerät steht auf dem 33 m hohen Turm, der eine Plattform von 7,4 X 7,4 m mit Brüstung trägt.
Ein Schalenkreuz-Anemograph mit Kontakt nach 500 m Windweg und eine Windfahne sind auf einer Stange in der Mitte der Turmplattform montiert. Die Höhe des Schalenkreuzes über der Turmbrüstung beträgt 3,5 m. Ein Böenschreiber nach Steffens - Hedde steht auf dem NW-Giebel des neuen Flughafenverwaltungsgebäudes, das an der SW-Seite des Flugplatzes steht. Die Oeffnung des Staurohres liegt 14 m über dem Erdboden.

Ein Sonnenschein-Autograph nach Stade-Becker ist auf der Turmbrüstung aufgestellt.

Die Niederschlagsmenge wird mit Hilfe eines gewöhnlichen und eines registrierenden Regenmessers nach Hellmann gemessen.

Die Erdbodentemperaturen werden im Sandboden, dessen Oberfläche vegetationsfrei gehalten wird, gemessen.

Die Terminbeobachtungen werden zu mittlerer Ortszeit angestellt.

Der Luftdruck ist auf 0° C und Normalschwere reduziert.

Das Tagesmittel der Temperatur ist nach der Formel:

$$\frac{1}{4}\ (7^{h} + 14^{h} + 2 \times 21^{h})$$

berechnet.

Die stündlichen Ablesungen des Thermohygrographen werden an die Terminbeobachtungen der Quecksilberinstrumente angeschlossen und ihre Korrektionen linear auf die Zwischenzeiten verteilt.

Die stündlichen Werte des Luftdruckes sind von einem Waagebarographen Sprung-Fuess aufgezeichnet; Korrektionen wurden nicht angebracht. Das Instrument steht im Uhrenraum des Observatoriums. Die Seehöhe beträgt 11 m. Bei Ausfällen des Waagebarographen wurde ein Aneroid-Barograph benutzt, der im gleichen Raume aufgestellt ist.

Die stündlichen Werte des Niederschlages sind für die Monate April - Oktober aufgenommen. Bei Störungen enthalten die Tabellen ein X. An solchen Tagen ist als Summe diejenige des gewöhnlichen Regenmessers aufgenommen.

Die Windstärke ist nach Beaufort-Skala 0 - 12 angegeben.

Die Windgeschwindigkeiten des Anemographen nach m/s.

Die Auszählung der besonderen Tage - heitere, trübe, Frost-, Eis- und Sommertage - erfolgt nach der Instruktion des Reichsamtes für Wetterdienst.

Abkürzungen:

Regen	⍀	Dunst	≈
Schnee	*	Sonnenhof	⏀
Schneegestöber	⛆	Sonnenring	⊕
Eisnadeln	→	Mondhof	☾
Hagel	▲	Mondring	☾
Graupel	△	Vormittags	V
Tau	⌓	Nachmittags	N
Reif	⎵	Abends	A
Nebel	≡	Nachts	Nts
Stürmischer Wind	⚑	Tagsüber	Tgs
Gewitter	⚡	zeitweise	ztw
Donner	T	anhaltend	anh
Wetterleuchten	↯	einzelne	einz
Schneedecke	▦	Schauer	Sch

I. Terminbeobachtungen.

Januar 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	57,3	60,8	64,9	-5,1	-4,8	-6,3	-5,6	-2,4	-6,5	2,9	2,3	2,2	91	70	77
2.	65,9	67,3	68,5	-6,3	-6,8	-6,0	-6,3	-5,3	-8,1	2,1	2,0	2,2	72	74	75
3.	69,2	68,8	64,4	-7,4	-7,0	-6,1	-6,6	-5,2	-11,1	2,4	2,0	2,2	91	73	77
4.	57,8	64,2	64,2	-4,3	-5,7	-8,5	-6,8	-3,4	-9,1	2,9	2,3	1,6	87	76	64
5.	63,2	60,4	55,7	-7,0	-4,3	-5,4	-5,5	-4,0	-8,6	2,2	2,7	2,6	81	82	83
6.	50,0	50,5	52,9	-2,1	1,0	0,5	0,0	1,1	-5,6	3,6	4,4	3,8	92	90	81
7.	53,7	53,3	52,2	-0,2	-1,6	-3,0	-2,0	0,7	-3,0	3,3	3,3	3,3	74	81	89
8.	50,3	50,0	50,5	-3,0	-1,3	-1,7	-1,9	-0,9	-3,4	3,6	4,0	3,7	98	95	92
9.	50,1	49,0	47,0	-3,4	-2,5	-6,1	-4,5	-1,4	-6,1	3,4	3,2	2,5	95	83	85
10.	43,4	44,3	45,3	-4,1	0,8	-2,2	-1,9	1,1	-7,0	3,1	4,4	3,4	92	90	88
11.	46,0	47,4	49,7	-5,4	-5,7	-4,9	-5,2	-1,5	-6,1	2,9	2,9	2,8	93	95	87
12.	53,0	54,5	54,1	-0,9	1,7	-0,3	0,0	2,4	-4,9	4,3	3,9	4,3	99	75	96
13.	59,8	60,4	56,1	0,9	1,1	1,2	1,1	1,6	-0,3	4,5	4,5	4,7	91	90	93
14.	53,4	54,8	59,7	3,2	2,9	3,3	3,2	3,6	1,2	5,4	5,2	5,4	94	92	92
15.	59,3	56,7	52,6	2,3	0,5	1,6	1,5	3,5	0,3	5,0	4,6	4,4	92	96	85
16.	51,8	54,4	55,9	2,9	4,1	3,2	3,4	4,5	0,8	5,0	5,7	5,0	89	92	86
17.	51,1	45,7	42,5	1,9	1,8	5,0	3,4	5,0	0,8	4,6	5,0	5,9	87	95	90
18.	45,8	48,5	51,5	2,7	3,7	2,2	2,7	5,1	1,8	5,2	4,6	4,0	94	77	74
19.	53,5	54,2	54,3	-0,2	2,0	0,9	0,9	2,6	-0,5	3,7	4,3	4,6	81	82	95
20.	57,3	60,9	65,3	0,6	0,9	0,8	0,8	1,7	0,3	4,6	4,6	4,6	96	95	95
21.	68,4	68,3	66,2	-1,4	0,4	0,2	0,2	1,2	-1,5	3,7	3,9	4,3	89	82	93
22.	63,2	66,0	68,6	3,3	4,1	2,8	3,2	4,6	0,2	4,9	4,8	4,8	84	78	86
23.	69,0	65,8	62,4	2,9	4,6	5,9	4,8	6,0	2,1	5,2	4,9	6,0	92	77	86
24.	65,9	63,0	59,2	3,2	5,1	5,9	5,0	6,3	3,1	5,0	5,1	6,2	88	77	89
25.	58,9	58,2	53,9	6,3	4,7	5,8	5,6	6,5	4,7	6,1	5,9	5,2	85	93	75
26.	50,6	52,3	52,0	4,3	4,8	3,7	4,1	6,1	3,0	4,7	4,3	4,7	75	67	79
27.	49,5	48,7	47,6	2,2	3,3	1,0	1,9	3,7	1,0	4,5	4,7	4,8	84	81	98
28.	46,9	49,8	47,0	1,0	2,3	-0,1	0,8	2,6	-0,1	4,4	3,7	3,8	90	68	84
29.	32,2	30,1	33,8	1,9	2,3	3,0	2,6	3,6	-0,3	4,6	4,8	4,5	87	89	80
30.	35,8	38,3	42,1	2,4	4,0	2,4	2,8	4,5	1,4	5,0	4,2	4,3	90	69	79
31.	48,8	53,2	55,9	2,7	3,8	1,0	2,1	3,9	1,0	4,9	4,0	4,3	87	67	86
M	54,2	54,8	54,7	-0,2	0,7	0,0	0,1	1,9	-2,0	4,1	4,1	4,1	88	82	85

Opad

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h			
1.	12	3	12	1	12	3	10	9	9	2,8	12	*0-1 Nts;∞°7;∞1 V u.14;*°ztw N
2.	14	1	18	1	20	2	9	9	9	0,0	12	*°ztw 9
3.	16	1	20	2	20	4	4	7	10	1,0	14	*1 Nts;∞1 7;∞°14;*°21ztw
4.	24	1	06	4	20	2	10	8	10	0,7	15	*°Sch Nts;*1 7 u.V ztw;∞° u.*°ztw 21
5.	20	4	20	5	18	5	10	9	10	1,0	16	*°Nts u.V ztw;*°anh 14,15;*°Sch u.∞°21
6.	18	1	26	3	26	2	10	10	10	1,0	18	*°Nts;∞1 7;*1 anh 8,05
7.	20	1	20	2	16	3	10	10	10	1,5	17	Δ°Sch u.∞°21
8.	12	3	14	3	16	3	10	10	10	0,0	16	∞1 7 u.21;*° 7 u.N ztw;*1 8 u.14
9.	14	3	12	3	14	4	10	10	7	1,4	18	*°Nts u.6,45 ztw;∞°14 u.21
10.	12	5	16	3	14	3	10	8	10	0,9	19	*1 Nts u.8,30 Sch;∞°14 u.21
11.	14	3	14	3	20	2	10	10	10	0,1	19	∞1 7,Tgs u.21
12.	20	1	16	1	12	2	10	8	10	-	19	∞° 7 u.14;*°18,15 u.20,55 anh
13.	26	2	16	2	18	5	10	10	10	1,9	19	*° Nts;∞1 6,30;●°19,50;●1 anh 21
14.	22	1	22	5	24	3	10	9	9	0,3	11	●° Nts u.N ztw;∞1 6,30
15.	16	3	14	3	14	5	10	10	10	0,1	6	∞°7;≡°V u.14;●°20,15;●1u.*1Sch21;∞121
16.	20	3	20	3	20	2	9	10	6	2,7	2	*1u.●1Sch Nts;●°ztw 14,45 u.N;∞114
17.	14	5	18	4	22	5	9	10	10	0,5	*)	●°ztw V u.21;∞114;●1anh 17,35
18.	26	5	24	5	24	5	10	7	2	6,1	+)	●1Nts
19.	24	3	20	2	12	3	2	9	10	-	+)	∞° 21
20.	12	1	12	1	00	-	10	10	10	0,6	+)	●°u.*°Nts;●1u.*1u.∞17;*°u.≡°8,15;∞214,N u.21
21.	12	1	18	3	16	4	10	10	10	1,2	+)	∞°6 u.14
22.	24	6	26	6	24	4	2	4	0	1,3	+)	●1Nts
23.	24	3	22	6	24	6	8	10	7	-	+)	
24.	24	4	20	3	26	5	6	8	10	-	-	●°ztw 15,45 u.N
25.	26	5	24	5	20	2	10	10	10	1,5	-	●°Nts;∞°14
26.	26	7	26	5	26	4	3	6	2	0,8	-	●1Nts;●°Sch 14
27.	14	2	20	3	16	2	9	10	10	0,1	-	∞°14;●°18,45;●°u.*°anh 20,45
28.	24	4	24	4	20	4	10	3	2	2,0	+)	*1u.●1Nts;*°u.●°7 u.V Sch
29.	20	6	20	5	20	5	10	10	4	3,1	2	*1Nts;●°12,15 u.14
30.	20	5	20	5	20	4	10	7	4	2,7	-	●1Nts u.7;●°Sch 11,15
31.	20	3	22	5	16	3	10	3	0	0,1	-	●°ztw 6,50
M		3,1		3,4		3,4	8,7	8,5	7,8	(35,4)	-	*) Schneedecke durchbrochen. +) Schnee und Eisflecke vereinzelt.

Februar 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	51,0	48,5	51,5	1,4	3,3	3,2	2,8	4,6	0,0	4,3	5,1	5,0	85	88	88
2.	51,6	52,2	54,5	1,8	5,8	4,3	4,5	5,9	1,5	4,2	4,4	4,5	80	63	72
3.	58,6	59,9	59,7	3,5	5,9	4,2	4,4	6,4	2,5	5,2	4,5	5,8	88	65	94
4.	64,2	66,0	67,7	6,2	7,8	8,3	7,6	8,6	4,2	6,7	7,0	6,7	94	88	81
5.	69,0	70,4	70,7	7,3	8,4	7,6	7,7	8,6	7,0	6,6	6,6	5,2	85	80	67
6.	68,3	67,1	67,8	4,2	7,6	3,4	4,6	8,1	3,0	4,5	5,3	5,6	74	68	95
7.	70,9	73,2	74,6	1,3	4,0	0,4	1,5	5,2	0,3	4,7	4,5	3,2	93	73	69
8.	74,5	74,7	72,2	-2,1	1,9	-1,8	-1,0	2,6	-2,9	3,2	4,2	3,7	82	80	92
9.	67,3	63,4	61,3	-0,7	4,5	2,0	2,0	4,9	-2,7	2,2	3,3	4,3	51	53	80
10.	54,5	46,9	42,4	1,8	2,1	1,6	1,8	3,2	1,1	4,1	1,8	5,0	79	95	96
11.	43,3	47,0	50,4	1,9	2,2	1,3	1,7	2,8	0,5	5,0	4,5	4,3	95	84	85
12.	50,5	49,7	50,6	0,6	1,6	-1,0	0,0	2,3	-1,4	4,1	3,6	3,5	86	70	81
13.	53,4	55,9	59,3	-4,1	1,8	-1,1	-1,1	2,2	-4,5	3,0	3,4	3,9	90	64	92
14.	64,3	66,0	67,8	-2,1	-1,5	-3,1	-2,4	-0,8	-4,0	3,4	2,4	2,9	86	57	80
15.	68,9	70,0	71,4	-5,0	-4,0	-4,2	-4,4	-2,9	-5,2	2,9	2,8	2,8	91	83	85
16.	72,2	72,9	73,1	-7,9	-0,9	-4,0	-4,2	-0,4	-8,5	2,4	3,2	3,1	96	74	90
17.	73,9	75,2	73,9	-1,2	0,4	-1,4	-0,9	0,8	-4,7	4,2	4,5	3,9	99	95	94
18.	68,3	67,6	69,4	0,6	5,1	1,8	2,3	5,9	-1,9	4,2	4,7	3,9	88	72	75
19.	72,1	72,7	70,4	1,0	2,6	0,8	1,3	3,1	0,3	3,7	3,6	3,7	75	65	76
20.	65,9	67,3	67,4	2,6	2,8	0,1	1,4	3,6	-0,1	4,9	3,5	3,3	89	63	72
21.	65,8	65,9	65,0	3,3	5,3	0,8	2,6	5,3	0,3	3,9	3,8	4,3	67	57	88
22.	58,8	57,3	60,0	0,1	1,4	0,3	0,5	2,4	-0,4	4,0	3,9	3,2	87	77	69
23.	63,6	65,4	65,2	-1,6	1,6	1,6	0,8	2,1	-3,0	3,0	2,7	4,1	73	53	80
24.	66,4	68,1	71,3	1,1	5,7	1,0	2,2	5,9	0,1	4,5	4,4	4,6	90	65	93
25.	73,8	75,3	75,3	1,0	2,9	-0,3	0,8	3,9	-0,5	4,4	4,2	3,8	90	75	85
26.	74,0	72,5	70,8	-3,3	6,6	0,3	1,0	7,1	-3,8	3,6	3,5	4,0	99	48	86
27.	68,3	67,3	67,0	-3,7	11,5	4,9	4,4	11,9	-4,0	3,1	3,4	4,5	90	33	69
28.	64,7	61,5	59,0	4,0	6,0	6,4	5,7	7,1	2,6	5,4	5,7	6,6	88	81	92
M	64,2	64,3	64,6	0,4	3,6	1,3	1,7	4,3	-0,9	4,1	4,1	4,3	85	70	83

Februar 1938.

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h			
1.	16	5	18	5	16	3	10	10	9	-	-	●' 14.
2.	18	3	18	3	18	4	2	1	4	0,5	-	
3.	16	2	20	5	20	4	10	5	10	0,0	-	●° ztw. Nts,V,N u. 20,45.
4.	24	4	22	5	24	4	10	9	10	0,4	-	●° Nts.
5.	20	4	22	4	20	3	10	10	10	-	-	
6.	20	3	26	4	24	5	2	4	10	-	-	
7.	28	4	32	3	26	4	0	1	0	-	-	
8.	20	3	08	2	18	2	1	0	0	-	-	∞° V u.14;≡' 18,45;≡° 19.
9.	16	3	20	2	20	3	0	1	9	-	-	∞° 6 u.21.
10.	18	3	18	4	12	2	10	10	10	-	-	∞° 8;●°11,15 u.14 anh;∞° 14.
11.	30	4	30	5	30	5	10	10	9	0,3	-	●°Sch Nts;∞° 7;●°u.*°Sch N.
12.	26	3	22	3	24	2	9	9	9	0,7	0,5	*' Sch Nts;*°Sch 11,45.
13.	20	2	16	2	16	1	3	6	3	0,0	-	∞° 7;∞' 8.
14.	32	4	04	6	04	6	10	9	8	-	-	
15.	04	3	02	3	12	1	10	9	10	-	-	
16.	00	-	04	2	28	1	3	0	0	-	-	∞' 7;≡° 8.
17.	28	2	28	1	20	1	10	10	0	-	-	≡' 7;∞ 14;∞° 21.
18.	26	4	30	5	32	5	8	4	0	-	-	
19.	32	3	30	3	26	3	4	3	7	-	-	
20.	26	4	30	4	26	4	10	3	0	-	-	
21.	26	4	28	4	20	5	9	4	0	-	-	
22.	26	1	28	5	32	5	6	9	3	-	-	∞' 8;*° 15;Δ'Sch 18,15 , 20 u. 20,40.
23.	26	4	30	4	26	4	9	7	6	0,0	+)	Δ° u. *°Sch Nts;Δ°7,42u.16.
24.	26	3	26	4	20	5	5	7	0	0,0	-	
25.	22	4	20	2	20	2	2	2	10	-	-	
26.	16	2	16	2	14	2	3	3	0	-	-	∞ 7;∞°14 u.21.
27.	16	1	20	4	18	4	7	4	1	-	-	∞' 6.
28.	16	3	20	4	20	4	10	8	7	0,0	-	●°Tr. 6;●° ztw N u.21.
M		3,0		3,6		3,1	6,5	5,6	5,2(S1,9)		-	+) Vereinzelt Schneeflecke.

März 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	54,3	52,6	51,0	7,4	7,8	7,0	7,3	8,1	6,0	7,4	7,1	6,5	96	90	87
2.	52,1	59,6	57,6	2,8	5,8	4,4	4,4	6,9	2,6	5,2	3,6	5,4	92	52	87
3.	61,8	64,8	63,5	1,3	5,6	6,3	4,9	6,7	1,3	3,6	3,2	6,8	72	47	95
4.	62,8	64,3	66,4	4,3	6,2	5,8	5,5	7,6	4,1	5,8	6,1	5,0	92	86	72
5.	66,7	67,2	64,9	6,0	9,4	7,2	7,4	10,2	5,6	5,8	6,3	5,8	82	71	76
6.	59,1	59,0	57,4	6,6	7,0	5,9	6,4	8,2	5,2	6,0	5,3	5,0	83	70	71
7.	56,9	59,0	61,3	2,3	5,0	1,9	2,8	6,0	1,7	4,1	2,3	3,4	76	34	64
8.	61,9	60,1	53,2	0,4	3,8	6,4	4,2	6,8	0,1	3,8	4,1	6,1	81	69	85
9.	46,9	47,4	49,1	6,2	8,1	7,2	7,2	8,4	5,6	6,5	6,1	6,2	92	75	82
10.	48,9	50,0	52,3	5,9	7,0	5,4	5,9	7,6	5,2	5,7	5,1	5,5	82	67	82
11.	56,6	60,3	66,5	3,4	2,2	1,1	2,0	6,2	1,0	5,3	4,4	3,7	91	82	75
12.	70,9	71,3	72,5	-0,1	4,1	1,2	1,6	4,4	-0,5	3,7	4,1	4,1	80	66	81
13.	74,4	74,2	71,1	-0,6	5,2	3,3	2,8	6,4	-1,0	3,6	3,7	3,4	82	56	59
14.	68,6	67,6	66,9	3,1	5,0	5,4	4,7	5,9	2,4	5,5	6,4	6,2	95	98	93
15.	65,7	63,2	61,7	2,9	11,6	8,4	7,8	13,1	2,9	5,6	5,7	4,9	98	56	60
16.	59,2	57,5	56,6	7,8	14,8	9,8	10,6	15,2	6,8	6,2	5,5	6,4	78	44	71
17.	52,9	55,6	62,4	7,7	9,8	6,8	7,8	10,7	6,7	6,0	6,3	6,0	76	70	81
18.	66,2	65,9	65,3	4,7	12,0	9,0	8,7	12,3	3,5	6,1	6,8	7,1	96	65	83
19.	63,7	62,6	62,3	7,8	12,6	11,0	10,6	14,4	7,3	6,4	6,7	5,6	81	61	57
20.	62,0	62,2	63,8	9,6	17,5	11,1	12,3	17,5	8,8	5,6	3,0	5,0	63	20	50
21.	63,7	61,9	60,6	10,0	20,0	15,0	15,0	20,5	9,2	5,3	5,9	6,5	58	34	51
22.	59,5	59,4	60,6	11,3	21,0	8,0	12,1	21,1	8,0	6,4	5,4	6,5	64	29	81
23.	61,8	62,4	62,9	4,2	12,7	7,4	7,9	16,4	3,9	6,0	7,2	7,1	97	65	92
24.	62,7	62,1	62,1	5,8	13,0	9,0	9,2	13,9	5,1	5,3	6,0	5,9	77	53	69
25.	59,2	53,3	52,0	9,3	18,8	12,5	13,3	18,7	7,0	5,7	6,2	6,6	64	38	61
26.	45,5	47,3	48,7	10,2	4,3	2,8	5,0	13,0	2,4	6,4	5,6	4,2	69	90	75
27.	48,0	47,9	52,0	2,7	4,5	0,0	1,8	6,1	0,0	4,5	5,0	4,0	81	80	87
28.	53,4	58,7	63,5	1,2	1,9	-1,1	0,2	4,2	-1,1	4,6	3,2	3,4	92	61	81
29.	65,2	61,4	56,2	-1,3	4,2	5,1	3,3	5,8	-3,9	2,7	3,4	5,8	66	55	89
30.	52,1	51,4	51,6	8,3	9,2	8,0	8,4	10,2	5,2	7,1	7,0	6,8	86	81	85
31.	51,8	48,4	51,7	5,7	8,9	7,2	7,2	10,2	4,7	5,6	7,5	6,1	82	88	80
M	59,2	59,3	59,6	5,1	9,0	6,4	6,7	10,4	3,7	5,4	5,3	5,5	81	63	76

März 1950.

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h			
1.	20	3	20	5	22	5	10	10	10	1,4	-	●ⁱ Nts;●°7, V ztw, 14 u. 21 anh.
2.	24	4	26	7	22	5	10	3	9	3,1	-	●°Nts, 06,45 anh u. 21 Sch.
3.	28	5	24	3	22	3	2	10	9	2,5	-	●ⁱ Sch Nts;●°Sch 15,55 u. N ztw.
4.	24	4	26	6	26	5	9	10	2	0,6	-	●°Sch Nts.
5.	26	6	26	5	24	5	5	10	1	-	-	◤Tgs.
6.	24	6	26	6	26	8	7	8	2	-	-	◤Nts, Tgs u. Abds anh.
7.	24	5	26	6	28	4	2	2	0	-	-	
8.	26	3	24	4	24	5	4	10	10	-	-	*ⁱ Sch 13,55;●°u.*°Sch ztw 14.
9.	22	6	24	8	26	6	10	7	10	5,7	-	●ⁱ Nts anh; ◤14.
10.	26	5	26	6	26	5	9	7	9	0,3	-	●ⁱ Sch Nts u.20,55;●° ztw 8;●°u.*°Sch 19,40.
11.	26	2	30	6	32	5	8	7	9	0,3	-	●ⁱ Sch Nts;*°Sch 13,20u.13.45;*ⁱ Sch13,55;*°u.●°Sch ztw.I
12.	30	4	30	3	32	4	7	8	3	0,5	+)	*ⁱ Sch Nts. /Δⁱ Sch 21,05
13.	28	1	04	1	24	4	3	3	9	-	-	
14.	24	4	20	4	24	3	10	10	10	-	-	●°u.∞° N ztw.
15.	24	4	20	4	26	4	10	1	8	0,0	-	
16.	20	4	24	5	20	5	0	4	6	-	-	
17.	22	6	26	8	28	4	2	6	1	-	-	◤V anh.
18.	20	2	24	3	20	2	8	10	10	-	-	
19.	20	4	24	5	20	4	6	3	0	-	-	
20.	22	4	24	5	24	3	8	0	0	-	-	
21.	20	4	20	5	20	3	0	0	0	-	-	
22.	20	3	26	3	30	1	1	1	2	-	-	
23.	00	-	04	3	00	-	4	5	0	-	-	∞ⁱ 7 u. 21.
24.	28	2	30	3	16	2	8	2	0	0,6	-	●°Sch Nts u.6,30;K 4-5.
25.	20	4	20	5	16	3	4	4	0	0,0	-	
26.	20	4	28	3	18	3	9	10	9	-	-	●ⁱ 9,15;●ⁱ u.*° V ztw;*ⁱ Sch 20,45.
27.	20	3	30	4	20	2	6	7	0	2,7	-	*°u.●°Sch Nts;▲Sch 11,40u.13,45;Δ°u.●ⁱ N ztw.
28.	26	3	02	3	26	3	7	8	4	0,8	+)	▲u.ΔSch Nts;*ⁱ anh 9,45;*ⁱ ztw 16,45u.18Sch.
29.	20	2	18	4	20	4	5	9	10	2,6	+)	Δ°Sch Nts;●°20,30.
30.	24	4	24	6	26	5	10	10	3	0,0	-	●°Ztw 6,55;●ⁱ anh 9.
31.	26	3	24	7	26	5	10	10	7	2,5	-	●° 6,30 ann u. N ztw;●ⁱ V ztw.
M		3,7		4,7		3,9	6,3	6,3	4,9	(S23,6)	-	+)Vereinzelt Schneeflecke.

April 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	48,0	51,5	53,2	6,3	9,3	5,3	6,6	10,1	5,2	6,5	5,8	5,7	90	66	86
2.	55,8	53,0	49,5	5,1	5,5	8,1	6,7	8,8	4,0	5,3	5,8	6,6	80	86	81
3.	41,7	39,8	39,6	7,7	8,2	4,2	6,1	9,8	3,5	6,8	4,3	4,3	86	53	69
4.	48,8	51,8	55,8	-1,0	3,4	-0,5	0,4	5,6	-1,7	3,6	3,2	3,9	85	55	87
5.	57,3	57,8	57,8	0,4	6,6	6,6	5,0	7,5	-1,0	4,1	5,4	6,2	86	73	85
6.	55,8	52,5	51,7	6,0	8,5	7,9	7,6	8,9	5,0	5,6	6,9	6,4	79	83	80
7.	48,3	46,9	47,2	8,9	8,9	5,6	7,2	9,3	5,0	6,4	4,4	4,7	74	51	70
8.	46,6	50,6	53,6	2,9	5,9	1,8	3,1	6,0	1,0	4,7	4,4	3,9	83	63	74
9.	53,2	58,8	63,7	0,1	3,6	1,8	1,8	3,9	-0,7	4,2	3,3	3,9	91	55	75
10.	69,2	72,4	72,7	2,2	4,9	2,6	3,1	5,2	-0,2	3,9	3,8	3,8	73	58	68
11.	69,6	69,8	71,0	4,3	8,2	5,2	5,7	10,3	2,1	4,4	5,5	4,9	71	68	75
12.	68,5	64,9	57,9	6,6	10,6	7,5	8,0	12,1	4,3	5,5	5,6	6,0	76	59	77
13.	54,3	53,4	53,9	7,2	7,9	4,9	6,2	10,4	4,5	6,1	6,0	4,8	80	75	74
14.	56,4	59,3	61,2	4,7	6,9	2,8	4,3	7,9	2,8	5,8	5,7	4,8	91	76	86
15.	62,3	62,3	62,4	4,1	12,6	6,9	7,6	12,8	-0,2	4,6	4,4	6,2	75	40	83
16.	61,9	60,8	59,0	7,0	12,9	10,5	10,2	14,7	3,9	6,0	4,8	5,8	80	43	60
17.	55,9	55,9	55,4	5,9	6,3	0,9	3,5	10,5	0,5	5,2	2,5	4,8	75	35	98
18.	57,5	58,7	59,6	1,0	4,1	0,7	1,6	5,2	-1,1	4,2	3,7	3,9	85	61	81
19.	59,7	61,7	63,1	1,4	2,3	1,7	1,8	6,7	-1,3	3,9	4,6	3,7	77	85	72
20.	65,4	67,1	67,4	2,7	4,0	3,0	3,2	6,7	-1,3	4,0	4,5	4,9	72	73	86
21.	66,0	63,4	60,0	3,9	4,5	3,9	4,0	5,8	2,8	4,7	4,8	4,7	78	75	78
22.	54,4	53,2	54,4	0,4	2,4	1,8	1,6	3,9	0,2	4,3	4,7	4,2	91	87	80
23.	54,6	55,3	56,0	1,7	3,1	2,5	2,4	3,8	1,2	4,4	5,0	4,8	85	87	87
24.	56,5	57,6	58,8	2,8	5,8	4,2	4,2	6,7	2,0	4,8	4,6	5,9	86	66	94
25.	57,9	58,4	59,9	4,8	7,9	5,3	5,8	9,3	4,0	5,9	6,2	5,8	91	77	87
26.	61,9	63,6	64,6	5,3	8,4	4,9	5,9	9,2	4,5	5,9	6,3	5,8	88	76	90
27.	64,3	63,5	62,9	5,0	8,8	6,3	6,6	10,2	2,8	6,0	7,0	6,3	91	77	88
28.	61,5	60,6	58,6	7,0	10,4	7,6	8,2	12,1	4,4	6,8	6,6	7,0	91	70	90
29.	55,4	55,2	56,2	7,4	13,4	9,0	9,7	14,5	5,2	6,9	6,2	7,3	89	54	85
30.	56,7	56,8	57,3	7,7	12,9	7,8	9,0	13,3	5,8	7,3	6,7	6,7	92	60	85
M	57,5	57,9	58,2	4,3	7,3	4,7	5,2	8,7	2,2	5,3	5,1	5,3	83	66	81

April 1938.

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h			
1.	26	5	26	7	26	5	10	8	3	10,2	-	●ⁱ Nts u.N ztw;●°Ztw V u. 15,40
2.	24	5	20	4	22	5	8	10	10	2,2	-	●°11,30 u,13,45anh;●ⁱ ztw N.
3.	20	5	22	6	22	7	10	9	2	1,7	-	∞° 7;●°ztw 6,45 u. V.
4.	26	4	26	5	28	3	8	10	3	2,1	+)	*ⁱ u.●ⁱ Sch Nts;*ⁱ Sch 6,30u.N ztw;*² Sch13,45
5.	20	4	24	3	22	4	10	10	8	2,5	+)	Δ°6,45;●°Sch 13,45u.15,10u.20,45.
6.	22	4	22	6	22	4	8	10	10	1,8	-	●ⁱ anh Nts u.13,45Sch;●°ztw V u. N.
7.	26	6	26	8	26	6	7	7	1	0,7	-	●°Sch Nts; Tgs.
8.	22	5	28	5	24	3	4	10	4	0,0	-	Δⁱ Sch 6;●°Sch 7,50;*°u.●°Sch 11,27;▲² Sch13,47;*²u.▲¹Sch N.
9.	10	2	04	5	32	5	10	4	7	2,0	-	Δ°Sch Nts;∞° 7;*ⁱ anh 8,20, N ztw u. Sch 19,30.
10.	02	5	32	4	24	3	7	4	10	1,4	+)	*ⁱ u.▲Sch Nts.
11.	22	3	32	4	26	3	9	4	3	-	-	
12.	24	1	26	5	20	5	10	10	8	-	-	●°13,45.
13.	28	2	28	5	30	6	4	9	7	0,0	-	
14.	32	4	32	4	26	2	7	1	0	-	-	
15.	00	-	12	2	00	-	1	2	7	-	-	
16.	00	-	10	3	16	3	9	7	10	-	-	
17.	26	5	24	6	26	5	3	6	10	0,1	-	●°Sch 5;*°Sch12,40;*ⁱ Sch N u.20,45; Tgs.
18.	22	4	28	4	24	2	4	7	3	1,3	+)	*ⁱ Sch Nts;Δ°Sch N.
19.	26	3	26	3	20	1	9	10	2	0,0	-	*° 7,20 u. V ztw;*ⁱ Sch N.
20.	00	-	30	3	02	3	0	8	5	1,8	-	*°Sch Nts;∞° 7.
21.	30	5	30	5	32	6	8	10	10	-	-	●° Sch 18,50;●°u.*° 20,45.
22.	28	2	24	3	20	3	10	10	10	17,2	1,5	*ⁱ u.●ⁱ Nts; *² 6,45;*ⁱ Sch V.
23.	18	4	20	3	18	1	10	10	10	2,4	-	*°u.●°Sch 6,35 u. V anh;●ⁱ N ztw;●°Sch 20,45.
24.	14	2	12	3	00	-	10	10	10	3,4	-	●°Sch Nts u. 6.45 u. V u. 13,45.
25.	28	2	32	3	30	3	10	4	6	0,2	-	●° Nts u.6,45.
26.	30	3	32	3	28	1	9	4	3	0,2	-	●ⁱ Sch Nts.
27.	28	2	30	3	28	3	10	4	3	-	-	∞ⁱ 7.
28.	00	-	10	1	28	2	6	10	9	-	-	∞° 7;●° anh 12,55 u. Sch 16,30 u. 20,30
29.	32	1	10	2	02	2	7	7	7	0,9	-	
30.	00	-	04	4	30	3	8	4	3	-	-	
M		2,9		4,1		3,3	7,5	7,3	6,1	(S52,1)	-	+) Vereinzelt Schnee-,Graupel oder Eisflecke.

Mai 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	58,1	59,0	58,9	6,9	7,0	6,4	6,7	8,3	5,7	6,6	6,7	6,2	88	89	86
2.	60,0	59,7	60,4	5,5	8,7	5,5	6,3	9,2	5,4	5,4	5,3	4,2	80	63	62
3.	63,7	65,2	65,7	5,4	6,5	3,2	4,6	8,2	2,9	4,3	4,3	4,0	64	59	69
4.	65,6	65,0	63,9	2,2	6,4	2,9	3,6	7,2	1,5	4,7	3,7	3,7	87	52	66
5.	61,4	59,7	58,5	5,4	8,8	5,0	6,0	9,9	1,0	4,4	3,7	5,6	65	44	86
6.	57,6	57,2	56,3	5,4	13,1	8,5	8,9	14,3	2,2	5,2	3,9	5,3	77	34	63
7.	53,7	52,0	53,3	8,8	14,8	6,6	9,2	16,0	3,3	5,7	5,4	5,5	67	43	76
8.	54,0	55,7	57,4	5,8	7,9	6,0	6,4	9,4	2,7	5,1	5,1	4,6	74	64	66
9.	60,6	62,6	61,5	5,3	10,8	7,6	7,8	11,6	2,2	4,7	4,9	5,0	71	51	65
10.	59,3	57,3	61,0	6,9	11,0	5,6	7,3	18,4	3,9	5,5	6,8	5,5	74	69	80
11.	64,7	67,0	69,2	6,7	10,9	5,8	7,3	11,7	2,2	4,7	3,5	3,9	65	36	57
12.	70,3	69,6	68,1	9,3	12,0	7,3	9,0	15,8	2,7	5,5	5,1	5,7	62	49	74
13.	67,4	65,4	63,8	12,8	20,6	15,4	16,0	21,4	5,3	5,4	3,7	4,8	49	20	36
14.	62,8	62,1	62,3	17,3	17,0	13,3	15,2	25,6	12,9	5,9	8,5	8,8	40	59	77
15.	62,2	61,6	61,6	14,0	28,3	20,6	20,9	28,4	7,6	8,2	5,9	8,2	69	20	45
16.	62,3	60,7	59,7	19,3	28,0	21,8	22,7	28,4	12,7	9,6	7,1	7,1	57	25	36
17.	59,5	58,9	57,2	17,7	18,1	11,2	14,6	24,2	11,0	10,0	10,6	8,7	66	68	87
18.	50,6	47,8	49,8	15,2	27,5	13,6	17,5	27,8	10,1	9,4	9,4	10,7	73	34	92
19.	52,5	53,9	55,8	12,9	18,0	10,7	13,1	18,5	10,5	7,5	6,2	8,3	68	40	86
20.	56,3	57,4	60,2	12,8	13,4	7,7	10,4	14,1	7,3	7,5	7,7	7,3	67	67	92
21.	63,3	66,3	67,2	6,8	6,5	6,2	6,4	7,6	6,0	6,4	6,6	5,9	87	90	84
22.	69,3	69,7	68,2	5,8	9,1	7,4	7,4	9,5	5,0	5,2	6,0	6,4	75	69	83
23.	69,1	67,1	64,9	10,4	11,5	8,4	9,7	12,9	6,9	6,5	6,3	6,6	68	62	80
24.	61,3	57,9	55,9	11,7	19,8	17,3	16,5	20,2	4,8	6,5	7,5	8,8	63	43	60
25.	53,3	54,9	56,6	13,0	10,7	9,9	10,9	16,9	9,8	10,3	8,4	6,4	91	87	70
26.	57,6	58,8	59,7	9,8	13,6	9,6	10,6	13,7	8,7	6,5	6,7	7,7	72	58	85
27.	60,7	61,0	60,8	10,2	15,4	10,0	11,4	16,0	7,5	7,0	5,7	7,7	76	44	83
28.	59,8	58,1	56,5	13,2	16,2	11,1	12,9	17,6	6,4	7,4	7,7	8,1	65	56	82
29.	52,5	50,9	53,4	11,4	14,5	11,9	12,4	16,2	8,8	9,8	11,9	8,7	89	96	83
30.	54,4	53,4	50,4	11,1	18,0	10,5	12,5	18,6	8,3	7,7	6,6	9,0	77	43	94
31.	49,4	52,4	56,7	11,1	12,0	11,7	11,6	14,8	9,3	7,8	8,9	7,7	78	84	75
M	59,8	59,6	59,8	10,0	14,1	9,6	10,8	15,9	6,3	6,7	6,4	6,6	71	55	74

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h		
1.	32	3	30	3	02	5	10	10	10	-	●° 13Sch u. 14 anh;●' 20,45 anh.
2.	02	4	32	4	02	4	10	1	0	1,9	●' Nts.
3.	32	5	32	6	30	4	2	7	5	-	
4.	02	4	04	3	28	1	9	2	6	0,0	▲' Sch 5,50;▲' u.*' Sch 6,45.
5.	12	2	04	2	00	-	1	0	1	0,3	
6.	12	2	14	3	12	1	4	7	3	-	∞° 6,u. 20,30.
7.	00	-	20	4	22	4	1	10	8	-	●° stw 13,45 u. 18.
8.	22	4	20	5	20	4	1	7	2	0,2	Δ° Sch 9,30;Δ' Sch 10,20;Δ' u.●' 10,55 u.11,45u.13,25;●' Sch N.
9.	22	4	20	4	16	3	1	8	3	1,2	
10.	16	3	30	5	26	3	3	10	2	-	●' Sch 13,50.
11.	26	3	22	5	28	1	2	2	1	0,6	
12.	20	3	04	4	10	2	2	6	4	-	
13.	20	3	20	3	18	3	1	1	1	-	
14.	20	3	04	2	0C	-	0	1	0	-	
15.	00	-	16	3	16	4	0	1	1	-	∞° 7 u. 21.
16.	12	2	14	3	18	3	1	0	2	-	∞° 7.
17.	24	2	04	2	32	1	0	3	5	-	∞° 21.
18.	12	2	16	4	20	4	7	7	10	-	∞° 6; ●° 19,45 u.21,18Sch.
19.	20	4	22	5	20	1	3	7	8	0,1	
20.	26	1	32	4	32	4	7	6	10	-	∞° 7;●° Tr. 14,30 u. ztw. N;●°Sch 20,30.
21.	04	5	32	5	02	5	10	10	10	0,0	●°Sch 13,05;●° anh 13,30 u. N.
22.	02	5	04	5	02	5	10	2	1	1,1	
23.	04	2	02	4	28	2	0	1	1	-	
24.	12	1	12	5	14	2	0	6	10	-	∞° 6.
25.	14	3	26	5	24	1	10	10	9	3,0	●' Nts;∞° 7 u.14;●°anh.6,45 u.14;●' anh 13.
26.	26	3	04	3	20	1	9	7	4	7,7	
27.	00	-	04	3	00	-	9	3	1	-	
28.	12	1	06	3	08	1	2	3	3	-	
29.	12	1	16	2	20	3	10	10	10	0,6	●°-' Nts u.6.25;●'-2 anh 13,15.
30.	20	3	20	4	14	2	3	7	10	11,6	●° 16,50 u. anh 19,06.
31.	20	3	30	3	22	4	7	9	6	1,8	●° Tr. 8 u. Sch 13.38 u.15,10.
M		2,6		3,7		2,5	4,4	5,3	4,7(S30,1)		

Juni 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	59,8	59,9	60,6	12,3	18,3	15,1	15,2	21,8	8,8	7,9	9,1	11,6	74	58	90
2.	61,4	60,3	59,6	16,3	26,6	21,7	21,6	26,9	11,9	9,8	10,7	13,9	71	41	72
3.	60,1	61,0	62,7	17,8	17,8	13,3	15,6	21,3	13,1	11,4	12,3	8,0	75	81	70
4.	65,7	66,4	66,5	11,7	16,4	13,0	13,5	18,0	10,3	9,1	8,1	8,3	89	58	74
5.	66,0	64,0	62,2	14,8	20,1	15,5	16,5	20,9	8,0	8,8	10,2	11,0	69	58	83
6.	59,7	59,3	61,8	16,2	17,9	13,0	15,0	25,0	11,3	9,6	12,1	10,1	70	79	90
7.	64,5	66,3	67,0	13,9	18,9	15,7	16,0	20,1	12,4	9,7	8,5	7,6	81	52	57
8.	68,5	68,2	67,3	17,2	21,3	15,2	17,2	22,1	10,6	8,4	9,6	9,9	57	51	76
9.	66,5	64,8	62,7	18,9	26,5	20,8	21,8	27,6	12,9	11,1	9,3	12,3	68	35	67
10.	61,1	61,5	62,5	20,8	17,7	17,1	18,2	29,1	14,8	12,5	12,6	10,8	68	83	74
11.	63,6	64,1	63,7	12,9	16,3	13,0	13,8	17,6	12,6	9,8	8,4	9,5	88	60	85
12.	62,7	60,8	59,4	15,9	18,2	14,0	15,5	19,6	8,0	8,7	8,0	9,6	64	52	80
13.	57,7	58,3	59,1	13,5	18,6	12,2	14,1	18,7	11,9	7,6	7,5	9,4	65	46	88
14.	58,8	59,2	58,6	14,2	18,6	13,6	15,0	19,8	10,3	7,2	7,8	9,6	59	49	82
15.	55,1	54,1	53,2	13,7	15,0	11,4	12,4	14,7	11,3	9,2	8,8	8,0	78	79	79
16.	53,2	55,4	56,3	13,3	14,5	11,7	12,8	17,0	10,0	8,0	7,6	8,4	70	62	81
17.	56,6	56,7	56,9	14,5	18,9	14,6	15,6	19,1	10,3	7,6	6,8	9,1	62	42	73
18.	58,8	58,2	59,2	15,4	22,1	14,8	16,8	22,5	9,8	7,4	6,6	8,6	56	33	68
19.	59,6	59,3	59,5	15,0	22,2	13,8	16,2	23,7	12,0	8,4	8,4	9,7	66	42	82
20.	58,7	60,8	60,8	16,5	19,2	14,6	16,2	20,0	13,3	10,9	6,4	6,7	77	39	54
21.	60,8	62,3	62,9	13,2	18,0	14,6	15,1	18,6	10,6	7,4	6,7	8,3	65	43	66
22.	63,1	61,1	60,2	16,8	24,5	16,5	18,6	25,6	11,6	8,7	8,7	10,5	61	38	74
23.	58,4	58,1	58,1	15,4	15,1	12,7	14,0	16,9	11,5	9,7	8,4	7,2	74	65	65
24.	58,0	58,1	56,9	12,3	17,3	15,0	14,9	18,3	10,0	8,1	4,2	10,0	75	48	78
25.	56,5	55,5	52,6	13,7	20,4	17,8	17,4	22,4	11,3	10,0	12,0	13,3	85	67	87
26.	50,0	51,9	54,4	18,4	18,5	14,8	16,6	19,2	14,8	11,6	8,1	8,3	73	51	66
27.	56,6	57,0	55,6	13,7	18,9	15,0	15,6	20,7	11,4	7,4	7,9	10,2	63	48	80
28.	50,6	51,4	53,3	21,5	18,1	17,1	18,4	24,1	14,3	12,0	10,1	8,9	63	65	61
29.	49,6	46,5	49,2	15,2	20,0	18,7	18,2	25,9	13,2	9,3	11,8	9,3	72	67	57
30.	55,1	57,3	58,9	14,5	20,7	15,5	16,6	21,1	13,2	8,9	7,9	9,6	72	43	73
M	59,2	59,3	59,4	15,3	19,2	15,1	16,1	21,3	11,5	9,2	8,8	9,6	70	54	74

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h		
1.	20	3	16	4	28	2	7	9	9	0,0	●° Tr. V ztw;∞° ▲.
2.	14	3	14	3	14	2	3	3	7	0,0	
3.	28	2	26	4	26	3	8	10	10	-	●° 12,30;●' ztw 13,10u.14,15;T 13.
4.	20	1	04	3	26	1	9	6	6	1,0	●' Nts;∞° 21.
5.	00	-	06	4	12	1	0	6	1	-	
6.	12	2	22	7	26	4	3	7	10	-	●'' Sch 12,07;T 12,30;K°u. ●' Sch 12,45.
7.	28	4	30	4	28	1	9	1	1	1,4	
8.	26	2	04	4	00	-	0	0	2	-	
9.	14	2	14	4	16	2	2	2	3	-	
10.	16	3	30	4	26	3	1	6	7	-	
11.	20	2	26	2	20	2	10	10	7	3,5	●° Nts u. anh 6,30.
12.	12	1	06	3	32	1	3	7	10	1,5	●° Tr. 20,45
13.	28	3	28	4	00	-	4	3	2	0,0	
14.	22	4	22	3	00	-	3	9	8	-	
15.	20	3	22	3	20	2	9	9	3	0,0	●' Sch 04,50;●° ztw V, 13,30 u.14,50
16.	24	4	22	5	24	3	6	10	6	1,7	●' Sch Nts u. 17,45
17.	26	4	24	5	26	3	2	7	8	0,4	
18.	26	3	28	4	26	4	2	5	5	-	⊕ 13,00
19.	20	4	24	4	00	-	1	1	1	-	
20.	26	5	22	4	22	3	9	6	9	-	●° Sch 19,50
21.	24	5	26	5	24	3	7	4	3	0,3	●' Sch Nts.
22.	22	4	24	3	00	-	7	6	6	-	∞' 21
23.	28	1	26	3	22	3	10	8	7	-	●° anh 07,30;●' anh 08 u.Sch V ztw.
24.	24	4	20	6	28	1	7	6	9	5,9	
25.	16	2	20	3	12	1	10	10	8	0,0	●° o7;●' 10;K°17,15 u. ●'; ∞' 21
26.	20	4	26	6	26	5	9	7	8	8,8	K' u.●' Nts; ●' Sch 07,50
27.	26	5	22	4	00	-	3	7	4	0,0	
28.	16	4	20	5	24	1	9	10	6	-	●' Sch 09,50; ●° Sch 11,25 u.13,45
29.	16	3	20	6	24	3	9	10	7	2,5	●' Sch 12,45 u.13,45; ● Sch 18
30.	20	4	20	5	12	2	6	4	1	0,2	●° Sch Nts
M		3,0		4,1		1,9	5,6	6,3	5,8	(S 25,2)	

Juli 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	58,7	57,4	53,5	17,0	24,8	18,2	19,6	25,0	11,4	8,4	10,5	12,4	58	45	79
2.	52,6	52,6	54,2	20,3	17,8	15,2	17,1	26,7	15,1	14,5	13,6	9,0	81	89	70
3.	56,9	58,6	59,2	14,2	17,3	14,9	15,3	18,6	12,8	9,7	8,8	10,5	80	60	83
4.	59,4	59,0	58,1	14,7	19,2	14,2	15,6	19,4	9,3	9,3	9,3	9,1	74	56	75
5.	56,1	54,6	55,8	14,2	24,0	17,0	18,0	24,3	9,2	8,8	7,8	12,6	73	35	87
6.	55,9	56,9	61,4	13,8	20,5	14,9	16,0	**20,7**	**13,7**	**10,2**	8,4	10,0	86	46	79
7.	65,4	67,2	67,3	15,3	21,0	15,2	16,7	22,0	11,6	9,8	9,4	10,6	75	50	82
8.	66,6	64,4	62,3	16,9	28,0	23,5	23,0	29,2	10,9	8,9	11,2	12,4	62	40	57
9.	60,0	58,3	59,9	20,4	21,8	14,8	18,0	30,3	14,8	13,0	12,4	10,3	72	63	82
10.	59,1	58,9	59,0	15,6	17,7	14,7	15,7	18,3	14,0	9,8	10,1	9,3	74	67	74
11.	58,1	57,3	56,6	14,2	16,6	13,9	14,6	18,1	10,8	9,4	9,2	9,4	78	65	79
12.	54,8	54,4	55,5	16,4	17,1	14,5	15,6	19,8	12,1	8,6	9,5	11,0	61	65	89
13.	56,6	57,3	58,1	14,0	21,9	16,1	17,0	23,2	12,7	10,2	11,9	12,0	85	61	87
14.	61,2	63,0	64,4	15,8	20,0	16,4	17,2	20,6	14,7	10,7	10,2	9,9	80	58	71
15.	64,8	64,6	64,4	16,0	20,5	16,2	**17,2**	**21,1**	**12,2**	**9,0**	**9,5**	11,5	66	53	84
16.	64,5	64,4	64,2	18,3	23,2	19,2	20,0	23,8	12,9	12,1	12,1	13,3	77	57	80
17.	63,6	61,6	61,1	20,1	22,0	19,6	20,3	24,9	17,3	13,3	15,6	15,7	75	79	82
18.	61,1	60,8	60,9	15,5	21,3	16,1	17,2	22,0	15,4	11,2	9,9	9,1	85	52	66
19.	61,5	60,2	60,3	15,3	19,4	15,1	16,2	20,5	12,8	10,1	11,0	10,4	77	65	81
20.	59,2	58,8	58,8	15,9	16,9	15,1	15,8	18,5	13,7	9,3	10,3	10,5	69	71	82
21.	58,7	58,1	58,5	15,6	19,2	15,8	16,6	19,8	12,4	10,2	10,8	11,9	77	65	88
22.	58,6	58,7	58,4	16,2	19,4	16,3	17,0	19,7	11,5	10,5	11,5	11,1	76	68	80
23.	56,2	55,3	55,8	16,2	21,2	17,0	**17,8**	**22,0**	**14,1**	**11,8**	**11,3**	11,9	85	60	82
24.	56,4	56,6	57,2	16,5	19,5	16,7	17,4	**21,0**	**15,3**	**10,7**	**12,3**	11,4	76	72	80
25.	57,6	57,9	58,7	17,1	22,9	19,0	19,5	25,3	12,6	11,2	11,9	14,4	76	57	87
26.	59,8	60,7	61,9	19,5	23,4	18,7	20,1	28,5	15,6	13,7	15,2	13,1	81	71	81
27.	61,9	61,6	61,6	21,1	28,5	22,4	23,6	30,0	16,4	14,7	15,7	14,5	78	54	71
28.	60,8	61,3	61,9	20,2	21,9	18,8	19,9	23,7	18,8	14,4	16,1	13,5	81	82	83
29.	62,7	62,4	62,0	19,0	25,1	21,0	21,5	25,7	13,3	10,5	10,2	13,2	64	43	71
30.	63,8	65,2	66,2	18,4	23,4	17,2	19,0	23,8	17,2	13,5	13,5	12,0	85	63	81
31.	67,7	68,4	68,0	20,2	24,6	20,2	21,2	24,8	14,6	14,4	13,4	14,2	81	58	81
M	60,0	59,9	60,2	16,9	21,3	17,0	18,1	22,9	13,5	11,0	11,4	11,6	76	60	79

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h		
1.	16	4	12	4	28	2	3	5	10	-	≤ⁱ u. ∞° 20,45; Kⁱ u. ●Tr. 21.
2.	16	2	32	2	24	4	4	10	9	4,8	●ᵗSch 13; ∞° 14.
3.	20	2	28	2	12	2	9	10	2	4,0	●ⁱ Nts.
4.	26	3	04	4	32	2	4	4	3	-	
5.	12	3	18	4	02	1	3	9	10	-	●ⁱ Sch 18,50; ●ⁱ anh u. ∞ⁱ 20,45.
6.	20	3	24	4	20	2	10	9	7	7,4	●ᵗ Nts u.11,18 Sch; ●° Sch 15,30 u.17; ●ⁱ Sch 19,50 u. ◠
7.	22	3	10	3	32	1	0	7	1	4,4	
8.	12	2	16	4	12	3	5	3	4	-	
9.	12	2	28	4	28	1	5	10	10	-	Kⁱ 13,15; ●° 13,45; Kᵗ 16,25; ●ᵗ 16,30 u. 20,30; ●ⁱ anh 17.
10.	24	3	28	4	26	2	10	10	8	14,4	●ⁱ Nts; ●° ztw 8,30 u. N.
11.	26	3	26	4	28	1	8	10	10	0,2	●° Sch 19; ●ⁱ anh 20,30.
12.	20	2	12	2	14	2	5	10	3	2,3	●° 13,30 u.16,50; ∞° 20.
13.	14	1	14	2	28	3	10	9	10	0,8	∞ᵗ 6,30; ●° ztw 13,30; ●ⁱ Sch 13,50; K° 14,25 u. ●ⁱ anh; ●ᵗ anh.
14.	24	3	28	3	30	1	9	9	6	13,3	/ 16.25 u. 20,45.
15.	20	1	04	3	06	1	3	3	8	-	●ᵗ Sch 18,30; ◠ 18,45.
16.	12	2	04	3	30	1	0	4	6	3,3	∞ⁱ 8.
17.	04	2	32	1	28	1	2	7	10	5,4	●ᵗ Nts; T 13,20; ● Tr. 13,50 u. 18,50; Kⁱ u. ●ᵗ⁻² 19,10 u. ∞ᵗ Ueber See.
18.	26	3	24	4	24	2	10	8	4	20,4	Kᵗ u. ●ᵗ Nts.
19.	20	3	04	3	20	1	6	8	9	-	●ᵗ Sch 16,03; ●° Sch 20,52.
20.	28	2	08	2	00	-	7	8	4	1,4	●° Sch 13,45; ●ⁱ Sch 14,50.
21.	20	1	12	3	20	1	4	8	10	0,6	T 14,10; K° u. ●ⁱ 15,30; ∞ 21.
22.	00	-	02	3	28	1	7	6	8	0,8	≡° Nts.
23.	20	1	26	4	24	3	10	3	10	0,7	●ⁱ Sch Nts; ●° Sch 20,45.
24.	26	3	32	3	24	1	8	8	3	0,0	●° Sch ztw. V u. N.
25.	12	2	24	3	00	-	6	8	10	0,0	
26.	00	-	32	4	32	2	10	7	0	-	∞ⁱ 8.
27.	00	-	08	3	22	3	0	3	10	-	∞ⁱ 6; T 20,45; K° 21.
28.	22	1	32	3	00	-	9	9	1	5,5	Kⁱ u. ●ᵗ Nts; ●° 6.45.
29.	00	-	08	2	08	1	3	2	10	-	
30.	26	1	32	3	30	1	9	6	1	-	≤ Nts.
31.	00	-	04	3	32	1	1	3	3	-	
M		1,9		3,1		1,5	5,5	7,0	6,5	(S89,7)	

August 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	67,6	67,2	66,4	21,9	26,3	22,8	23,4	27,2	18,2	15,6	16,5	17,1	79	64	82
2.	66,4	65,7	65,5	22,7	26,2	21,7	23,1	27,1	20,0	16,2	16,9	17,3	78	66	89
3.	65,5	64,9	66,1	20,3	24,1	20,3	21,2	24,5	19,5	15,4	12,9	13,3	86	57	75
4.	66,9	67,3	67,0	21,0	21,9	19,1	20,3	22,5	18,7	13,1	12,8	12,9	70	65	78
5.	66,8	65,9	65,5	19,4	24,5	19,9	20,9	24,9	14,8	10,9	10,8	14,5	64	47	83
6.	64,9	64,0	63,6	19,1	26,1	20,2	21,4	27,3	13,6	11,3	12,2	12,9	68	48	73
7.	63,1	62,8	62,7	18,9	26,3	20,7	21,6	26,6	16,0	13,9	12,4	14,3	85	48	78
8.	62,8	62,9	63,3	22,0	27,2	21,8	23,2	28,3	16,7	12,0	11,2	14,5	61	41	74
9.	63,9	64,1	64,2	20,4	25,9	20,3	21,7	26,4	16,6	14,3	11,8	14,0	79	47	79
10.	64,3	64,0	63,9	19,1	26,1	20,7	21,6	26,7	15,5	12,2	10,8	13,8	74	43	76
11.	63,0	62,0	60,7	21,0	25,5	20,4	21,8	27,0	16,6	15,3	11,1	14,1	82	46	79
12.	60,4	58,9	57,3	20,5	24,8	20,6	21,6	25,2	16,3	15,6	14,0	14,6	86	60	80
13.	56,3	55,3	54,1	21,2	25,4	21,1	22,2	25,9	15,7	14,3	14,0	15,6	76	58	83
14.	53,8	53,7	53,8	19,8	25,8	21,7	22,2	26,2	16,8	15,0	14,8	15,6	87	60	80
15.	54,3	54,2	54,1	20,4	26,3	22,0	22,7	26,4	18,2	15,5	14,4	15,1	86	56	76
16.	54,3	54,5	55,1	21,0	24,5	17,8	20,3	25,4	17,8	16,6	14,6	10,2	89	63	67
17.	52,9	50,4	48,6	18,6	24,1	16,6	19,0	24,5	15,7	12,9	13,0	12,7	80	58	89
18.	49,6	50,1	52,1	14,8	16,7	14,7	15,2	18,9	13,5	9,0	9,5	9,0	71	67	72
19.	52,6	52,8	51,9	15,2	21,0	18,1	18,1	22,6	14,4	10,0	9,9	10,2	77	53	65
20.	51,3	53,7	55,2	19,3	26,8	18,7	20,9	27,8	26,5	10,9	11,2	13,1	65	42	81
21.	56,4	56,6	56,9	15,6	14,3	14,4	14,7	19,1	13,6	12,0	11,3	10,7	90	93	87
22.	57,6	59,8	60,4	12,1	17,5	14,5	14,6	17,7	10,9	9,3	9,1	10,5	88	61	85
23.	60,1	59,8	59,0	14,0	13,8	13,1	13,5	16,2	11,9	9,6	9,1	9,6	80	77	85
24.	56,6	56,7	55,7	15,3	17,2	18,2	17,2	18,5	11,6	11,5	12,5	13,5	88	85	86
25.	53,0	53,0	53,8	19,0	19,4	15,9	17,6	22,2	15,9	12,8	13,9	12,5	78	82	92
26.	53,9	54,6	55,2	13,0	13,6	13,2	13,2	15,9	10,8	10,1	10,2	9,9	90	87	87
27.	55,8	56,8	58,8	12,7	22,2	17,3	17,4	22,6	11,7	9,5	10,8	13,1	86	54	89
28.	61,7	61,8	62,0	15,7	20,6	16,7	17,4	21,4	14,2	12,4	13,7	13,6	93	76	95
29.	61,0	58,4	56,0	17,7	19,5	19,2	18,9	20,4	16,1	13,8	14,6	14,3	91	86	86
30.	53,2	52,6	52,8	18,0	25,1	19,2	20,4	25,6	16,9	14,2	14,7	14,3	91	61	86
31.	52,7	54,0	55,1	15,6	23,0	19,7	19,5	24,6	14,5	12,4	14,9	16,4	93	71	95
M	58,8	58,7	58,6	18,2	22,6	18,7	19,6	23,7	15,5	12,8	12,6	13,3	81	62	82

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h		
1.	00	-	32	3	30	1	3	4	4	-	
2.	30	3	32	3	30	2	2	1	3	-	≤ Nts; ⌒ 19.
3.	30	3	04	4	02	4	9	0	3	-	α 16; ∞° 3.
4.	04	3	02	4	04	3	3	3	3	-	
5.	08	2	06	3	04	2	3	1	2	-	
6.	00	-	04	3	32	2	0	2	2	-	∞° 6.
7.	00	-	08	3	06	3	6	2	1	-	
8.	00	-	08	3	32	1	4	3	2	-	
9.	24	1	02	4	00	-	0	3	1	-	
10.	16	2	06	3	06	3	0	2	0	-	
11.	04	2	02	3	00	-	0	2	1	-	
12.	00	-	04	3	04	1	1	2	0	-	
13.	00	-	04	3	04	2	0	2	3	-	
14.	00	-	04	3	04	3	8	7	4	-	
15.	04	1	28	3	28	3	8	6	9	-	
16.	28	3	28	4	24	1	8	6	8	-	
17.	14	3	18	3	20	3	9	9	3	-	●' Sch 11,50; R° u. ●'-' 17,30; R' u. ●' 17,42; ●° 18; ≤ 21,10.
18.	20	6	20	6	18	4	3	8	3	12,3	●° Sch 13,45.
19.	18	4	20	5	14	3	10	7	8	0,0	●° ztw. 6,50.
20.	18	4	18	5	00	-	7	7	6	-	
21.	02	3	30	4	32	3	9	10	10	6,2	●' Nts; ●°-' ztw Tgs; ●° anh 20.
22.	26	3	28	3	24	1	10	9	7	16,6	●' Nts; ●°7, V ztw u. 17 Sch.
23.	28	2	32	5	30	6	10	10	10	0,2	●' anh 14; ●'-' N.
24.	32	3	30	4	28	4	10	10	8	14,7	●c-' Nts; ●° u. ∞' 6,30; ●° ztw. V; ∞° N u. A; ≤ 20,25;
25.	30	3	30	3	16	1	7	9	9	0,4	/ R' ringsum u. ●° Sch 21.
26.	12	1	16	2	12	1	5	10	8	0,5	∞' 7; ●' anh 9,50; ∞° Tgs u. A; ●° anh N.
27.	16	1	16	2	30	1	8	6	6	10,0	∞' Nts u. 6.
28.	24	1	04	3	30	2	10	7	9	-	
29.	32	2	30	3	28	3	6	9	10	0,0	●° Sch Nts, 9,20, 18,20,45 u. 21,30; ∞° Nts u. 6; T 9,30.
30.	32	2	04	2	12	1	9	7	3	0,0	∞° 6.
31.	12	2	12	3	00	-	10	7	7	0,0	●° Sch Nts, 6,50 u. 7,30; ∞° 6; ●° anh 8,20; ●' anh 9,05; ∞' 21.
M		1,9		3,4		2,1	5,7	5,5	4,9	(S 60,9)	

W.S.P. STELLENBERG

September 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	54,7	54,4	54,1	17,4	18,8	17,6	17,8	19,3	16,4	14,0	15,1	14,2	94	93	94
2.	54,1	56,7	59,8	16,6	16,0	14,1	15,2	19,5	14,0	13,2	12,8	10,1	93	94	83
3.	62,8	63,8	64,6	12,8	18,8	13,5	14,6	19,2	10,3	9,8	10,4	10,7	88	64	92
4.	64,7	64,3	63,4	13,9	17,7	16,1	16,0	18,0	9,5	12,4	11,0	12,2	84	73	89
5.	59,7	57,6	56,3	16,7	18,7	17,2	17,4	19,2	14,2	13,6	13,8	13,9	95	86	94
6.	55,2	55,4	55,9	15,4	15,5	15,0	15,2	17,6	14,5	11,8	11,9	11,1	90	90	87
7.	56,0	56,7	58,7	12,9	14,8	11,7	12,8	16,5	11,5	9,0	11,0	9,8	81	87	96
8.	59,9	58,8	60,2	8,9	18,6	13,0	13,4	18,9	7,4	8,4	14,7	12,4	94	66	94
9.	60,7	61,1	61,9	12,9	18,4	13,9	14,8	18,8	12,2	10,2	10,0	10,7	91	63	89
10.	61,7	61,9	61,5	11,6	17,0	13,6	14,0	17,8	10,3	9,2	11,0	10,8	90	76	93
11.	59,5	58,5	57,1	13,7	19,2	14,2	15,3	19,9	12,0	11,0	10,2	10,3	94	61	85
12.	56,2	54,8	55,4	14,1	16,2	13,1	14,1	16,5	13,1	10,8	9,3	10,3	90	67	91
13.	53,7	53,6	53,9	14,5	19,0	16,9	16,8	19,3	12,7	12,0	12,4	11,8	97	75	82
14.	53,2	53,0	54,4	15,9	20,1	12,9	15,4	21,0	12,5	11,0	11,6	10,3	82	66	92
15.	54,8	55,1	56,9	12,0	11,0	9,2	10,4	13,0	9,2	9,6	8,6	6,6	91	87	76
16.	60,7	63,2	65,9	8,0	12,9	7,4	8,9	13,5	6,3	6,8	6,8	5,9	85	61	77
17.	66,6	66,2	64,9	8,6	15,6	11,2	11,6	16,0	5,9	6,4	6,7	7,4	76	51	74
18.	64,0	61,7	61,8	8,7	19,6	12,7	13,4	19,8	7,9	7,4	8,6	8,8	88	50	80
19.	61,8	61,8	62,0	9,4	22,1	15,2	15,5	22,5	8,0	8,2	11,6	11,8	93	58	91
20.	62,8	62,7	64,3	9,9	20,2	13,0	14,0	21,0	8,7	8,4	6,8	8,6	92	38	77
21.	65,6	65,4	66,0	8,4	20,1	15,2	14,6	21,2	5,8	7,9	10,8	9,0	99	61	70
22.	66,9	67,7	69,1	10,6	23,1	13,7	15,3	23,1	8,3	8,5	12,6	11,5	88	60	98
23.	70,1	70,6	70,7	9,0	19,8	14,0	14,2	19,9	7,5	9,6	12,3	10,7	100	71	90
24.	71,4	70,5	70,3	8,3	19,7	14,0	14,0	20,0	6,6	8,1	10,3	8,1	99	60	68
25.	70,2	69,3	69,1	8,6	21,4	12,8	13,9	21,6	6,7	7,3	6,7	8,1	87	35	73
26.	69,5	69,0	68,6	7,2	22,0	14,3	14,4	22,3	5,3	7,5	8,6	8,6	99	44	70
27.	68,9	68,5	68,4	9,8	21,0	12,8	14,1	21,0	8,6	8,3	8,9	9,1	92	48	82
28.	67,8	67,4	66,3	9,2	20,3	11,0	12,9	20,9	7,5	8,0	11,8	9,6	91	66	98
29.	65,5	64,7	64,8	6,2	19,0	12,0	12,3	20,5	5,4	6,8	11,2	10,2	96	68	97
30.	65,0	64,6	64,6	7,7	21,2	14,5	14,5	21,3	6,0	7,6	9,3	9,6	96	49	78
M	62,1	62,0	62,4	11,3	18,6	13,5	14,2	19,3	9,5	9,4	10,4	10,0	91	66	85

September 1938.

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag h in mm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h		
1.	28	4	28	3	30	3	10	10	9	3,1	∞^{i} 7;●^{2} Sch 8,30u.9,25;≡^{i} 17,30;●^{2} 17,35;●$^{o-i}$ 18,30;≤ 20,30.
2.	12	2	26	3	24	3	10	10	8	14,9	≤ Nts;●^{i} Sch Nts u. 13,30; ∞^{o} 6; ●^{o} ztw N.
3.	20	3	04	3	04	1	1	3	6	1,1	
4.	00	-	32	3	32	2	2	3	9	-	≤ 21,50;●^{o} Sch 22,50.
5.	32	3	02	3	30	3	10	8	10	0,2	≤ Nts u. ●^{o}; ●^{o}Sch 17,10.
6.	20	2	18	3	20	2	10	10	10	2,2	●^{i} Nts u. 6,45 anh;●^{o} anh 7,10 u.14;●^{o}Sch N u.20,45.
7.	20	2	12	2	14	1	10	10	3	1,3	●^{i} 13,45;●^{o} ztw N;
8.	12	1	10	3	00	-	10	6	10	0,8	≡^{i} Nts u.7;∞^{o} V;●^{o} Sch 17,10;≡^{o} 17,15;●$^{o-i}$ anh 19,30;●^{2} 21.
9.	12	1	12	3	22	1	9	4	8	11,7	∞^{o} 6;●^{i} Nts;≡^{i} u. ●^{o} Sch 18,30.
10.	20	2	32	3	26	2	4	4	5	0,0	
11.	24	4	22	3	22	3	8	8	10	-	●^{o}Sch 20,45.
12.	22	3	24	3	24	3	9	9	3	0,1	●^{o}Sch Nts.
13.	20	4	18	5	22	4	10	10	8	0,1	●^{o} anh 6;●^{i} Sch 17.
14.	20	6	20	5	00	-	3	10	10	0,9	●$^{o-i}$ anh 13,45 u. N;●^{o} anh 20,30.
15.	20	1	26	3	24	3	10	10	3	6,3	●^{o} Nts, 6,50, V u.14 anh.
16.	22	3	28	4	20	2	5	7	0	1,0	●^{i}Sch 11,13.
17.	20	4	18	3	14	3	3	3	10	0,3	
18.	14	3	16	4	16	2	8	1	0	-	
19.	12	1	14	3	12	2	3	2	0	-	∞^{i}5; ∞^{o}7 u. 20.
20.	12	2	12	4	12	1	4	3	0	-	∞^{o} 6.
21.	00	-	02	2	12	2	0	0	0	-	∞^{o} 6,30 u. 17;∞^{i} 8.
22.	12	1	12	3	12	1	0	0	0	-	∞^{o} Tgs. anh.
23.	00	-	02	2	10	2	0	0	0	-	≡^{o} Nts; ∞^{i}7 u.21;∞^{o} 14; ∞^{i}19.
24.	00	-	04	3	12	2	0	0	0	-	∞^{o} Nts u. 6.
25.	12	2	12	4	12	2	0	0	0	-	
26.	12	1	12	3	12	3	1	0	0	-	∞^{o} 6.
27.	12	2	12	3	12	2	0	0	0	-	∞^{o} 6.
28.	12	2	06	2	22	2	1	3	0	-	∞^{o} 6.
29.	00	-	04	2	04	1	1	0	0	-	≡^{o} Nts; ∞^{i}7.
30.	22	1	10	4	08	2	0	0	0	-	≡^{o} Nts; ∞^{i}7.
M		2,0		3,1		2,0	4,7	4,5	4,1(S44,0)		

Oktober 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	64,2	63,2	62,7	9,3	21,3	14,2	14,8	21,6	6,3	8,0	7,8	8,4	91	41	69
2.	60,7	59,6	59,0	13,0	17,5	15,8	15,5	19,1	11,9	10,4	13,9	12,7	92	92	94
3.	57,8	57,3	58,6	14,1	18,2	12,3	14,2	18,4	12,0	11,5	9,3	10,0	95	59	93
4.	56,4	51,3	50,1	10,9	15,3	12,9	13,0	16,2	9,6	8,9	9,8	9,2	91	75	83
5.	53,8	56,3	56,1	10,2	15,6	9,9	11,4	15,8	9,6	7,5	7,4	8,3	80	56	90
6.	53,0	54,5	56,0	9,1	14,1	10,3	11,0	14,7	7,5	7,6	7,7	7,0	88	64	75
7.	57,7	58,0	56,7	8,1	13,8	9,2	10,1	14,1	6,0	7,5	7,2	7,4	92	61	85
8.	48,1	48,6	51,2	8,0	13,0	8,7	9,6	13,3	7,0	7,6	7,2	7,3	95	64	86
9.	54,6	54,4	51,0	8,2	12,6	9,4	9,9	12,6	7,4	7,2	7,6	8,5	89	69	96
10.	50,0	52,7	53,9	14,0	16,1	11,8	13,4	17,0	9,0	10,5	8,0	7,9	87	58	76
11.	55,9	57,0	57,5	10,0	13,9	10,2	11,1	14,4	8,8	7,9	7,4	8,3	86	62	89
12.	56,5	60,4	63,2	9,8	13,1	10,0	10,7	13,5	8,5	7,8	7,2	7,7	86	64	83
13.	59,3	57,9	56,0	8,9	12,6	12,4	11,6	12,6	8,5	8,3	9,3	9,7	97	85	90
14.	52,8	51,6	50,6	13,1	16,3	12,1	13,4	16,5	11,8	10,6	9,1	7,6	94	65	72
15.	54,6	57,5	59,0	11,9	13,0	11,1	11,8	14,0	10,4	8,6	6,8	8,7	82	61	87
16.	61,2	61,9	62,1	8,8	13,3	11,8	11,4	14,5	8,4	8,1	8,3	9,2	95	73	89
17.	59,9	58,3	57,9	8,6	15,7	13,9	13,0	16,1	8,5	7,8	8,3	10,3	94	62	86
18.	57,3	55,7	52,6	12,4	14,9	15,0	14,3	16,6	12,1	10,2	11,3	10,4	94	89	81
19.	50,9	50,7	51,2	12,9	11,3	9,3	10,7	15,0	8,6	9,1	8,1	7,6	82	81	87
20.	55,1	57,6	60,6	8,4	12,2	9,0	9,6	12,4	8,0	6,8	5,7	6,7	82	54	78
21.	63,8	64,6	66,4	8,3	9,7	9,6	9,3	11,1	7,8	6,2	6,6	6,2	75	73	69
22.	67,1	67,7	68,1	7,9	8,0	4,3	6,1	9,7	4,2	5,0	5,3	4,7	62	66	75
23.	68,4	68,2	68,7	2,3	4,3	3,4	3,4	4,8	1,0	4,3	4,7	5,2	79	75	89
24.	68,0	66,8	66,9	4,6	7,8	8,0	7,1	8,3	3,0	5,4	5,6	6,3	85	71	78
25.	64,6	63,4	61,8	7,9	7,6	5,4	6,6	8,2	5,2	6,2	6,9	6,2	77	88	93
26.	59,1	57,1	55,8	4,9	6,3	6,1	5,8	6,8	4,5	5,9	5,8	6,1	91	81	86
27.	55,4	54,6	55,4	3,8	9,1	7,9	7,2	9,3	3,0	5,3	6,0	6,7	88	69	83
28.	54,8	54,8	55,4	6,4	8,6	8,1	7,8	9,0	6,1	6,7	7,3	7,5	93	87	92
29.	55,6	56,8	55,6	8,8	10,8	9,8	9,8	11,0	7,6	7,9	8,5	8,4	92	87	93
30.	54,6	53,4	54,0	8,7	9,8	10,3	9,8	10,6	8,3	7,8	8,5	8,8	93	94	94
31.	55,0	55,7	57,9	10,3	10,6	9,2	9,8	11,2	9,1	8,2	7,7	6,9	87	80	79
M	57,6	57,6	57,8	9,1	12,5	10,0	10,4	13,2	7,7	7,8	7,8	7,9	88	71	85

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h		
1.	12	2	12	4	12	2	0	1	0	-	∞° 6,30
2.	12	1	14	3	00	-	10	10	10	-	● Tr. 7,50; ●° ztw 13,05, 14 u. 20,45; ∞°-ⁱ N; ∞ᴸ 21
3.	14	1	18	3	18	2	10	6	6	9,4	●ⁱ anh u. ∞¹ Nts u. 6,30; ●⁸ u. ∞ⁱ 8
4.	14	3	12	5	16	4	9	10	9	3,3	∞° 8 u. 14; ●ⁱ zwt 16,40
5.	16	5	16	4	12	3	0	4	9	1,5	
6.	14	4	20	3	20	3	7	7	3	-	●° Sch 9,50
7.	20	4	20	4	18	4	4	4	1	0,0	
8.	14	4	18	4	20	4	10	7	8	0,0	●ⁱ anh 6,30; ●ⁱ Sprüh u. ∞° 8; ●° Sch 20,40
9.	20	4	16	3	14	4	3	5	8	2,6	●ⁱ Sch Nts; ●° anh 20
10.	18	3	22	3	18	2	9	7	10	3,6	●ⁱ Nts; ●° 9
11.	20	4	20	3	20	3	6	9	0	0,0	
12.	20	4	24	5	20	5	10	4	6	0,0	●° ztw 6; ●ⁱ Sch ztw V; ⌒ 15,50
13.	16	3	20	6	20	3	10	10	10	4,2	●ⁱ Nts; ●°-ⁱ 6,30; ●° ztw N
14.	20	5	20	6	20	6	10	5	9	2,1	⊱° Nts; ●ⁱ Sch Nts, 18,30 u. 20,50; ●° anh 7,30; ≠ N
15.	22	6	22	5	22	4	7	6	3	5,1	●ⁱ u. ≠ Nts
16.	22	3	22	2	18	1	7	9	8	-	
17.	16	3	18	3	18	3	8	4	9	0,4	●° Sch Nts u. 21; ∞° 7
18.	18	2	14	3	20	5	7	10	2	0,1	∞° 6,30 u. 14; ●ⁱ Sch 16,15
19.	20	5	20	4	22	4	8	10	4	1,2	●ⁱ Sch Nts; ●° V ztw u. 14 anh u. ztw N u. 20,15; ≤ 22,30
20.	18	4	24	6	26	4	8	3	8	5,5	●° Sch Nts; ● Sch 6,45; ●ⁱ u. Δ° 18; ≤ 19,15
21.	26	4	28	5	30	5	3	5	3	1,5	●° Sch Nts u. N ztw.
22.	30	5	32	5	10	2	7	4	8	1,3	●° Sch Nts u. 10,10
23.	12	2	32	2	10	2	10	10	10	0,0	
24.	04	3	02	3	02	4	9	5	10	-	
25.	02	3	16	1	12	2	9	10	10	-	●° Sprüh 8,05 u. 16 anh; ∞ⁱ V, Tgs u. A
26.	12	3	12	4	12	3	10	10	10	0,1	●° Sprüh Nts; ∞° 7, 14 u. 21
27.	12	3	12	3	10	3	5	8	10	-	∞ⁱ 6,30
28.	10	2	12	2	00	-	10	10	10	0,1	●° Nts 6,45; ∞¹ 7; ●° Sch 9,45 u. 18; ∞° 14; ∞ⁱ 21
29.	26	1	00	-	08	2	10	10	10	0,3	∞¹ Nts; ●° Sprüh Nts u. 19
30.	10	1	12	2	12	1	10	10	10	6,8	∞¹ Nts, V, N u. A; ≡° 19; ●°-ⁱ anh Nts; ●ⁱ V; ●° N ztw
31.	18	3	20	3	22	3	10	10	9	2,9	●° Nts
M		3,2		3,5		3,0	7,6	7,2	7,2	(S52,0)	

November 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	58,1	56,7	54,4	7,4	7,9	6,0	6,8	11,2	5,7	6,6	6,4	6,5	86	80	93
2.	52,0	51,6	52,2	5,4	7,3	5,4	5,9	7,9	4,8	6,1	6,8	6,2	90	88	93
3.	52,0	51,6	52,4	4,3	7,0	6,2	5,9	7,5	3,7	5,7	6,5	6,2	91	87	88
4.	52,8	51,9	48,3	6,8	9,0	7,7	7,8	9,3	5,5	6,5	7,6	7,3	88	89	92
5.	47,7	45,9	53,6	9,1	10,2	5,8	7,7	11,9	5,3	7,9	8,4	5,5	91	91	79
6.	57,5	58,8	57,7	3,7	9,3	7,1	6,8	9,5	3,1	4,8	6,1	7,3	80	69	96
7.	54,2	53,9	54,2	12,1	12,9	12,0	12,2	13,4	6,4	9,3	9,0	8,7	88	81	82
8.	52,4	52,8	53,4	11,3	11,6	10,7	11,1	12,0	10,0	6,9	8,2	8,9	69	80	92
9.	57,4	61,9	66,2	8,2	9,5	5,0	6,9	11,2	4,6	7,0	7,0	5,9	86	78	90
10.	69,7	70,9	70,5	0,9	7,7	3,1	3,7	8,2	0,2	4,8	6,0	5,4	98	76	94
11.	68,3	66,5	66,5	2,5	3,9	4,3	3,8	4,4	1,2	5,0	5,8	5,8	90	95	92
12.	66,5	66,4	67,3	4,3	9,7	6,7	6,8	9,9	3,8	6,0	8,0	6,7	97	89	91
13.	68,5	69,9	70,0	5,6	10,7	8,1	8,1	11,1	4,5	5,2	8,3	7,8	94	86	96
14.	68,4	66,9	66,7	6,9	11,7	12,1	10,7	12,4	6,0	6,8	8,1	8,8	91	79	83
15.	67,6	68,5	69,6	11,4	11,3	8,9	10,1	12,5	8,7	8,5	7,9	7,3	84	79	85
16.	69,0	67,5	66,3	7,9	8,5	6,8	7,5	9,1	6,4	6,3	6,2	6,6	78	74	89
17.	65,2	64,4	65,0	5,6	7,9	6,0	6,4	8,4	5,1	5,6	6,4	5,8	82	80	92
18.	64,9	64,9	65,0	6,0	7,8	6,1	6,5	8,0	4,2	6,6	6,5	6,0	94	82	85
19.	62,5	60,7	58,6	3,0	6,5	2,1	3,4	7,6	1,0	5,6	5,2	4,9	98	72	90
20.	60,1	60,9	61,4	5,0	7,1	5,9	6,0	7,4	- 0,1	6,1	6,5	5,7	93	85	82
21.	56,1	52,8	48,0	4,8	5,3	5,0	5,0	6,3	3,5	5,6	5,8	5,9	87	87	90
22.	41,1	40,1	42,9	5,4	9,9	5,1	6,4	10,3	4,0	6,0	7,1	5,6	89	78	86
23.	45,5	48,7	49,1	6,5	7,0	3,8	5,3	7,9	3,6	6,2	5,9	5,6	85	79	94
24.	47,9	51,9	54,3	8,0	10,8	7,6	8,5	11,5	3,6	6,6	5,9	6,5	82	61	83
25.	56,7	60,2	60,4	8,2	7,5	4,8	6,3	9,6	4,3	6,6	5,6	5,8	81	72	90
26.	59,8	58,2	58,6	4,8	8,8	6,3	6,6	9,0	2,6	5,2	6,4	6,3	81	75	88
27.	59,9	61,3	61,3	1,9	5,7	2,4	3,1	6,5	1,5	4,6	5,4	5,0	88	79	92
28.	59,8	60,1	59,7	- 0,3	2,3	1,9	1,4	4,6	- 0,6	4,5	5,3	4,8	100	98	92
29.	59,7	58,3	58,2	0,2	3,9	4,0	3,0	4,8	- 0,7	4,4	5,4	5,4	95	89	88
30.	56,3	54,7	52,9	2,9	3,5	3,5	3,4	4,3	2,7	5,2	5,6	5,6	92	95	95
M	58,6	58,6	58,8	5,7	8,1	6,0	6,4	8,9	3,8	6,1	6,6	6,3	88	82	89

November 1938.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12						Bewölkung 0 – 10			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h		
1.	20	1	20	4	14	3	8	5	3	–	
2.	14	3	20	3	12	2	7	10	0	–	∞ⁱ 6,30 u. 14; ●° V ztw
3.	16	3	16	4	18	4	4	10	2	0,0	∞° 7; ●° 13,10; ●ⁱ Sch 18
4.	20	5	18	4	12	3	10	10	10	4,2	● Nts u. Sch 6,45 u. 7,22; ●ⁱ 7,50 anh; ●° anh 13,45, N ztw u. 20
5.	18	2	24	5	26	3	10	9	7	4,9	●° ztw u. ∞° Nts u. 6,45; ●ⁱ Sch 7,35 u. V ztw; ●° Sch 14 u. N ztw u. 20,46
6.	22	3	24	4	16	2	3	8	10	4,6	●° Sch Nts; ●ⁱ 20,08 u. Sprüh- 20,45
7.	22	5	24	6	22	4	10	9	10	0,8	●° Sch 13,50 u. N ztw u. 20,45 Sprüh-
8.	20	6	24	5	20	4	9	10	10	0,0	●° Sprüh- V u. Sch 16; ●ⁱ anh 17,50
9.	24	3	28	2	22	2	5	4	3	3,8	● Nts; ☾ 22h
10.	18	1	12	3	10	3	2	3	8	–	≡° Nts; ≡ⁱ 6,45; ∞² 8; ☾ 23
11.	12	3	12	3	12	2	9	10	10	–	∞° 6; ∞ⁱ 14
12.	12	3	12	3	14	3	10	0	5	–	∞² 6,30; ∞° 14
13.	12	3	18	1	12	3	10	9	10	–	∞° 7; ∞ⁱ 14, N u. A
14.	14	3	16	3	18	5	7	9	10	–	∞ⁱ Nts u. 6,30; ∞° 14
15.	20	2	24	3	24	1	10	10	9	–	
16.	20	1	24	3	20	3	9	10	9	–	●° 7,25 Sch; ●° Sprüh- ztw 19,45
17.	22	2	28	3	24	3	8	4	3	0,0	
18.	22	3	20	3	18	4	10	7	3	0,0	●° Sprüh 6,30 u. ztw. V
19.	16	2	16	3	16	2	10	6	0	0,0	∞ⁱ 7; ∞² 8; ∞° 20,30
20.	18	3	20	2	18	3	10	9	10	–	∞ⁱ Nts u. 6,30
21.	22	4	12	5	12	5	10	9	3	–	∞ⁱ 6,30
22.	14	4	16	3	12	3	8	4	10	–	∞° 9,45
23.	24	4	20	4	14	5	10	9	7	2,4	●° anh Nts, 6,55 Sch u. ztw. N
24.	18	4	20	5	18	3	7	2	0	0,0	
25.	22	4	18	2	18	3	10	3	0	0,3	●° Sch Nts u. 6,45
26.	16	3	14	3	14	4	9	5	3	–	
27.	12	3	14	3	16	1	3	4	8	–	∞° 14
28.	14	2	12	3	12	3	0	9	0	–	∞² u. ⌙ 7; ∞² V, 14 u. A; ≡° N
29.	12	2	10	2	12	4	10	10	10	0,1	≡ⁱ Nts u. ≡ⁱ 6,30; ≡° V; ∞² 14; ●° Sprüh- 17,10; ∞° 21
30.	12	4	14	4	14	3	10	10	10	0,0	∞² 7; ≡° Nts; ∞² 14; ●° Sprüh- 17 ztw; ∞ⁱ 21
M		3,0		3,4		3,1	7,9	7,2	6,1 (S 21,1)		

Dezember 1938.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	50,8	51,8	53,9	4,9	6,7	2,4	4,1	7,3	2,2	5,7	5,7	5,1	88	77	94
2.	54,0	54,2	56,6	0,7	6,1	2,8	3,1	6,1	0,4	4,7	5,7	5,2	96	81	92
3.	57,6	58,0	58,7	1,6	3,8	0,6	1,6	6,2	0,5	4,9	5,3	4,6	95	88	96
4.	58,4	58,7	59,9	2,2	5,2	4,9	4,3	5,8	- 0,3	5,0	6,2	5,6	93	94	87
5.	61,1	60,8	58,3	4,8	5,6	3,4	4,3	6,3	2,2	5,8	5,4	4,9	90	79	85
6.	53,0	54,2	57,3	1,1	3,4	5,4	3,8	5,7	0,3	4,6	5,3	5,7	92	91	85
7.	59,4	61,7	63,6	4,0	5,7	1,6	3,2	6,1	1,2	5,5	5,5	4,8	91	81	93
8.	65,1	65,0	64,7	3,5	4,7	0,7	2,4	4,9	0,5	5,4	5,4	3,8	92	84	79
9.	62,4	61,8	62,7	- 0,6	1,9	1,4	1,0	2,2	- 0,7	3,4	4,1	4,1	78	77	80
10.	63,3	63,6	64,5	1,1	2,0	1,1	1,3	2,4	- 0,4	4,4	4,4	4,1	88	84	83
11.	65,1	64,4	65,6	2,1	2,6	1,9	2,1	2,9	1,0	4,0	4,1	4,1	76	75	77
12.	66,8	67,8	69,0	0,3	1,0	0,7	0,7	2,0	0,0	4,0	4,1	4,2	86	83	86
13.	69,4	69,7	69,8	0,1	- 0,4	0,2	0,0	1,0	- 0,5	4,1	4,1	4,1	89	93	88
14.	71,1	71,6	73,0	- 0,8	0,6	- 1,7	- 0,9	1,0	- 1,7	3,9	3,9	3,6	91	81	88
15.	74,5	75,4	77,5	- 3,9	- 0,6	- 2,1	- 2,2	0,2	- 4,2	2,8	3,2	2,5	81	73	64
16.	78,1	79,0	81,9	- 6,2	- 9,2	-11,4	- 9,6	- 2,0	-11,7	2,2	1,6	1,4	77	71	73
17.	82,1	81,9	82,7	-11,4	-10,9	-12,6	-11,9	- 9,3	-12,6	1,7	1,8	1,4	87	88	81
18.	81,4	79,6	78,4	-14,6	-11,4	-14,6	-13,8	-11,0	-15,0	1,1	1,4	1,1	75	73	75
19.	75,5	73,5	71,9	-14,6	-14,4	-16,3	-15,4	-14,2	-16,5	1,2	1,0	0,9	79	67	72
20.	68,1	65,4	64,5	-16,6	-12,7	-12,9	-13,8	-12,0	-17,5	0,9	1,2	1,3	72	70	74
21.	61,0	60,3	61,1	- 9,5	- 6,6	- 6,7	- 7,4	- 6,2	-13,0	1,8	2,1	2,4	80	76	85
22.	62,1	63,2	63,5	- 6,8	- 7,3	- 6,6	- 6,8	- 5,0	- 8,6	2,2	1,9	2,1	81	71	75
23.	65,2	65,6	65,9	- 8,1	- 6,1	- 7,4	- 7,2	- 5,9	- 8,5	1,8	2,1	2,0	74	72	75
24.	65,3	65,4	65,1	- 6,1	- 8,1	- 8,1	- 7,6	- 5,3	- 8,6	2,4	2,1	2,0	82	85	82
25.	63,5	63,0	63,5	- 5,1	- 2,2	- 3,6	- 3,6	- 1,6	- 8,2	2,2	2,5	3,2	70	64	90
26.	63,0	62,7	61,7	- 4,1	- 3,0	- 3,7	- 3,6	- 2,6	- 6,1	2,5	2,6	3,0	74	72	86
27.	58,6	55,3	52,8	- 3,7	- 5,8	- 6,4	- 5,6	- 1,8	- 6,9	2,8	2,2	2,1	81	73	74
28.	52,2	53,8	56,4	- 7,5	- 6,5	- 6,2	- 6,6	- 5,9	- 8,3	2,1	2,2	2,3	80	79	80
29.	57,7	57,6	56,8	-11,6	- 8,7	- 8,5	- 9,3	- 6,2	-12,6	1,6	1,8	2,1	83	75	87
30.	53,5	50,9	49,6	- 5,4	- 3,2	- 5,9	- 5,1	- 2,7	- 8,5	2,8	3,3	2,7	91	91	90
31.	47,7	46,8	47,7	-10,2	- 6,8	- 5,5	- 7,0	- 5,3	-10,6	1,9	2,5	2,8	88	92	93
M	63,5	63,3	63,8	- 3,9	- 2,4	- 3,6	- 3,4	- 1,2	- 5,6	3,2	3,4	3,2	84	79	83

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 -10			Niederschlag in mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h			
1.	16	3	18	3	14	3	10	2	0	0,6	-	●' Nts;∞² 14 u.20,30.
2.	14	3	16	3	18	3	9	5	0	-	-	≡°Nts u. 6,30 u.⌴ stellenweise;∞°14.
3.	16	2	14	2	00	-	8	1	9	0,0	-	●°Sch Nts;⌴ 6,30 u.21;∞' 6,30, 14 u. 21.
4.	24	2	28	3	26	3	10	10	9	0,2	-	●° u.∞' 6,45;●' u. ∞' anh 8 u. V u. 14 - 17,30;●°ztw 18,30.
5.	22	3	24	3	16	3	9	7	9	9,2	-	●°Nts.
6.	12	3	24	2	20	3	10	8	5	0,3	-	*° u.●° Nts u.6,30;*° 7,30.
7.	18	4	18	2	14	1	9	9	0	4,5	-	∞° 7 u.14;∞ 20,30.
8.	16	2	16	3	12	4	10	8	1	-	-	∞' 6,30 u. 14.
9.	12	4	12	5	12	4	3	9	9	-	-	
10.	12	4	10	4	10	4	10	10	9	-	-	∞° 7;∞' 14.
11.	12	5	12	5	12	5	9	10	10	-	-	Δ° u.◍°Sch N.
12.	12	3	14	3	12	1	4	9	10	0,0	-	
13.	08	3	10	3	08	2	10	10	10	-	-	∞' 7;●°u.∞² 7,40;●° 17,30.
14.	08	3	08	2	10	3	10	10	10	0,0	-	∞' 6,30;∞° 14.
15.	10	4	08	4	10	3	10	10	10	-	-	
16.	08	4	08	3	10	3	9	7	0	-	-	*°12,10;Δ°Sch 16.
17.	12	3	10	3	10	4	10	10	10	0,1	*)	*°6,30, V u. N anh.
18.	12	3	08	2	10	3	4	4	2	0,3	1,0 +)	*°Sch 9,15.
19.	08	3	10	4	10	4	9	3	2	0,0	*)	
20.	10	4	10	5	10	5	7	10	10	-	*)	*° 9,30, 14 anh u.20,45;∞∞ 21.
21.	10	5	10	5	10	3	10	3	10	0,5	1,0 +)	*°Sch Nts.
22.	10	4	08	5	06	5	3	8	10	-	+)	
23.	08	4	10	4	08	3	10	9	10	-	+)	*° 18,42 Sch u.20,45 ztw.
24.	02	4	20	1	18	2	10	10	10	0,0	*)	*° anh 6,30, V u.14;∞' 14.
25.	20	2	28	5	22	3	9	6	10	2,2	8,0	*° ztw Nts, Sch 9,20 u.11,40;*'Sch 20,10;*°Sch u.∞' 20,45.
26.	22	4	20	3	20	3	4	9	10	0,5	9,0	*°Sch Nts, V u. N u.20,30 ztw.
27.	18	3	14	4	14	5	10	10	10	0,9	8,0	*'Nts;*° ztw V.
28.	12	4	12	3	12	2	10	10	10	0,1	7,0 +)	*° Nts, Sch V ztw u.20,45 ztw.
29.	00	-	12	2	12	2	3	0	10	0,0	7,0	∞² 6,30 u. 14;≡°-' V anh.
30.	12	3	12	4	12	3	10	9	3	-	5,0	∞² 6,30 u. V;∞' 20,30.
31.	14	3	12	2	16	1	10	10	10	-	5,0	∞' 7;*° ztw 7,45 u. V;*° u. ∞² anh 14 -20,30.
M		3,3		3,3		3,0	8,4	7,6	7,4(S19,4)	-		*) Schneeflecke +) Stark verweht



Monatswerte.

Monats- und Jahreswerte 1938.

Monat	Luftdruck auf 0°C und Normalschwere Mittel	Max.	Min.	Lufttemperatur in C° 7h	14h	21h	Tages-Mittel	Maximum mittel	abs.	Datum	Minimum mittel	abs.	Datum
	700 mm +												
Jan.	54,6	69,2	30,1	- 0,2	0,7	0,0	0,1	1,9	6,5	25.	- 2,0	- 11,1	3.
Febr.	64,2	75,3	42,4	0,4	3,6	1,3	1,7	4,3	11,9	27.	- 0,9	- 8,5	16.
März	59,4	74,4	45,5	5,1	9,0	6,4	6,7	10,4	21,1	22.	3,7	- 3,9	29.
April	57,9	72,7	39,6	4,3	7,3	4,7	5,2	8,7	14,7	16.	2,2	- 1,7	4.
Mai.	59,7	70,3	47,8	10,0	14,1	9,6	10,8	15,9	28,4	15.u.16.	6,3	1,0	5.
Juni	59,3	68,5	46,5	15,3	19,2	15,1	16,1	21,3	29,1	10.	11,5	8,0	5.
Juli	60,0	68,4	52,6	16,9	21,3	17,0	18,1	22,9	30,3	9.	13,5	9,2	5.
Aug.	59,7	67,6	48,6	18,2	22,6	18,7	19,6	23,7	28,3	8.	15,5	10,8	26.
Sept.	62,2	71,4	53,0	11,3	18,6	13,5	14,2	19,3	23,1	22.	9,5	5,3	26.
Okt.	57,7	68,7	48,1	9,1	12,5	10,0	10,4	13,2	21,6	1.	7,7	1,0	23.
Nov.	58,7	70,9	40,1	5,7	8,1	6,0	6,4	8,9	13,4	7.	3,8	- 0,7	29.
Dez.	63,5	82,7	46,8	- 3,9	- 2,4	- 3,6	- 3,4	- 1,2	7,3	1.	- 5,6	- 17,5	20.
Jahr	59,7	71,7	45,1	7,7	11,2	8,2	8,8	12,4	30,3	9./7.	5,4	- 17,5	20./12.

Monats- und Jahreswerte 1938.

Monat	Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Niederschlag		
	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Max.	Tag
Jan.	4,1	4,1	4,1	4,1	88	82	85	85	8,7	8,5	7,8	8,3	35,4	6,1	18.
Febr.	4,1	4,1	4,3	4,2	85	70	83	79	6,5	5,6	5,2	5,8	1,9	0,7	12.
März	5,4	5,3	5,5	5,4	81	63	76	73	6,3	6,3	4,9	5,8	23,6	5,7	9.
April	5,3	5,1	5,3	5,2	83	66	81	77	7,5	7,3	6,1	7,0	52,1	17,2	22.
Mai	6,7	6,4	6,6	6,6	71	55	74	67	4,4	5,3	4,7	4,8	30,1	11,6	30.
Juni	9,2	8,8	9,6	9,2	70	54	74	66	5,6	6,3	5,8	5,9	25,2	8,8	26.
Juli	11,0	11,4	11,6	11,3	76	60	79	72	5,5	7,0	6,5	6,3	89,7	20,4	18.
Aug.	12,8	12,6	13,3	12,9	81	62	82	75	5,7	5,5	4,9	5,4	60,9	16,6	22.
Sept.	9,4	10,4	10,0	9,9	91	66	85	81	4,7	4,5	4,1	4,4	44,0	14,9	2.
Okt.	7,8	7,8	7,9	7,8	88	71	85	81	7,6	7,2	7,2	7,3	52,0	9,4	3.
Nov.	6,1	6,6	6,3	6,4	88	82	89	86	7,9	7,2	6,1	7,1	21,1	4,9	5.
Dez.	3,2	3,4	3,2	3,3	84	79	83	82	8,4	7,6	7,4	7,8	19,4	9,2	5.
Jahr	8,1	7,2	7,3	7,2	85	68	81	77	6,6	6,5	5,9	6,3	455,4	20,4	18./7.

Monats- und Jahreswerte 1938.

Monat	Zahl der Beobachtungen mit Winden aus									Windstärken			
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille	7^h	14^h	21^h	Mittel
Jan.	-	-	1	16	20	29	21	5	1	3,1	3,4	3,4	3,3
Febr.	10	4	1	2	15	23	13	15	1	3,0	3,6	3,1	3,3
März	6	2	-	-	3	25	35	20	2	3,7	4,7	3,9	4,1
April	15	3	2	4	3	13	21	22	7	2,9	4,1	3,3	3,4
Mai	14	15	2	11	10	20	8	7	6	2,6	3,7	2,5	3,0
Juni	2	3	1	7	9	19	24	18	7	3,0	4,1	1,9	3,0
Juli	13	7	6	11	6	11	15	16	8	1,9	3,1	1,5	2,2
Aug.	18	19	5	5	10	6	5	14	11	1,9	3,4	2,1	2,5
Sept.	7	7	2	29	6	16	11	5	7	2,0	3,1	2,0	2,4
Okt.	5	3	4	22	16	30	8	2	3	3,2	3,5	3,0	3,2
Nov.	-	-	1	26	23	23	15	2	-	3,0	3,4	3,1	3,2
Dez.	1	1	23	36	13	9	6	2	2	3,3	3,3	3,0	3,2
Jahr.	91	64	48	169	134	224	182	128	55	2,8	3,6	2,7	3,1

Monats- und Jahreswerte 1938.

Zahl der Tage

Monat	≧ 0,1 ● ✱ ▲	≧ 1,0 ● ✱ ▲	≧ 10,0 ● ✱ ▲	≧ 0,1 ✱	△ ▲	T K	≡	∞	heiter	trübe	🌨	Frost	Eis	Sommer
	Niederschlag in mm													
Jan.	25	15	–	11	1	–	2	21	–	21	16	17	8	–
Febr.	4	–	–	–	2	–	3	10	3	10	8	15	3	–
März	13	7	–	1	5	1	–	2	3	7	21	4	–	–
April	18	13	2	4	6	–	–	5	–	10	13	8	–	–
Mai	12	7	1	1	2	–	–	8	7	4	3	–	–	4
Juni	11	8	–	–	–	4	–	4	2	7	4	–	–	6
Juli	17	12	3	–	–	10	1	11	–	5	–	–	–	8
Aug.	8	5	4	–	–	6	–	8	6	8	2	–	–	15
Sept.	14	8	2	–	–	7	2	15	11	7	2	–	–	–
Okt.	19	14	–	–	1	3	–	13	1	12	6	–	–	–
Nov.	8	5	–	–	–	–	2	15	–	13	6	3	–	–
Dez.	12	3	–	7	2	–	1	15	–	15	2	22	16	–
Jahr	161	97	12	24	19	31	11	127	33	119	83	69	27	33

II. Registrierungen.

Luftdruck im Monat Januar 1938.

700 mm +

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	55,7	56,0	56,3	56,5	56,6	57,0	58,0	59,2	60,0	60,5	61,0	61,4
2.	65,4	65,6	65,8	66,0	66,0	66,2	66,6	67,6	67,8	67,9	68,0	68,0
3.	69,3	69,3	69,7	69,9	69,9	70,0	70,3	70,7	70,9	70,9	70,9	70,6
4.	62,3	61,3	60,6	60,2	59,1	59,5	59,2	59,3	60,0	61,1	61,5	61,8
5.	65,1	65,0	64,8	64,7	64,3	64,1	64,2	64,0	64,0	63,7	63,4	62,8
6.	52,7	52,1	51,7	51,3	51,1	50,6	50,4	50,8	50,9	50,9	50,9	51,0
7.	54,4	54,6	54,7	54,7	54,7	54,6	54,5	54,5	54,8	54,9	54,8	54,5
8.	52,5	52,4	52,1	51,7	51,5	51,5	51,3	51,0	51,1	51,1	51,0	50,8
9.	51,0	51,0	50,9	50,9	50,8	50,7	50,8	51,0	51,0	50,8	50,6	50,2
10.	45,2	44,9	44,6	43,8	43,7	43,4	43,4	44,0	44,3	44,5	44,5	44,7
11.	46,1	46,0	46,0	45,9	45,8	46,0	46,3	47,1	47,3	47,6	47,8	47,6
12.	52,0	52,4	52,9	53,2	53,5	53,7	54,0	54,4	54,7	54,7	54,7	54,9
13.	56,0	56,6	57,1	58,3	58,8	59,8	60,8	61,2	61,7	61,9	62,2	61,9
14.	55,8	55,7	55,5	55,2	54,6	54,3	54,4	54,2	54,1	54,3	54,7	54,9
15.	61,3	61,1	61,0	61,0	60,6	60,6	60,4	60,4	60,3	59,9	59,6	58,6
16.	52,4	52,5	52,4	52,4	52,6	52,9	53,0	52,9	53,2	53,6	53,8	53,9
17.	55,5	55,3	54,9	54,1	53,5	52,6	51,9	51,4	51,0	50,0	49,6	48,5
18.	45,2	45,6	45,8	45,9	45,9	45,8	46,1	46,9	47,4	48,2	48,6	48,8
19.	53,6	53,8	54,0	54,2	54,3	54,4	54,3	54,6	54,8	54,8	54,9	55,0
20.	55,8	56,1	56,3	56,4	56,8	57,3	57,9	58,8	59,3	60,0	60,4	60,9
21.	67,4	67,8	68,1	68,3	68,6	68,8	69,1	69,2	69,4	69,6	69,6	69,3
22.	64,9	64,6	63,9	63,7	63,8	64,0	64,5	64,7	65,1	65,4	65,7	66,2
23.	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,6	69,7	69,4	68,9	68,5
24.	64,8	65,3	65,5	65,7	66,3	66,6	66,6	66,6	66,3	66,4	65,8	65,3
25.	60,5	60,2	60,2	60,3	60,5	60,5	60,3	60,2	60,2	60,2	60,2	59,9
26.	51,3	50,8	50,3	49,9	49,8	50,2	51,0	52,2	52,4	52,7	52,8	52,9
27.	52,1	52,0	51,7	51,4	51,1	50,8	50,9	50,1	50,1	50,1	50,3	50,2
28.	47,3	47,1	47,0	47,1	47,3	47,7	48,0	48,1	48,7	49,7	50,0	50,3
29.	40,4	39,4	37,8	36,5	35,2	33,9	32,8	32,1	32,1	31,2	30,6	30,1
30.	34,8	34,9	34,7	34,8	35,2	36,1	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	38,1
31.	45,5	56,2	46,7	47,0	47,7	48,6	49,5	50,2	50,5	51,4	52,4	53,1
M	55,04	55,01	54,93	54,86	54,82	54,90	55,06	55,30	55,49	55,64	55,71	55,67

Luftdruck im Monat Januar 1938.

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	61,7	61,9	62,4	62,6	63,1	63,4	63,7	64,2	64,8	65,0	65,1	65,3	60,89
2.	68,0	68,1	68,5	68,9	68,9	69,0	69,1	69,2	69,3	69,3	69,3	69,3	67,82
3.	70,3	70,0	69,8	69,3	68,9	68,3	67,5	66,6	65,9	65,2	64,1	63,2	68,81
4.	62,4	62,8	63,2	64,0	64,5	64,5	64,7	64,8	65,0	65,0	65,0	65,1	62,37
5.	62,3	61,8	61,3	60,8	60,2	59,2	58,3	57,5	56,2	55,3	54,3	53,4	61,28
6.	51,2	51,3	51,6	52,2	52,3	52,5	52,8	53,2	53,6	53,8	54,0	54,3	51,97
7.	54,3	54,2	54,3	54,2	54,1	53,9	53,8	53,6	53,4	53,3	53,1	52,7	54,20
8.	50,6	50,6	50,7	50,8	50,8	50,9	51,0	51,1	51,1	51,1	51,1	51,0	51,20
9.	50,0	50,0	49,7	49,4	49,1	48,6	48,3	47,9	47,6	47,2	46,6	45,8	49,58
10.	44,6	44,9	45,3	45,4	45,6	45,7	45,7	45,9	45,9	45,8	45,9	46,1	49,08
11.	47,9	48,1	48,7	49,2	49,4	49,7	49,9	50,3	50,8	51,1	51,4	51,7	48,24
12.	55,2	55,4	55,5	55,4	55,4	55,3	55,3	55,2	55,2	55,2	55,4	55,7	54,55
13.	61,6	61,2	61,3	60,1	59,7	58,8	58,1	57,2	56,9	56,4	56,1	56,0	59,15
14.	55,2	55,8	56,6	58,1	58,6	59,2	59,6	60,2	60,6	60,8	61,2	61,1	56,86
15.	58,1	57,9	56,9	56,1	55,4	54,7	54,2	53,7	53,7	53,3	52,9	52,5	57,68
16.	54,3	54,7	55,0	55,4	55,6	55,7	55,9	56,0	56,1	56,5	56,3	56,0	54,30
17.	47,6	46,6	45,8	45,4	44,3	43,6	42,6	43,3	42,8	43,8	44,3	44,9	48,47
18.	49,2	49,3	49,8	50,2	50,8	51,1	51,4	51,8	52,2	52,7	53,1	53,2	48,96
19.	54,9	54,7	54,8	54,7	54,8	54,7	54,8	54,9	55,0	55,2	55,3	55,5	54,67
20.	61,4	61,7	62,4	62,8	63,5	64,2	64,8	65,2	66,0	66,6	67,0	67,1	61,20
21.	69,1	68,7	68,6	68,4	68,4	68,2	67,8	67,3	66,9	66,4	65,9	65,1	68,17
22.	66,5	66,6	67,1	67,4	67,8	68,1	68,4	68,8	69,2	69,1	69,3	69,3	66,42
23.	68,0	67,0	66,6	66,1	65,9	64,9	64,4	64,2	63,9	64,2	65,0	64,5	67,48
24.	65,0	64,5	63,5	62,7	61,9	61,6	61,2	61,0	60,5	60,7	60,7	60,6	63,96
25.	59,7	59,3	58,6	58,1	57,7	57,2	56,1	55,4	54,6	53,5	52,7	52,2	58,22
26.	53,1	53,1	53,2	53,2	53,2	53,2	53,1	53,1	53,0	53,0	52,8	52,5	52,20
27.	50,0	49,6	49,5	49,4	49,5	49,3	49,2	48,9	48,7	48,6	48,1	47,9	49,98
28.	50,4	50,5	50,7	50,7	50,6	50,2	49,7	48,7	47,5	45,4	44,7	42,5	48,33
29.	30,6	30,8	31,1	31,6	32,2	33,3	34,2	34,6	35,0	35,3	35,3	34,8	33,87
30.	38,4	38,8	39,6	40,1	40,6	41,1	41,7	42,1	42,6	43,2	43,9	45,0	38,84
31.	53,4	53,8	54,7	55,2	55,6	56,1	56,2	56,2	56,2	56,1	55,8	55,8	52,25
M	55,64	55,60	55,70	55,74	55,75	55,68	55,60	55,55	55,49	55,42	55,34	55,16	55,38

Luftdruck im Monat Februar 1938.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	55,5	55,1	54,5	53,8	53,0	52,2	51,6	51,4	51,2	50,8	50,3	49,6
2.	52,2	52,1	52,0	52,0	52,1	52,0	52,1	52,3	52,3	52,4	52,6	52,6
3.	56,8	57,2	57,3	57,6	58,1	58,4	59,1	59,9	60,3	60,5	60,7	60,8
4.	62,0	62,4	62,8	63,3	64,1	64,6	65,4	65,5	65,9	66,0	66,3	66,3
5.	69,4	69,6	69,7	69,6	69,6	69,7	69,9	70,5	70,5	70,8	71,0	71,1
6.	71,2	71,2	71,0	70,7	70,4	70,1	69,6	68,7	68,4	68,3	68,2	68,1
7.	69,6	70,0	70,0	70,7	70,7	70,8	71,2	72,2	72,6	73,0	73,4	73,7
8.	75,4	75,6	75,4	75,3	75,3	75,3	75,4	75,7	75,7	75,7	75,9	75,9
9.	71,9	71,5	71,1	70,5	69,8	69,2	68,8	67,8	67,4	66,8	66,1	65,4
10.	60,4	59,9	58,8	57,8	57,0	56,2	55,0	54,2	53,3	52,1	50,9	49,6
11.	42,0	42,1	42,3	42,6	43,2	43,8	44,3	45,1	45,4	45,9	46,5	46,9
12.	52,2	52,3	52,1	52,0	51,9	51,7	51,6	51,2	51,1	50,9	50,8	50,7
13.	52,2	52,6	52,9	53,2	53,5	53,6	54,2	54,6	55,0	55,3	56,0	56,3
14.	62,5	63,3	63,8	64,2	64,5	65,2	65,9	66,0	66,1	66,3	66,6	66,8
15.	69,2	69,4	69,5	69,6	69,7	69,7	69,8	70,2	70,6	70,8	71,1	71,2
16.	72,8	72,8	72,7	72,7	72,8	73,0	73,1	73,3	73,3	73,5	73,6	73,8
17.	74,5	74,5	74,4	74,4	74,6	74,7	74,8	75,2	75,5	75,7	75,9	76,2
18.	73,0	73,0	72,1	71,0	70,3	70,2	70,0	69,2	69,2	69,0	68,8	68,8
19.	71,4	71,7	71,9	72,1	72,2	72,4	72,6	73,3	73,5	73,8	73,8	73,8
20.	69,1	68,6	68,4	67,8	67,4	67,5	67,5	67,5	67,6	67,7	67,9	68,0
21.	67,2	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,8	66,9	66,9	67,0	66,9
22.	63,9	63,1	62,2	61,3	60,7	60,3	60,0	59,7	59,4	58,9	58,6	58,4
23.	62,8	63,1	63,4	63,7	63,9	64,2	64,6	65,2	65,4	65,5	65,7	65,9
24.	65,9	65,9	66,3	66,6	66,7	66,9	67,4	67,9	67,9	68,2	68,6	68,9
25.	73,2	73,4	73,5	73,7	74,0	74,3	74,7	75,2	75,2	75,4	75,7	75,9
26.	75,7	75,8	75,6	75,2	75,0	75,0	75,1	75,0	74,8	74,7	74,7	74,4
27.	71,7	71,6	71,1	70,7	70,1	69,8	69,4	69,4	69,5	69,4	69,1	68,7
28.	67,7	67,4	67,0	66,9	66,5	66,2	65,9	65,4	65,0	64,7	64,2	63,5
M	65,41	65,43	65,31	65,14	65,14	65,14	65,21	65,30	65,32	65,[illegible]	65,36	65,21

Luftdruck im Monat Februar 1938.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	49,3	49,3	49,5	49,8	50,5	51,0	51,6	51,8	52,0	52,1	52,2	52,2	51,68
2.	52,7	52,8	53,2	53,6	54,0	54,4	54,6	54,8	55,0	55,3	55,6	56,3	53,29
3.	60,7	60,7	60,5	60,4	60,2	60,0	60,1	60,6	60,8	60,8	61,1	61,5	59,75
4.	66,3	66,7	67,2	67,6	67,7	67,9	68,3	68,3	68,5	68,9	68,9	69,4	66,26
5.	71,3	71,3	71,3	71,6	71,6	71,6	71,6	71,7	71,7	71,5	71,4	71,3	70,80
6.	67,8	67,9	67,9	67,9	68,0	67,9	68,2	68,2	68,4	68,8	68,9	69,2	68,96
7.	73,8	73,7	74,1	74,2	74,3	74,5	74,7	74,9	75,0	75,3	75,3	75,4	73,05
8.	75,7	75,6	75,3	74,9	74,7	74,7	74,6	74,0	73,5	73,0	72,6	72,2	74,89
9.	64,9	64,5	64,0	63,5	63,4	63,3	63,0	62,8	62,3	61,9	61,5	60,9	65,93
10.	48,5	47,4	46,5	46,2	45,8	45,2	44,5	43,9	43,1	42,6	42,4	42,0	50,14
11.	47,3	47,9	48,6	49,3	49,8	50,5	50,9	51,3	51,6	51,8	51,9	52,1	47,24
12.	50,6	50,6	50,6	50,5	50,6	50,7	50,8	51,1	51,3	51,4	51,6	51,9	51,26
13.	56,4	56,7	56,9	57,2	57,5	58,2	59,0	60,0	60,2	60,3	61,1	61,7	56,44
14.	66,9	67,0	67,2	67,3	67,6	67,9	68,2	68,5	68,7	68,9	69,1	69,2	66,57
15.	71,1	71,0	71,2	71,4	71,5	71,7	72,0	72,2	72,4	72,5	72,5	72,7	70,96
16.	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	73,8	73,8	73,8	73,8	74,0	74,3	74,5	73,50
17.	76,3	76,0	75,8	75,8	76,1	75,8	75,5	75,5	74,9	74,5	74,5	73,8	75,20
18.	68,7	68,9	69,0	69,1	69,2	69,4	69,7	70,0	70,3	70,6	70,9	71,1	70,06
19.	73,7	73,6	73,3	73,3	73,1	73,0	72,7	72,2	71,4	71,0	70,2	69,3	72,39
20.	68,1	68,2	68,2	68,0	68,2	68,3	68,4	68,3	68,2	67,9	67,6	67,4	67,99
21.	66,8	66,7	66,7	66,6	66,6	66,6	66,6	66,3	65,9	65,8	65,1	64,6	66,56
22.	58,3	58,6	58,7	58,9	59,1	59,6	60,0	60,3	60,8	61,4	61,6	62,3	60,25
23.	66,0	65,9	66,0	66,1	66,0	66,0	65,9	65,8	65,9	65,8	65,8	65,8	65,18
24.	69,0	69,1	69,6	70,0	70,4	70,9	71,4	71,9	72,2	72,4	72,4	72,9	69,14
25.	75,9	76,1	75,8	75,8	75,8	75,8	76,0	76,0	76,0	75,8	75,7	75,6	75,19
26.	74,1	73,5	73,3	73,1	72,9	72,7	72,6	72,6	72,2	72,0	71,9	71,8	73,90
27.	68,4	68,3	68,1	67,9	68,0	68,1	68,2	68,1	67,9	67,9	67,9	67,9	69,05
28.	63,0	62,5	61,6	61,1	60,8	60,5	60,2	60,0	60,0	59,8	59,3	58,7	63,25
M	65,19	65,15	65,14	65,17	65,25	65,36	65,47	65,53	65,50	65,50	65,48	65,49	65,32

Luftdruck im Monat März 1938.

700 mm +

D	Vormittag											
	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	58,0	57,6	56,6	56,2	55,8	55,4	55,2	55,0	54,7	54,5	54,5	54,2
2.	52,3	52,4	52,3	52,1	52,0	52,4	53,1	55,3	56,8	58,1	59,2	59,9
3.	56,3	56,7	57,5	59,5	60,2	61,5	62,4	63,5	64,4	64,9	65,1	65,4
4.	63,5	63,3	63,1	63,0	63,1	63,6	63,6	63,5	63,4	63,9	63,9	64,0
5.	66,4	66,6	66,7	66,8	67,0	67,0	67,4	68,0	68,1	68,1	68,3	68,3
6.	63,7	62,9	61,9	61,1	61,1	60,9	60,6	60,4	60,2	60,1	60,3	60,3
7.	58,1	57,9	57,9	57,9	58,1	57,9	57,9	58,0	58,1	58,3	58,6	58,8
8.	62,2	62,3	62,4	62,3	62,4	62,5	62,6	62,8	62,9	62,8	62,6	62,5
9.	52,0	50,8	49,5	48,6	48,2	47,9	47,6	47,8	48,0	48,1	48,2	48,3
10.	50,2	50,1	50,0	49,8	49,6	49,6	49,6	49,9	50,0	50,0	50,3	50,4
11.	54,6	55,0	55,1	55,6	56,3	57,1	57,7	58,1	58,4	58,9	59,9	60,5
12.	69,5	69,8	70,3	70,7	71,2	71,6	72,0	72,2	72,2	72,3	72,3	72,3
13.	74,0	74,1	74,3	74,4	74,4	74,7	75,0	75,3	75,4	75,5	75,3	75,3
14.	70,8	70,2	69,4	69,1	69,1	69,5	69,6	69,6	69,6	69,4	69,2	69,2
15.	67,8	67,7	67,6	67,6	67,3	67,1	66,9	66,3	66,2	65,9	65,6	65,2
16.	61,7	61,6	61,2	60,8	60,5	60,1	60,0	59,8	59,5	59,4	59,2	59,1
17.	56,1	55,7	55,0	54,2	53,8	54,0	54,2	54,0	54,0	54,5	54,4	55,0
18.	65,2	65,5	65,8	66,0	66,3	66,5	66,6	66,7	66,8	66,9	66,8	66,7
19.	65,6	65,1	64,5	64,5	64,6	64,4	64,4	64,5	64,4	64,1	64,0	64,1
20.	62,8	63,0	62,9	62,8	63,0	62,9	63,0	63,2	63,3	63,4	63,5	63,4
21.	64,7	64,7	64,5	64,4	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,2	63,9	63,7
22.	61,5	61,2	60,8	60,7	60,6	60,7	60,8	60,8	60,9	60,9	61,0	60,9
23.	61,6	61,6	61,7	61,8	61,9	62,1	62,4	62,7	62,7	62,7	62,7	62,8
24.	63,4	63,3	63,2	63,0	63,0	63,4	63,4	63,3	63,4	63,4	63,2	63,1
25.	61,7	61,1	60,0	60,4	60,1	60,0	60,0	59,8	59,5	59,1	58,4	57,7
26.	50,0	49,3	48,2	47,3	46,5	46,2	46,1	46,4	46,6	46,9	47,0	47,4
27.	48,9	48,8	48,7	48,7	48,7	48,7	48,5	48,3	48,1	48,1	48,1	48,3
28.	52,3	52,1	52,2	52,4	52,5	53,1	53,8	55,0	55,3	56,3	57,2	58,0
29.	65,3	65,5	65,6	65,7	65,7	65,8	65,7	65,5	65,4	65,1	64,6	63,9
30.	54,2	53,7	53,7	53,4	53,0	52,7	52,7	52,5	52,3	52,1	51,9	52,0
31.	52,0	51,9	52,1	52,0	52,0	52,0	52,0	51,8	51,6	51,2	50,5	49,7
M	60,21	60,05	59,85	59,77	59,75	59,86	59,97	60,14	60,21	60,29	60,31	60,34

Luftdruck im Monat März 1938.

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	53,9	53,6	53,2	52,8	52,4	52,2	51,8	51,8	51,9	52,1	52,4	52,2	54,08
2.	60,2	60,8	61,1	61,2	61,2	61,0	60,6	60,1	59,0	57,8	57,1	56,4	57,18
3.	65,4	65,4	65,2	65,0	64,7	64,9	64,7	64,6	64,3	64,3	64,1	63,4	63,06
4.	64,7	64,8	64,8	65,2	65,4	65,9	66,6	67,0	67,1	67,1	66,6	66,5	64,73
5.	68,1	67,9	67,7	67,5	67,4	66,7	66,5	66,5	66,3	65,6	64,7	64,2	66,99
6.	60,0	60,0	60,0	59,8	59,5	59,2	59,0	58,6	58,4	58,4	58,2	58,1	60,11
7.	59,0	59,4	59,7	60,0	60,1	60,7	61,0	61,5	61,8	62,0	62,1	62,1	59,45
8.	62,0	61,5	60,6	59,4	58,5	57,8	56,8	55,6	54,4	54,1	53,5	52,6	59,88
9.	48,3	48,2	48,5	48,8	49,1	49,5	49,6	49,7	49,9	49,9	50,2	50,3	49,04
10.	50,6	50,8	50,9	51,0	51,2	51,5	52,1	52,4	52,8	53,1	53,4	54,1	50,98
11.	61,0	61,4	61,6	62,1	62,7	64,7	66,0	66,7	67,3	68,0	68,4	69,0	61,09
12.	72,3	72,1	71,9	72,0	72,0	72,4	72,5	72,8	73,2	73,2	73,5	73,9	72,01
13.	75,1	74,6	74,3	74,0	73,2	73,2	72,7	72,6	72,1	71,4	71,2	70,9	73,88
14.	69,0	68,6	68,4	68,0	68,0	68,0	68,0	68,1	68,0	67,8	67,8	67,9	68,85
15.	64,7	64,2	63,7	63,3	62,9	62,9	62,9	62,6	62,5	62,5	62,3	61,9	64,19
16.	58,8	58,4	58,1	58,1	58,1	58,0	58,0	57,8	57,4	57,3	56,6	56,3	58,99
17.	55,6	56,4	57,3	58,0	59,0	60,2	61,1	62,0	63,2	64,0	64,4	64,7	57,53
18.	66,5	66,2	66,0	65,9	65,6	65,8	66,0	65,9	65,8	65,7	65,6	65,6	66,10
19.	64,0	63,5	63,2	62,9	62,9	63,0	63,0	63,0	63,1	63,0	63,0	62,9	63,82
20.	63,2	63,2	63,3	63,5	63,6	63,7	64,0	64,2	64,5	64,8	65,0	64,8	63,54
21.	63,0	62,7	62,2	62,0	61,9	61,8	61,9	61,8	61,7	61,7	61,7	61,6	63,15
22.	60,8	60,6	60,7	60,8	61,0	61,4	61,4	61,4	61,5	61,5	61,7	61,6	61,05
23.	62,8	62,9	63,0	63,1	63,1	63,1	63,2	63,4	63,5	63,5	63,4	63,3	62,71
24.	63,0	62,8	62,8	62,7	62,8	62,9	62,9	62,9	62,7	62,6	62,5	62,1	62,99
25.	56,9	56,1	55,6	55,3	54,9	54,5	54,2	53,7	53,0	52,6	51,5	51,0	56,99
26.	47,7	47,7	47,8	48,1	48,2	48,4	48,4	48,4	49,2	48,9	49,0	48,9	47,86
27.	48,6	48,9	49,6	50,2	50,6	51,1	51,6	51,9	52,4	52,5	52,5	52,4	49,76
28.	58,9	59,5	60,4	60,7	61,6	62,1	62,9	63,6	64,0	64,4	64,8	65,1	58,26
29.	63,3	62,3	61,6	60,7	59,6	58,6	57,9	57,3	56,5	56,0	55,4	54,8	61,99
30.	51,9	52,0	51,9	51,6	51,6	51,7	51,9	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,39
31.	49,1	48,7	48,8	49,2	49,5	49,8	50,9	51,7	51,9	51,9	51,7	51,5	50,98
M	60,27	60,17	60,13	60,09	60,07	60,22	60,33	60,38	60,37	60,32	60,21	60,07	60,14

Luftdruck im Monat April 1938.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	51,1	50,6	50,1	49,5	48,6	48,6	48,9	49,7	50,3	50,8	51,4	51,7
2.	55,3	55,5	55,7	56,1	56,4	56,6	56,5	56,7	56,5	56,4	56,1	55,9
3.	47,4	46,4	45,3	44,3	43,4	42,2	41,7	40,9	40,2	40,0	40,0	40,0
4.	43,9	45,2	46,1	46,9	47,8	49,0	49,5	50,5	51,3	52,1	52,4	52,4
5.	57,9	58,2	58,2	58,1	58,0	58,0	58,1	58,5	58,7	58,9	58,9	59,0
6.	58,4	58,2	58,0	57,8	57,5	57,3	57,1	56,6	56,4	55,9	55,5	54,8
7.	51,8	51,3	50,9	50,5	50,2	49,5	49,3	49,2	49,0	48,8	48,4	48,0
8.	47,5	47,3	47,3	47,1	47,1	47,5	47,6	47,9	48,3	48,9	49,6	50,2
9.	54,1	53,8	53,7	53,8	53,7	53,8	54,1	55,0	55,7	56,5	57,4	58,2
10.	65,4	65,8	66,4	67,1	67,7	68,1	69,0	69,7	70,3	71,0	71,4	71,7
11.	70,8	70,5	70,3	69,9	69,8	69,8	69,8	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12.	70,5	70,3	70,1	69,7	69,2	69,0	68,7	68,3	67,9	67,5	67,0	66,3
13.	56,0	55,4	55,1	54,9	54,9	54,8	54,6	54,6	54,6	54,5	54,4	54,3
14.	54,7	55,0	55,2	55,6	56,2	56,6	57,0	57,9	58,3	59,0	59,3	59,6
15.	62,8	62,9	63,1	63,2	63,3	63,6	63,8	63,5	63,5	63,6	63,6	63,5
16.	63,0	62,9	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,6	62,8	62,6
17.	58,2	58,0	57,4	57,0	57,0	57,1	57,2	57,4	57,4	57,6	57,5	57,5
18.	58,0	58,0	58,1	58,1	58,2	58,3	58,6	58,9	59,1	59,2	59,3	59,4
19.	60,7	60,6	60,5	60,4	60,4	60,6	60,9	60,9	61,0	61,0	61,2	62,0
20.	64,4	64,5	64,6	64,9	65,2	65,7	66,1	66,7	66,8	67,1	67,5	67,5
21.	67,4	67,3	67,3	67,3	67,1	67,2	67,0	66,8	66,6	66,2	65,9	65,5
22.	59,0	58,3	57,3	56,7	56,1	55,8	55,3	55,1	54,8	54,6	54,4	54,4
23.	55,3	55,4	55,3	55,1	55,2	55,3	55,4	55,8	55,8	55,9	55,9	55,9
24.	56,8	56,8	56,7	56,6	56,8	57,0	57,1	57,2	57,3	57,4	57,5	57,7
25.	59,0	58,9	58,7	58,5	58,4	58,4	58,4	58,9	58,9	58,9	59,0	59,0
26.	61,1	61,0	61,2	61,4	61,9	62,3	62,8	63,5	63,8	64,0	64,2	64,4
27.	65,3	65,3	65,2	65,2	65,2	65,2	65,3	65,5	65,5	65,4	65,4	65,2
28.	63,7	63,6	63,4	63,2	63,1	63,1	62,9	62,6	62,6	62,5	62,5	62,4
29.	58,3	57,8	57,6	57,2	57,2	57,0	56,7	56,3	56,3	56,4	56,3	56,3
30.	57,0	56,9	56,9	56,8	56,8	57,1	57,3	57,7	57,8	57,8	57,8	57,7
M	58,49	58,39	58,28	58,19	58,17	58,24	58,32	58,50	58,58	58,68	58,75	58,77

Luftdruck im Monat April 1938.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	51,9	52,0	51,9	51,7	51,5	51,5	52,0	53,2	53,7	54,2	54,5	55,0	51,43
2.	55,3	54,2	52,9	52,0	51,3	51,3	51,1	51,0	50,5	49,8	49,2	48,4	53,78
3.	40,1	40,0	39,8	39,6	39,3	39,5	39,8	39,8	39,8	40,0	40,9	42,9	41,39
4.	52,3	52,9	52,7	52,7	53,5	54,2	55,1	56,4	56,5	56,8	57,1	57,5	51,87
5.	59,1	58,9	58,9	58,7	58,7	58,7	58,8	58,8	58,8	58,7	58,8	58,7	58,59
6.	54,0	53,9	53,4	53,0	52,8	52,8	52,8	52,9	52,7	52,6	52,7	52,5	54,98
7.	47,8	47,8	47,9	48,1	48,2	48,3	48,3	48,3	48,1	48,0	47,9	47,7	48,89
8.	50,8	51,6	52,1	52,6	53,0	53,4	53,9	54,2	54,3	54,3	54,4	54,3	50,63
9.	59,2	59,9	60,6	61,1	61,6	62,2	63,0	63,8	64,2	64,5	64,8	65,1	58,74
10.	71,9	71,9	72,0	72,0	72,0	71,9	72,0	72,2	72,0	71,8	71,6	71,2	70,25
11.	70,0	69,9	69,9	69,9	70,1	70,5	70,6	70,6	70,6	70,6	70,7	70,6	70,20
12.	65,7	64,8	63,8	62,5	61,4	60,8	59,9	59,2	58,3	57,5	57,2	56,7	64,68
13.	54,1	54,1	53,9	54,0	54,1	54,2	54,3	54,3	54,3	54,3	54,4	54,6	54,53
14.	59,9	60,0	60,3	60,5	60,6	60,9	61,1	61,5	61,8	62,0	62,2	62,5	59,07
15.	63,3	63,2	63,2	63,1	63,1	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,30
16.	62,4	62,1	61,7	61,4	61,1	60,8	60,7	60,6	60,1	59,6	59,2	58,9	61,75
17.	57,3	57,0	57,0	56,4	56,2	56,0	55,8	55,7	56,5	57,1	57,5	58,0	57,08
18.	59,6	59,6	59,6	59,7	59,7	59,7	60,0	60,4	60,5	60,8	60,8	60,9	59,35
19.	62,0	62,3	62,2	62,1	62,1	62,3	63,0	63,4	63,8	63,7	63,9	64,3	61,89
20.	67,7	67,7	67,6	67,6	67,6	67,7	68,0	68,2	68,1	68,0	67,9	67,7	66,87
21.	65,0	64,5	64,4	63,9	63,5	62,7	62,6	62,3	61,3	60,9	60,3	59,7	64,70
22.	54,4	54,4	54,3	54,4	54,8	54,9	55,1	55,3	55,4	55,4	55,5	55,4	55,46
23.	56,0	56,0	56,0	56,1	56,1	56,3	56,6	56,9	56,8	56,8	56,8	56,7	55,98
24.	57,8	57,8	58,0	58,3	58,4	58,6	58,7	59,1	59,2	59,2	59,2	59,1	57,85
25.	59,2	59,2	59,3	59,2	59,3	59,6	59,8	60,2	60,5	60,6	61,0	61,1	59,33
26.	64,5	64,6	64,6	64,9	64,8	64,8	65,0	65,3	65,5	65,5	65,4	65,4	63,83
27.	65,2	65,0	64,9	64,8	64,5	64,4	64,4	64,4	64,4	64,3	64,2	63,9	64,92
28.	62,4	61,9	61,5	61,3	60,8	60,5	60,3	60,2	60,0	59,7	59,4	59,0	61,78
29.	56,2	56,2	56,2	56,3	56,4	56,4	56,7	56,8	57,0	56,9	57,0	57,1	56,78
30.	57,7	57,6	57,5	57,6	57,7	57,7	57,8	57,8	58,0	58,1	58,3	58,2	57,57
M	58,76	58,70	58,60	58,52	58,47	58,52	58,68	58,87	58,87	58,83	58,87	58,88	58,58

Luftdruck im Monat Mai 1938.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	58,2	58,1	58,1	58,1	58,2	58,6	58,8	59,3	59,4	59,3	59,3	59,5
2.	60,1	60,0	60,0	60,0	60,4	60,5	60,5	61,1	61,2	61,2	61,1	61,0
3.	62,1	62,6	63,3	63,4	63,6	64,0	64,3	65,0	65,3	65,6	65,7	65,8
4.	66,2	66,1	66,1	65,9	66,0	66,1	66,3	66,7	66,9	66,9	66,8	66,7
5.	64,4	64,1	63,6	63,4	63,3	63,2	63,0	62,9	62,7	62,5	62,2	62,1
6.	59,7	59,5	59,3	59,2	59,1	59,0	58,9	58,9	58,9	58,8	58,7	58,5
7.	56,4	55,9	55,7	55,5	55,3	55,1	54,9	54,4	54,2	54,0	53,9	53,6
8.	54,4	54,4	54,4	54,3	54,5	54,6	54,8	54,9	55,0	55,3	55,9	55,8
9.	59,1	59,3	59,5	59,8	60,3	60,8	61,2	61,3	61,6	62,1	62,8	62,6
10.	61,2	60,8	60,6	60,1	59,9	59,8	59,4	59,2	58,8	58,2	57,7	57,3
11.	62,3	62,8	63,1	63,3	63,9	64,5	64,9	65,1	65,5	65,8	66,1	66,3
12.	69,1	69,0	69,0	69,2	69,2	69,5	69,6	69,7	69,7	69,7	69,5	69,2
13.	67,4	67,5	67,4	67,3	67,3	67,4	67,3	67,2	67,1	66,9	66,5	66,1
14.	63,6	63,4	63,3	63,0	63,0	63,0	62,9	63,1	63,0	62,8	62,7	62,5
15.	62,8	62,8	62,7	62,8	62,8	62,9	62,8	62,8	62,8	62,7	62,7	62,6
16.	62,6	62,6	62,6	62,6	62,7	62,7	62,7	63,0	63,0	62,8	62,6	62,4
17.	60,4	60,4	60,3	60,3	60,4	60,4	60,4	60,5	60,4	60,3	60,3	60,3
18.	55,7	54,9	54,0	53,3	52,5	51,8	51,3	50,6	50,2	49,8	49,3	48,9
19.	51,7	51,7	51,9	52,1	52,3	52,6	52,7	53,1	53,2	53,4	53,7	53,9
20.	56,3	56,3	56,0	56,2	56,3	56,3	56,5	56,6	56,6	56,8	56,9	57,0
21.	61,5	61,8	61,8	62,1	62,5	62,9	63,3	63,5	64,0	64,7	65,4	65,9
22.	69,2	69,5	69,4	69,9	70,3	70,4	70,5	70,6	70,6	70,5	70,7	70,6
23.	70,1	70,0	70,0	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	69,9	69,8	69,6	69,3
24.	64,8	64,4	64,1	63,8.	63,6	63,3	62,8	62,1	61,6	61,8	60,5	60,0
25.	55,7	55,4	55,0	54,7	54,5	54,3	54,3	54,2	54,2	54,4	54,4	54,7
26.	57,3	57,3	57,5	57,5	57,6	57,8	58,3	58,8	59,0	59,1	59,3	59,3
27.	60,2	60,2	60,3	60,5	60,7	60,8	61,1	61,4	61,5	61,5	61,5	61,5
28.	60,9	60,9	60,7	60,6	60,5	60,5	60,5	60,5	60,3	60,2	60,0	59,8
29.	55,6	55,1	54,4	54,2	53,9	53,5	53,2	53,0	52,9	52,8	52,7	52,5
30.	54,5	54,7	54,7	54,8	54,8	54,8	55,0	55,2	55,2	55,1	55,0	54,8
31.	49,8	49,7	49,7	49,8	50,0	50,0	50,2	50,4	50,9	51,4	51,6	51,9
M	60,43	60,36	60,27	60,25	60,31	60,36	60,40	60,49	60,50	60,52	60,49	60,40

Luftdruck im Monat Mai 1938.

700 mm +

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	59,5	59,7	59,4	59,3	59,2	59,3	59,3	59,5	59,6	59,7	59,9	60,1	59,14
2.	61,0	60,9	60,9	60,9	60,9	60,8	60,9	61,1	61,4	61,4	61,7	62,0	60,87
3.	66,0	66,0	66,1	66,3	66,2	66,2	66,3	66,3	66,5	66,5	66,4	66,3	65,24
4.	66,6	66,3	66,1	65,9	65,7	65,6	65,5	65,5	65,4	65,2	65,4	64,8	66,03
5.	61,7	61,4	61,2	61,0	60,8	60,7	60,6	60,5	60,3	60,3	60,1	59,8	61,91
6.	58,3	58,4	58,3	58,1	57,9	57,8	57,8	57,8	57,7	57,5	57,1	56,8	58,41
7.	53,4	53,5	53,5	53,8	53,7	53,9	54,1	54,3	54,3	54,4	54,5	54,4	54,45
8.	55,9	56,3	56,6	56,7	56,7	56,8	57,2	57,5	57,9	58,1	58,5	58,8	56,06
9.	62,6	62,6	62,4	62,3	62,1	61,9	61,9	61,9	61,8	61,7	61,6	61,5	61,45
10.	57,3	57,8	57,9	58,4	59,0	59,7	60,0	60,8	61,2	61,4	61,7	62,0	59,59
11.	66,4	66,6	66,9	67,0	67,3	67,5	68,0	68,4	68,7	68,9	69,0	69,1	66,14
12.	69,1	69,1	68,9	68,6	68,4	68,2	68,1	68,1	68,1	68,0	67,8	67,7	68,85
13.	65,7	65,3	64,9	64,5	64,2	63,9	63,9	64,0	63,9	63,9	63,9	63,8	65,72
14.	62,8	62,9	62,9	62,9	62,9	62,8	62,9	62,9	63,0	63,0	63,0	62,9	62,97
15.	62,5	62,3	62,2	62,0	61,7	61,8	61,9	62,1	62,3	62,3	62,4	62,4	62,46
16.	62,1	61,8	61,4	61,0	60,0	60,4	60,3	60,4	60,5	60,5	60,4	60,5	61,76
17.	60,2	59,9	59,6	59,4	59,1	58,8	58,6	58,4	58,3	57,4	56,9	56,2	59,47
18.	48,6	48,1	47,7	47,7	48,1	48,8	49,2	49,7	50,2	50,6	51,1	51,5	50,57
19.	54,1	54,3	54,3	54,4	54,4	54,6	55,2	55,6	56,1	56,3	56,4	56,4	53,93
20.	57,1	57,5	57,7	58,2	58,3	58,8	59,4	59,9	60,3	60,6	60,8	61,0	57,81
21.	66,4	66,9	66,9	66,9	67,2	67,2	67,5	67,5	68,0	68,2	68,5	69,0	65,40
22.	70,7	70,5	70,5	70,3	70,2	70,2	70,2	70,2	70,3	70,3	70,3	70,3	70,26
23.	69,0	68,5	68,0	67,6	67,2	66,9	66,9	66,7	66,5	66,2	65,7	65,2	68,48
24.	59,4	58,9	58,4	57,9	57,4	57,1	57,1	57,0	57,0	56,8	56,4	55,9	60,09
25.	54,9	55,3	55,6	55,7	55,9	56,0	56,5	56,7	57,3	57,1	57,2	57,3	55,47
26.	59,3	59,3	59,4	59,4	59,3	59,4	59,5	59,9	60,3	60,2	60,1	60,2	58,96
27.	61,4	61,4	61,3	61,3	61,1	61,0	61,1	61,1	61,2	61,2	61,1	61,0	61,06
28.	59,5	59,2	58,9	58,4	58,0	57,8	57,7	57,7	57,5	57,2	56,7	56,1	59,17
29.	51,9	51,7	51,8	51,9	52,2	52,5	52,8	53,2	53,9	54,1	54,2	54,5	53,27
30.	54,4	54,0	53,3	52,9	52,4	52,4	52,4	51,7	51,5	50,7	50,3	49,9	53,52
31.	52,6	53,3	54,1	54,9	55,2	56,0	56,5	57,2	57,7	57,9	58,3	58,7	53,24
M	60,34	60,31	60,23	60,18	60,11	60,15	60,30	60,44	60,60	60,57	60,56	60,52	60,38

Luftdruck im Monat Juni 1938.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	59,0	59,2	59,7	60,0	60,1	60,8	61,1	61,3	61,5	61,7	61,8	61,5
2.	61,8	61,8	61,8	61,9	62,0	62,0	62,0	62,1	62,1	61,9	61,9	61,7
3.	60,8	60,8	60,6	60,9	61,2	61,2	61,5	61,5	61,6	61,8	62,0	61,9
4.	64,6	64,7	65,1	65,6	66,1	66,3	66,3	66,8	66,7	66,8	66,9	66,9
5.	68,0	67,9	67,8	67,7	67,5	67,3	67,0	66,9	66,8	66,6	66,4	66,1
6.	62,5	62,3	61,8	61,6	61,3	61,1	60,8	60,6	60,3	60,2	59,9	59,5
7.	63,0	63,3	63,6	63,9	64,5	65,0	65,7	66,3	66,4	66,7	66,8	67,1
8.	68,5	68,5	68,5	68,7	69,0	69,2	69,4	69,4	69,4	69,4	69,5	69,5
9.	68,6	68,4	68,2	68,2	68,2	67,9	67,7	67,5	66,9	66,8	66,7	66,5
10.	62,7	62,3	62,0	62,0	62,0	61,8	61,8	61,6	61,5	61,5	61,4	61,8
11.	62,8	62,9	63,1	63,2	63,4	63,7	64,0	64,4	64,5	64,6	64,7	64,8
12.	64,2	63,9	63,6	63,5	63,6	63,6	63,2	62,9	62,8	62,7	62,5	62,2
13.	59,0	58,7	58,7	58,5	58,4	58,4	58,4	58,5	58,5	58,6	58,8	58,9
14.	59,5	59,3	59,2	59,3	59,3	59,4	59,5	59,6	59,5	59,7	59,8	59,9
15.	58,1	57,5	57,1	56,9	56,6	56,2	55,7	55,4	55,3	55,3	55,3	55,2
16.	53,4	53,3	53,2	53,5	53,9	54,1	54,3	54,6	54,7	55,0	55,3	55,5
17.	56,8	56,6	56,6	56,8	57,0	57,3	57,5	57,8	57,7	57,8	57,8	57,8
18.	58,1	58,0	58,2	58,4	58,6	58,9	58,9	59,1	59,4	59,5	59,5	59,4
19.	60,1	60,0	59,9	59,9	60,0	60,2	60,4	60,5	60,6	60,8	60,8	60,6
20.	59,6	59,4	59,2	59,0	59,2	59,5	59,8	60,2	60,6	60,8	61,1	61,3
21.	61,4	61,2	61,3	61,5	61,8	61,9	61,9	62,1	62,4	62,7	63,0	63,1
22.	64,3	64,2	64,0	63,8	63,7	63,6	63,5	63,3	63,2	62,9	62,7	62,5
23.	60,2	60,0	59,5	59,4	59,4	59,0	58,8	58,7	59,0	59,0	59,0	59,0
24.	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,6	58,7	58,8	58,8	58,8	58,8	58,7
25.	57,1	57,0	57,1	57,1	57,2	57,1	57,0	57,0	56,9	56,8	56,6	56,7
26.	51,3	51,1	50,9	50,7	50,7	50,7	50,5	51,0	50,9	51,2	51,6	52,0
27.	55,9	55,9	55,6	55,8	56,5	56,8	57,0	58,0	58,2	58,2	58,0	58,0
28.	54,7	54,2	53,8	53,1	52,7	52,2	51,8	51,5	51,4	51,7	51,9	52,1
29.	53,9	53,5	53,0	52,7	52,2	51,3	50,1	49,0	47,9	46,6	46,3	45,9
30.	52,0	53,1	53,7	54,3	55,1	56,0	56,7	57,2	57,3	57,4	57,7	57,8
M	60,01	59,92	59,84	59,88	59,99	60,04	60,03	60,12	60,09	60,12	60,15	60,13

Luftdruck im Monat Juni 1938.

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	61,4	61,1	60,9	60,7	60,7	60,8	61,0	61,4	61,7	61,8	61,8	61,7	60,95
2.	61,6	61,4	61,2	61,0	60,8	60,5	60,7	60,9	60,9	61,0	60,9	60,9	61,45
3.	61,9	62,1	62,0	62,6	62,5	62,6	62,9	63,4	63,4	63,7	64,0	64,3	62,13
4.	67,2	67,6	67,5	67,5	67,3	67,3	67,3	67,6	67,9	68,0	68,0	68,1	66,84
5.	65,7	65,1	64,8	64,4	63,9	63,5	63,3	63,3	63,3	63,1	62,9	62,8	65,50
6.	59,9	60,5	61,0	61,1	61,6	61,7	61,9	62,0	62,3	62,7	62,8	62,8	61,34
7.	67,1	67,3	67,4	67,3	67,3	67,3	67,4	67,8	67,9	68,1	68,4	68,4	66,42
8.	69,4	69,3	69,2	69,1	69,0	68,8	68,7	68,7	68,6	68,7	68,8	68,7	69,00
9.	66,1	65,6	65,2	64,8	64,3	64,0	63,9	63,6	63,6	63,4	63,2	63,1	65,93
10.	61,9	62,1	62,1	62,1	62,2	62,4	62,5	62,8	62,8	62,9	63,1	63,0	62,18
11.	64,9	64,9	64,6	64,7	64,6	64,5	64,6	64,5	64,6	64,5	64,4	64,2	64,21
12.	62,1	61,6	61,2	60,9	60,6	60,2	60,2	59,9	59,9	59,7	59,6	59,4	61,83
13.	58,9	59,0	59,1	59,2	59,2	59,2	59,4	59,6	59,7	59,9	59,8	59,7	59,00
14.	59,9	59,9	59,8	59,7	59,6	59,4	59,2	59,2	59,3	59,1	58,9	58,5	59,44
15.	55,0	54,9	54,7	54,1	54,0	53,9	53,7	53,9	53,9	53,9	53,8	53,7	55,17
16.	55,7	55,8	55,5	55,6	55,6	55,8	55,8	56,1	56,5	56,8	56,9	56,9	55,16
17.	57,7	57,5	57,5	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,9	57,9	57,9	58,0	57,50
18.	59,4	59,4	59,3	59,4	59,5	59,6	59,7	59,9	61,1	61,0	59,9	60,0	59,34
19.	60,3	60,1	60,0	60,2	60,3	60,3	60,3	60,3	60,4	60,3	60,1	59,9	60,26
20.	61,6	61,7	61,7	61,6	61,5	61,0	60,9	61,1	61,2	61,1	61,3	61,4	60,66
21.	63,4	63,4	63,4	63,5	63,5	63,5	63,7	63,7	63,9	64,0	64,0	64,2	62,85
22.	62,2	61,8	61,3	61,2	61,3	61,2	61,1	61,0	61,1	60,8	60,7	60,5	62,33
23.	58,8	58,6	58,5	58,4	58,3	58,3	58,4	58,5	58,7	58,8	58,5	58,5	58,88
24.	58,7	58,7	58,4	58,3	58,1	57,9	57,6	57,3	57,4	57,4	57,3	57,1	58,25
25.	56,5	56,2	55,7	55,3	54,9	54,5	54,0	53,6	52,7	51,8	51,0	51,5	55,47
26.	52,3	52,3	52,5	52,8	53,2	53,7	53,8	54,3	55,0	55,3	55,6	55,9	52,47
27.	58,0	57,9	57,8	57,7	57,4	57,2	57,0	56,8	56,6	56,3	55,6	55,0	56,97
28.	52,0	52,2	52,2	52,5	52,8	53,3	53,6	53,9	54,2	54,3	54,2	54,1	52,93
29.	46,9	46,6	46,3	46,3	47,1	47,9	48,5	49,6	49,9	50,6	51,0	51,4	49,35
30.	58,1	58,3	58,4	58,6	58,6	58,8	58,8	59,0	59,4	59,6	59,7	59,6	57,30
M	60,15	60,10	59,97	59,94	59,91	59,89	59,92	60,04	60,19	60,21	60,14	60,11	60,04

Luftdruck im Monat Juli 1938.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	59,6	59,5	59,5	59,5	59,7	59,7	59,6	59,6	59,5	59,4	59,1	58,9
2.	53,0	52,7	52,5	52,6	52,6	52,6	52,6	52,2	52,3	52,3	52,3	52,6
3.	55,6	55,9	55,8	56,1	56,9	57,1	57,5	57,7	57,8	58,1	58,3	59,4
4.	60,3	60,2	60,2	60,2	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,4	60,3	60,2
5.	58,3	57,9	57,9	57,8	57,4	57,3	57,2	57,1	57,0	56,7	56,5	56,3
6.	56,7	56,6	56,3	56,2	56,3	56,8	56,9	56,9	56,8	56,9	57,3	57,7
7.	64,1	64,3	64,6	65,1	65,6	66,0	66,4	66,8	67,1	67,4	67,7	67,7
8.	68,0	68,0	67,9	67,8	67,7	67,5	67,4	67,2	67,1	66,9	66,6	66,3
9.	62,6	62,1	61,7	61,4	61,2	61,0	60,4	59,8	59,6	59,3	59,1	58,7
10.	60,2	60,2	59,9	59,9	59,7	59,4	59,3	59,4	59,5	59,6	59,5	59,6
11.	59,2	58,9	58,9	58,9	58,7	58,3	58,3	58,3	58,5	58,4	58,1	58,0
12.	55,6	55,1	54,9	54,9	55,0	54,8	54,8	54,6	54,8	54,3	54,7	54,8
13.	56,4	56,5	56,8	56,8	56,9	57,3	57,6	57,6	57,6	57,6	57,7	57,6
14.	60,9	61,0	61,1	61,5	61,8	62,0	62,4	62,9	63,1	63,2	63,4	63,7
15.	65,3	65,2	65,1	65,1	65,2	65,2	65,3	65,5	65,5	65,3	65,3	65,2
16.	64,8	64,8	64,9	64,9	65,0	65,0	65,1	65,4	65,4	65,6	65,5	65,4
17.	65,1	65,0	64,8	64,8	64,7	64,6	64,5	64,3	64,3	64,2	64,0	63,7
18.	62,0	62,0	62,0	62,0	62,3	62,2	62,3	62,4	62,4	62,2	62,2	62,2
19.	61,6	61,5	61,2	61,2	61,5	61,6	61,7	61,3	61,2	61,2	61,2	61,0
20.	60,7	60,4	60,1	60,1	60,0	60,0	60,0	60,0	59,8	59,8	59,8	59,8
21.	59,4	59,4	59,5	59,5	59,3	59,3	59,4	59,6	59,5	59,4	59,3	59,1
22.	59,2	59,1	59,1	59,2	59,4	59,4	59,4	59,5	59,5	59,6	59,6	59,6
23.	58,4	57,8	57,3	56,8	56,4	56,0	56,2	56,0	55,8	55,6	55,7	55,6
24.	56,2	56,1	56,1	56,1	56,1	56,2	56,3	56,4	56,7	56,7	56,8	56,9
25.	57,9	57,8	57,8	57,9	57,8	58,0	58,3	58,7	58,6	58,6	58,7	58,7
26.	60,2	60,2	60,4	60,6	60,7	60,7	60,9	61,5	61,6	61,6	61,6	61,6
27.	62,5	62,5	62,4	62,5	62,4	62,4	62,5	62,7	62,9	62,7	62,7	62,6
28.	62,3	62,3	62,4	62,4	61,8	61,3	61,7	61,9	62,1	62,3	62,2	62,2
29.	62,7	62,6	62,6	62,8	62,9	62,9	62,9	63,2	63,2	63,3	63,3	63,2
30.	63,0	63,1	63,2	63,5	63,8	64,1	64,4	64,7	65,1	65,1	65,1	65,2
31.	67,0	67,1	67,3	67,5	67,8	68,0	68,6	68,6	68,8	69,0	69,0	69,0
M	60,61	60,51	60,46	60,50	60,55	60,55	60,66	60,72	60,76	60,73	60,73	60,73

Nachmittag

700 mm +

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	58,4	57,7	56,9	56,1	55,4	54,8	54,3	53,8	53,8	54,1	53,2	53,6	57,32
2.	52,9	52,9	53,0	53,0	54,0	54,3	54,7	54,6	54,8	54,7	55,6	55,7	53,35
3.	59,4	59,4	59,6	59,3	59,4	59,5	59,6	60,0	60,1	60,2	60,2	60,2	58,46
4.	60,2	60,1	60,0	59,8	59,6	59,6	59,5	59,4	59,4	58,9	58,5	58,4	59,90
5.	56,2	56,0	56,1	56,2	56,4	56,8	56,9	57,0	57,1	56,9	56,9	56,7	56,94
6.	58,0	58,7	59,4	60,0	60,6	60,8	61,5	62,1	62,8	63,1	63,4	63,8	58,98
7.	67,8	67,9	67,9	67,9	68,0	67,9	67,9	68,0	68,1	68,0	68,1	68,1	67,02
8.	65,9	65,4	65,0	64,7	64,3	63,8	63,5	63,6	63,6	63,7	63,5	63,1	65,77
9.	58,5	58,9	59,2	59,6	60,0	59,5	59,5	59,7	59,9	60,1	60,3	60,2	60,10
10.	59,6	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	59,3	59,58
11.	58,0	57,5	57,3	57,2	57,2	56,9	56,7	56,6	56,7	56,9	56,4	55,9	57,74
12.	54,9	54,8	54,9	55,0	55,0	55,1	55,3	55,5	55,7	55,8	56,1	56,3	55,11
13.	57,6	57,7	58,1	58,3	58,4	58,5	58,5	58,9	59,5	60,0	60,5	60,7	58,05
14.	63,8	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3	64,3	64,7	64,9	65,0	65,2	65,2	63,36
15.	65,1	65,0	65,0	64,8	64,6	64,7	64,7	64,9	65,0	65,0	64,9	64,9	65,08
16.	65,4	65,2	65,2	65,0	64,9	64,9	64,9	65,0	65,2	65,2	65,2	65,1	65,12
17.	63,3	62,7	62,1	62,3	62,3	62,2	62,1	62,0	62,3	62,7	61,8	61,8	63,40
18.	62,1	62,0	61,8	61,7	61,9	62,1	62,2	62,1	62,0	61,9	61,9	61,7	62,07
19.	61,0	61,0	61,1	61,2	61,2	61,1	61,0	61,0	61,1	61,0	60,9	60,8	61,19
20.	59,8	59,6	59,5	59,5	59,3	59,3	59,4	59,5	59,5	59,6	59,5	59,5	59,77
21.	59,1	58,9	59,1	59,1	59,1	58,8	58,9	59,1	59,3	59,3	59,3	59,2	59,25
22.	59,5	59,4	59,4	59,3	59,2	59,2	59,1	59,1	59,1	58,7	58,6	58,5	59,24
23.	55,8	55,8	55,9	55,8	55,9	56,0	56,1	56,2	56,5	56,4	56,4	56,4	56,28
24.	56,9	57,1	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,4	57,5	57,8	58,0	58,0	56,89
25.	58,7	58,8	58,9	59,0	58,9	59,0	59,1	59,5	59,9	60,0	59,9	60,1	58,78
26.	61,7	62,1	62,2	62,2	62,3	62,3	62,3	62,7	62,5	62,6	62,6	62,6	61,65
27.	62,5	62,4	62,2	61,8	61,8	61,9	62,1	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,42
28.	62,2	62,2	62,1	62,0	62,0	62,3	62,3	62,4	62,5	62,7	62,8	62,8	62,22
29.	62,9	62,7	62,5	62,3	62,3	62,4	62,4	62,7	62,6	62,6	62,6	62,8	62,77
30.	65,3	65,3	65,3	65,4	65,5	65,7	65,9	66,0	66,3	66,6	67,0	67,1	65,07
31.	68,9	68,9	68,9	68,7	68,6	68,5	68,5	68,5	68,7	68,8	68,6	68,5	68,41
M	60,69	60,63	60,62	60,58	60,61	60,61	60,64	60,77	60,92	60,97	60,96	60,95	60,69

Luftdruck im Monat August 1938.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	68,5	68,5	68,5	68,4	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,1	68,0
2.	67,4	67,4	67,4	67,4	67,3	67,3	67,4	67,3	67,5	67,4	67,4	67,3
3.	65,6	65,6	65,4	65,4	65,6	65,7	65,7	65,7	65,7	65,9	65,8	65,9
4.	67,1	67,1	67,2	67,3	67,4	67,6	67,8	68,3	68,5	68,6	68,6	68,6
5.	67,8	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,6	67,6	67,5	67,4	67,3	67,2
6.	65,4	65,3	65,3	65,1	65,2	65,2	65,2	65,0	65,0	65,0	64,9	64,9
7.	63,8	63,7	63,6	63,6	63,7	63,8	63,8	63,8	63,9	64,0	64,0	64,0
8.	63,8	63,8	63,7	63,9	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3	64,3	64,3	64,3
9.	64,8	64,8	64,8	64,9	64,9	65,0	65,0	65,3	65,5	65,6	65,6	65,5
10.	65,3	65,2	65,2	65,2	65,4	65,4	65,4	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
11.	64,5	64,2	64,1	64,0	64,0	63,7	63,7	63,4	63,4	63,4	63,5	63,4
12.	61,4	61,2	61,0	60,8	60,8	60,8	60,6	60,3	60,1	60,1	60,0	59,7
13.	57,1	57,0	56,9	56,6	56,6	56,5	56,5	56,3	56,3	56,3	56,2	56,0
14.	55,0	54,8	54,7	54,8	54,8	54,9	55,0	55,0	55,0	55,1	55,2	55,1
15.	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9	55,1	55,4	55,4	55,4	55,4	55,3
16.	55,1	55,0	55,0	55,0	55,0	55,2	55,3	55,4	55,6	55,6	55,6	55,7
17.	55,6	55,2	54,9	54,6	54,1	53,7	53,3	53,3	53,1	52,8	52,6	52,1
18.	50,0	50,1	50,2	50,4	50,8	50,7	50,9	50,8	50,9	50,9	50,9	50,9
19.	52,6	52,6	52,7	52,7	52,7	52,8	53,0	53,1	53,5	53,7	53,6	53,6
20.	51,6	51,5	51,6	51,7	51,9	52,2	52,3	52,7	53,1	53,3	53,6	53,7
21.	57,5	57,2	57,8	57,8	57,8	57,8	57,5	57,6	57,7	57,6	57,6	57,6
22.	57,6	57,6	57,6	57,6	57,9	58,4	58,6	59,0	59,6	59,7	60,2	60,5
23.	60,9	60,7	60,7	60,6	60,6	60,6	60,6	60,7	60,6	60,6	60,4	60,2
24.	58,7	58,6	58,5	58,4	58,2	58,2	58,3	58,2	58,2	58,5	58,2	58,1
25.	55,3	55,2	54,8	54,6	54,3	54,0	53,8	53,4	53,5	53,8	53,5	54,3
26.	55,0	55,0	54,8	55,0	55,0	54,9	55,1	55,3	55,4	55,5	55,6	55,8
27.	55,7	55,7	55,7	55,9	55,9	56,2	56,4	56,5	56,7	56,9	57,0	57,1
28.	60,4	60,6	60,7	60,9	61,2	61,8	61,8	62,0	62,1	62,2	62,2	62,1
29.	61,7	61,6	61,6	61,4	61,1	60,9	60,8	60,7	60,5	60,3	59,7	59,2
30.	55,0	54,5	54,4	54,3	54,2	54,1	53,9	53,7	53,7	53,6	53,3	53,1
31.	52,2	52,4	52,4	52,5	52,7	52,7	52,8	52,8	53,0	53,3	53,4	53,7
M	59,59	59,51	59,48	59,46	59,48	59,51	59,53	59,55	59,64	59,68	59,64	59,62

Luftdruck im Monat August 1938.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	67,9	67,8	67,5	67,2	67,1	67,1	67,2	67,3	67,2	67,5	67,4	67,4	67,82
2.	67,1	67,0	66,6	66,4	66,3	66,0	66,0	66,1	66,1	65,9	65,8	65,8	66,82
3.	65,9	65,8	65,8	66,0	66,1	66,2	66,3	66,6	66,7	66,8	66,8	66,9	66,00
4.	68,5	68,3	68,3	68,1	67,8	67,8	67,7	67,8	67,9	67,9	67,9	67,9	67,92
5.	67,1	66,9	66,5	66,2	65,9	65,7	65,6	65,7	65,7	65,7	65,6	65,5	66,79
6.	64,9	64,7	64,5	64,1	64,0	63,9	63,9	64,1	64,1	64,0	64,0	63,9	64,65
7.	63,9	63,7	63,7	63,7	63,5	63,5	63,6	63,8	63,9	63,9	64,0	63,9	63,78
8.	64,2	64,1	64,1	64,0	64,1	64,1	64,1	64,4	64,5	64,6	64,7	64,8	64,18
9.	65,4	65,3	65,2	65,0	65,0	64,9	64,9	65,0	65,2	65,3	65,3	65,3	65,15
10.	65,2	64,9	64,8	64,6	64,5	64,4	64,4	64,5	64,6	64,7	64,6	64,5	64,95
11.	63,0	62,8	62,4	62,1	61,9	61,5	61,5	61,4	61,5	61,5	61,4	61,4	62,82
12.	59,4	59,0	58,6	58,4	58,0	57,8	57,8	57,9	57,9	57,8	57,6	57,5	59,35
13.	55,8	55,6	55,2	54,8	54,8	54,7	54,6	54,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,78
14.	55,1	54,9	54,8	54,7	54,6	54,5	54,6	54,9	55,0	55,0	55,0	54,9	54,89
15.	55,3	55,2	55,0	55,0	54,9	54,9	55,0	55,0	55,1	55,2	55,1	55,1	55,09
16.	55,6	55,6	55,7	55,8	55,8	55,8	55,9	56,1	56,2	56,0	55,9	55,7	55,57
17.	51,6	50,7	50,2	49,5	49,0	49,1	49,4	49,5	49,6	49,8	49,9	49,8	51,81
18.	50,9	51,3	51,5	51,8	51,9	51,9	52,0	52,4	52,5	52,5	52,8	52,6	51,32
19.	53,4	53,3	53,2	53,2	53,1	52,9	52,8	52,8	52,6	52,4	52,2	51,8	52,93
20.	53,9	54,2	54,5	54,5	54,6	54,6	55,4	55,9	56,3	56,8	57,1	57,4	53,93
21.	57,6	57,6	57,8	57,7	57,6	57,6	57,7	57,7	57,6	57,6	57,6	57,6	57,63
22.	60,5	60,7	60,8	60,9	60,9	60,9	61,0	61,1	61,2	61,2	61,0	60,9	59,81
23.	60,4	60,5	60,6	60,7	60,5	60,5	60,2	60,0	60,0	59,5	59,3	58,6	60,33
24.	58,0	57,9	57,4	57,5	57,0	56,5	56,4	56,1	56,0	55,7	55,4	55,5	57,48
25.	54,0	53,8	54,1	54,2	54,1	54,6	54,4	54,5	54,8	55,0	54,8	54,8	54,32
26.	55,6	55,3	55,4	55,5	55,5	55,5	55,5	55,6	55,7	55,7	55,8	55,8	55,39
27.	57,4	57,5	57,6	57,7	57,8	58,1	58,4	58,8	59,3	59,7	59,8	60,2	57,42
28.	62,1	62,0	62,1	62,1	62,0	62,0	62,1	62,0	62,0	62,0	61,9	61,8	61,75
29.	58,9	58,5	58,0	57,8	57,3	57,3	57,1	56,8	56,3	56,1	55,5	55,2	58,93
30.	52,9	52,7	52,4	52,0	52,2	52,0	51,9	52,1	52,0	52,0	52,2	52,2	53,10
31.	53,9	54,2	54,4	54,4	54,5	54,7	55,0	55,2	55,5	55,6	55,8	55,8	53,87
M	59,53	59,41	59,31	59,21	59,11	59,06	59,11	59,23	59,29	59,30	59,26	59,21	59,41

Luftdruck im Monat September 1938.

700 mm + Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	55,8	55,8	55,7	55,5	55,5	55,2	55,2	55,2	55,0	55,1	55,0	55,1
2.	53,6	53,6	53,6	53,7	53,9	54,0	54,1	54,2	54,4	54,7	54,9	55,3
3.	62,1	62,5	62,7	62,8	63,3	63,6	63,9	64,4	64,6	64,9	64,9	64,9
4.	66,0	66,1	66,0	65,9	65,9	65,9	65,8	65,9	65,9	65,9	65,6	65,4
5.	62,2	61,8	61,4	61,0	60,6	60,6	60,3	59,9	59,6	59,3	59,2	58,9
6.	56,2	56,0	55,9	55,9	55,9	56,0	55,9	55,9	56,0	56,2	56,3	56,4
7.	57,4	57,4	57,3	57,3	57,4	57,4	57,4	57,7	57,8	57,9	57,9	57,9
8.	60,4	60,4	60,4	60,5	60,7	61,0	61,2	61,4	61,4	61.3	61,3	61,3
9.	61,6	61,8	61,6	61,7	61,7	61,8	61,9	62,2	62,4	62,5	62,5	62,6
10.	62,8	62,8	62,8	62,7	62,7	62,8	62,8	63,1	63,2	63,1	63,2	63,0
11.	61,1	60,8	60,7	60,4	60,4	60,4	60,3	60,3	60,3	60,2	60,2	60,0
12.	57,7	57,4	57,0	56,6	56,6	56,6	56,8	56,8	56,8	56,8	56,6	56,6
13.	57,0	56,7	56,3	56,0	55,8	55,3	55,2	55,0	55,0	55,0	55,0	55,1
14.	55,8	55,8	55,4	55,1	54,8	54,5	54,3	54,3	54,1	54,1	54,0	54,1
15.	56,2	56,1	56,1	55,9	55,8	55,9	56,1	56,4	56,4	56,5	56,5	56,7
16.	60,1	60,5	60,7	60,9	61,3	62,0	62,1	62,1	62,4	62,6	63,0	63,4
17.	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,7	67,8	67,9	67,9	67,9	67,9
18.	66,5	66,2	65,9	65,8	65,6	65,4	65,0	64,6	64,6	64,4	64,2	63,9
19.	63,1	63,1	63,1	63,1	63,0	63,1	63,1	63,1	63,1	63,2	63,1	63,1
20.	63,7	63,7	63,7	63,6	63,7	63,7	63,9	64,0	64,1	64,1	64,1	64,0
21.	65,1	65,1	65,2	65,2	65,5	65,7	65,9	65,9	66,0	66,1	66,1	66,1
22.	66,4	66,5	66,7	66,9	67,2	67,2	67,5	67,7	67,9	68,1	68,3	68,3
23.	70,1	70,2	70,2	70,2	70,2	70,4	70,8	70,9	71,0	71,2	71,3	71,3
24.	72,0	72,0	72,1	72,1	72,0	72,1	72,2	72,2	72,1	72,2	72,0	71,9
25.	71,2	71,2	71,2	70,9	71,0	71,0	71,2	71,6	71,5	71,4	71,2	71,0
26.	70,5	70,5	70,4	70,5	70,6	70,8	70,8	70,9	71,0	71,0	71,0	70,8
27.	70,7	70,7	70,7	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	70,7	70,7	70,6	70,5
28.	69,8	69,7	69,5	69,4	69,5	69,4	69,4	69,5	69,6	69,5	69,4	69,1
29.	67,2	67,1	67,0	66,9	66,9	67,0	67,0	66,9	66,9	66,8	66,8	66,8
30.	66,5	66,5	66,5	66,6	66,6	66,7	66,7	66,7	66,8	66,8	66,8	66,6
M	63,21	63,19	63,11	63,04	63,08	63,12	63,17	63,24	63,28	63,32	63,30	63,27

Luftdruck im Monat September 1938.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	54,8	54,8	54,7	54,6	54,6	54,2	54,1	53,6	53,5	53,6	53,6	53,7	54,75
2.	55,8	56,6	57,0	57,5	58,0	58,4	59,2	59,8	60,4	60,9	61,3	61,6	56,52
3.	64,9	64,9	64,9	64,9	65,0	65,2	65,5	65,7	65,8	65,9	66,0	66,0	64,55
4.	65,4	65,3	65,1	64,8	64,5	64,3	64,2	64,1	63,9	63,3	63,3	63,0	65,06
5.	58,6	58,3	58,1	58,1	57,8	57,8	57,8	57,7	57,4	57,2	57,0	56,7	59,05
6.	56,6	56,7	56,7	56,8	56,9	57,1	57,3	57,4	57,4	57,4	57,4	57,5	56,58
7.	58,0	58,1	58,2	58,4	58,6	58,7	59,0	59,4	59,6	59,9	60,2	60,2	58,30
8.	61,3	61,2	61,2	61,2	61,4	61,6	61,5	61,9	62,3	62,0	61,9	61,8	61,28
9.	62,6	62,4	62,3	62,4	62,3	62,3	62,4	62,7	63,0	63,1	62,9	62,9	62,32
10.	62,8	62,8	62,6	62,7	62,4	62,3	62,4	62,4	62,2	62,0	61,8	61,5	62,62
11.	60,0	59,8	59,8	59,7	59,6	59,5	59,4	59,3	59,1	58,8	58,5	58,1	59,86
12.	56,6	56,5	56,6	56,7	56,7	56,7	57,0	57,0	57,1	57,1	57,1	57,0	56,85
13.	54,9	54,9	54,9	54,9	55,1	55,0	55,1	55,3	55,2	55,5	55,6	55,7	55,40
14.	53,9	54,2	54,4	54,9	55,1	55,1	55,4	55,6	55,9	56,0	56,2	56,2	54,97
15.	56,7	56,7	56,7	56,8	57,0	57,3	57,7	58,1	58,4	58,8	59,2	59,7	56,99
16.	63,7	64,0	64,3	64,9	65,4	65,8	66,4	66,7	67,0	67,3	67,5	67,5	63,82
17.	67,6	67,4	67,2	66,9	66,9	66,9	66,7	66,7	66,6	66,5	66,6	66,6	67,30
18.	63,7	63,2	63,0	62,8	62,9	62,9	63,0	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	64,13
19.	63,1	63,0	63,0	63,0	63,1	63,1	63,1	63,2	63,3	63,5	63,6	63,6	63,16
20.	63,9	63,8	63,8	63,9	64,0	64,1	64,4	64,6	64,7	64,8	65,0	65,1	64,10
21.	66,0	65,8	65,7	65,6	65,6	65,8	66,0	66,2	66,2	66,3	66,3	66,4	65,82
22.	68,2	68,1	68,0	68,0	68,0	68,4	68,8	69,1	69,5	69,7	69,9	70,1	68,10
23.	71,2	71,1	70,9	70,9	70,9	71,0	71,3	71,4	71,5	71,5	71,7	71,8	70,96
24.	71,6	71,4	71,2	71,0	71,0	71,0	71,2	71,2	71,3	71,3	71,2	71,2	71,65
25.	70,6	70,4	70,2	70,1	70,1	70,1	70,2	70,4	70,4	70,5	70,4	70,5	70,76
26.	70,6	70,5	70,3	70,2	70,2	70,2	70,3	70,3	70,4	70,6	70,7	70,7	70,58
27.	70,4	70,1	69,8	69,6	69,5	69,6	69,7	69,8	69,8	69,9	69,9	69,8	70,23
28.	68,8	68,5	68,2	67,9	67,8	67,7	67,7	67,7	67,7	67,6	67,5	67,4	68,68
29.	66,5	66,3	66,3	66,1	66,1	66,2	66,4	66,6	66,6	66,6	66,6	66,5	66,67
30.	66,4	66,2	66,1	66,1	66,1	66,2	66,2	66,2	66,3	66,3	66,3	66,3	66,44
M	63,17	63,10	63,04	63,05	63,09	63,15	63,91	63,44	63,52	63,57	63,61	63,61	63,25

Luftdruck im Monat Oktober 1938.

700 mm +

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	66,2	66,2	66,1	66,1	66,1	66,0	66,0	65,8	65,7	65,7	65,4	65,0
2.	62,8	62,7	62,4	62,1	61,9	61,8	61,7	61,6	61,3	61,2	61,0	60,8
3.	59,6	59,4	59,2	58,9	58,7	58,4	58,3	58,1	58,3	58,2	58,3	58,4
4.	59,3	59,0	58,8	58,6	58,2	57,4	57,2	56,6	55,8	54,7	53,7	52,6
5.	51,8	52,3	52,7	53,4	53,9	54,4	54,9	55,8	56,1	56,4	56,6	56,9
6.	56,5	56,2	55,8	55,4	54,9	54,7	54,7	54,6	54,7	54,9	55,1	55,2
7.	57,0	57,0	57,3	57,8	58,0	58,2	58,5	58,9	58,9	59,0	59,1	59,0
8.	53,7	53,0	52,0	51,0	49,7	49,0	48,6	48,6	48,5	48,6	48,9	49,2
9.	54,7	54,9	55,1	55,5	55,8	56,0	56,6	56,8	56,9	56,9	56,8	56,5
10.	50,9	50,6	50,7	50,8	51,0	51,2	51,5	52,0	52,5	52,8	53,1	53,5
11.	55,6	56,0	56,1	56,4	56,8	57,1	57,4	57,9	58,2	58,2	58,3	58,4
12.	58,4	58,2	58,1	58,0	57,9	57,6	57,8	57,9	58,2	59,0	59,9	60,5
13.	63,6	63,3	63,0	62,7	62,2	61,7	61,0	60,7	60,5	60,4	60,0	59,5
14.	56,1	55,7	55,1	54,4	53,7	53,6	53,7	53,6	53,7	53,6	53,4	53,3
15.	53,1	53,2	53,6	54,1	54,4	54,7	55,6	56,6	57,1	57,9	58,2	58,4
16.	61,4	61,7	61,9	62,0	62,1	62,4	62,5	62,8	63,0	63,3	63,3	63,2
17.	62,6	62,4	62,0	61,8	61,5	61,2	61,1	60,8	60,6	60,5	60,4	60,1
18.	59,5	59,5	59,4	59,3	59,0	59,0	59,1	59,3	59,3	59,1	59,0	58,6
19.	53,5	53,1	52,8	52,7	52,5	51,8	51,9	51,9	52,1	52,2	52,3	52,3
20.	54,5	54,9	55,1	55,6	55,8	56,1	56,8	57,4	57,8	58,1	58,4	58,4
21.	63,7	63,7	63,8	64,0	64,3	64,4	64,7	65,0	65,0	65,3	65,5	65,5
22.	68,0	68,1	68,1	68,0	68,1	68,1	68,3	68,7	69,0	69,2	69,3	69,2
23.	69,9	69,8	69,7	69,7	69,6	69,6	69,8	69,9	70,0	70,0	70,0	69,8
24.	69,7	69,5	69,4	69,3	69,1	69,0	69,1	69,1	69,2	69,3	69,2	69,1
25.	67,9	67,7	67,6	67,3	67,0	66,8	66,6	66,3	66,1	66,0	65,8	65,4
26.	61,7	61,6	61,2	61,1	60,7	60,4	60,3	60,1	60,1	60,1	59,9	59,4
27.	57,6	57,4	57,3	57,0	57,1	57,1	57,2	57,2	57,3	57,4	57,2	56,9
28.	56,7	56,6	56,4	56,4	56,5	56,6	56,6	56,6	56,7	56,7	56,6	56,5
29.	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,9	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
30.	56,3	56,0	55,9	55,7	55,6	55,6	55,6	55,7	55,7	55,6	55,5	55,3
31.	56,2	56,3	56,3	56,3	56,6	56,8	57,0	57,6	57,8	57,9	58,0	58,0
M	59,20	59,12	59,02	58,97	58,89	58,83	58,94	59,06	59,13	59,20	59,20	59,09

Luftdruck im Monat Oktober 1938.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	64,5	64,2	64,0	63,8	63,7	63,8	63,8	63,7	63,7	63,4	63,2	63,0	64,80
2.	60,8	60,7	60,6	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,3	60,2	60,1	59,9	61,10
3.	58,2	58,2	58,2	58,3	58,5	58,8	59,1	59,5	59,6	59,8	59,7	59,6	58,80
4.	51,4	50,5	50,0	49,4	49,5	49,6	49,9	50,2	50,4	50,6	50,9	51,2	53,56
5.	56,9	56,9	56,9	57,0	57,1	57,3	57,3	57,2	57,2	56,9	56,8	56,6	55,80
6.	55,3	55,4	55,4	55,8	56,2	56,6	56,6	56,6	57,0	56,9	56,9	56,8	55,76
7.	58,9	58,8	58,7	58,6	58,6	58,3	57,9	57,4	56,8	56,3	55,6	54,7	57,89
8.	49,4	49,7	50,0	50,5	50,9	51,6	51,9	52,5	52,5	52,9	53,8	53,9	50,85
9.	56,5	56,1	55,6	55,2	54,7	53,8	53,4	53,0	52,4	51,6	51,4	51,1	54,89
10.	53,8	54,2	54,3	54,6	54,9	55,1	55,1	55,0	55,1	55,2	55,1	55,4	53,27
11.	58,5	58,4	58,3	58,5	58,5	58,7	58,9	58,9	58,9	58,7	58,5	58,5	57,90
12.	61,1	61,7	62,3	62,7	63,2	63,6	64,0	64,1	64,0	64,1	64,0	63,8	60,84
13.	59,1	59,0	58,9	58,7	58,6	58,6	58,5	58,3	57,7	57,6	57,2	56,6	59,89
14.	52,7	52,4	52,1	51,9	52,0	51,8	52,0	52,0	52,1	52,2	52,4	52,8	53,18
15.	58,7	58,9	59,2	59,4	59,6	60,0	60,2	60,5	60,6	60,8	61,1	61,2	57,55
16.	63,2	63,2	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,0	63,1	62,7	62,6	62,75
17.	59,9	59,7	59,5	59,5	59,6	59,7	59,8	59,7	59,6	59,6	59,7	59,6	60,45
18.	57,9	57,3	56,7	56,1	55,6	55,0	54,3	53,9	53,6	53,6	53,6	53,6	57,14
19.	52,0	51,8	51,5	51,2	51,2	51,6	51,8	52,1	52,6	53,1	53,5	53,9	52,31
20.	58,7	58,8	59,1	59,7	60,1	60,7	61,0	61,5	61,9	62,4	63,1	63,4	58,72
21.	65,7	65,7	66,0	66,4	66,8	67,0	67,2	67,4	67,7	67,7	67,9	67,9	65,76
22.	69,2	69,2	69,2	69,3	69,3	69,4	69,4	69,4	69,7	69,8	70,0	69,9	69,00
23.	69,6	69,5	69,5	69,5	69,5	69,7	69,7	69,8	69,9	69,8	69,8	69,7	69,74
24.	68,9	68,7	68,6	68,6	68,6	68,6	68,5	68,5	68,5	68,4	68,2	68,2	68,89
25.	65,0	64,7	64,5	64,2	64,0	63,8	63,5	63,4	63,1	62,8	62,5	62,0	65,17
26.	59,1	58,7	58,4	58,2	58,1	58,1	58,0	57,8	57,9	57,9	57,7	57,8	59,35
27.	56,7	56,5	56,4	56,3	56,4	56,5	56,6	56,7	56,9	56,9	56,9	56,8	56,93
28.	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,6	56,7	56,8	56,8	56,8	56,7	56,7	56,60
29.	57,0	57,0	57,0	57,1	57,1	57,0	57,0	56,9	56,9	56,8	56,6	56,4	56,90
30.	55,2	55,1	55,1	55,1	55,2	55,4	55,4	55,5	55,6	55,7	55,8	56,0	55,57
31.	57,9	57,9	58,0	58,1	58,3	58,5	58,7	59,1	59,5	59,5	59,6	59,6	57,90
M	58,98	58,88	58,83	58,83	58,90	58,99	59,03	59,06	59,08	59,07	59,06	59,01	59,02

Luftdruck im Monat November 1938.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	59,6	59,5	59,6	59,7	59,6	59,6	59,7	59,7	59,5	59,3	59,2	58,8
2.	55,1	54,6	54,2	54,0	53,7	53,3	53,4	53,3	53,3	53,3	53,2	53,2
3.	53,6	53,6	53,5	53,5	53,5	53,6	53,7	53,8	53,8	53,8	53,8	53,6
4.	54,5	54,5	54,5	54,5	54,4	54,3	54,2	54,5	54,4	54,5	54,4	54,0
5.	49,1	49,2	49,0	49,2	49,3	49,1	48,6	47,9	47,3	46,7	46,7	46,9
6.	58,0	58,1	58,4	58,6	58,9	59,1	59,4	60,2	60,3	60,4	60,5	60,6
7.	57,1	57,0	56,8	56,2	55,9	55,7	55,2	55,8	55,7	55,8	55,7	55,6
8.	55,1	55,0	54,7	54,3	54,4	54,1	54,0	54,3	54,3	54,4	54,5	54,5
9.	55,4	56,0	56,4	56,9	57,5	58,0	58,9	59,5	60,1	60,7	61,3	61,8
10.	69,2	69,5	69,8	70,0	70,5	70,8	71,3	71,6	71,8	71,9	71,9	71,8
11.	70,7	70,5	70,3	70,1	69,9	69,6	69,5	69,4	69,3	69,3	69,1	68,7
12.	68,3	68,4	68,4	68,4	68,3	68,3	68,5	68,8	68,8	68,9	68,7	68,5
13.	69,2	69,4	69,6	69,9	70,0	70,1	69,9	70,3	70,3	70,5	70,5	70,6
14.	70,4	70,3	70,2	70,2	70,0	69,9	69,8	69,9	69,8	69,7	69,4	69,2
15.	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	69,0	69,3	69,5	69,7	69,8	69,9	69,9
16.	70,8	70,7	70,5	70,3	70,2	70,1	70,0	70,2	70,2	70,2	70,1	69,9
17.	68,0	67,3	67,4	67,4	67,2	67,2	67,1	67,1	67,1	67,1	67,0	67,0
18.	67,0	67,0	66,9	66,8	66,8	67,0	67,0	67,0	67,0	67,1	66,9	66,9
19.	66,1	65,8	65,6	65,1	64,9	64,4	64,0	64,0	63,9	63,9	63,6	63,2
20.	60,9	61,0	61,0	60,9	61,0	61,2	61,3	61,8	62,0	62,4	62,5	62,5
21.	62,2	62,0	61,2	60,3	59,8	59,1	58,4	57,8	57,6	57,0	56,3	55,6
22.	45,6	44,8	43,7	42,8	41,9	41,7	41,5	41,4	41,2	40,9	40,8	40,8
23.	44,4	44,6	44,9	45,3	45,6	46,0	46,7	47,4	47,9	48,4	49,0	49,6
24.	47,7	47,7	47,8	48,2	48,5	49,1	49,7	50,3	51,0	51,9	52,5	53,1
25.	55,8	56,0	56,5	56,8	57,2	57,5	58,6	59,5	60,2	60,8	61,2	61,3
26.	61,7	61,6	61,4	61,2	61,2	61,1	61,1	60,9	61,0	61,0	60,9	60,6
27.	61,2	61,2	61,3	61,3	61,4	61,5	61,6	62,0	62,3	62,5	62,7	62,7
28.	62,3	62,1	62,0	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9	62,0	62,1	62,0	61,8
29.	61,5	61,5	61,4	61,3	61,4	61,4	61,4	61,3	61,3	61,2	61,0	60,9
30.	59,9	59,7	59,5	58,8	58,8	58,6	58,3	58,0	57,9	57,6	57,1	56,5
M	60,31	60,25	60,18	60,09	60,09	60,08	60,13	60,30	60,37	60,44	60,41	60,34

Luftdruck im Monat November 1938.

700 mm +

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	58,4	58,3	58,1	57,8	57,5	57,4	57,0	56,7	56,5	56,2	55,8	55,6	58,30
2.	53,3	53,3	53,3	53,3	53,6	53,7	53,7	53,8	53,9	53,9	53,8	53,7	53,66
3.	53,3	53,3	52,9	52,6	53,0	53,3	53,4	53,5	53,8	53,9	54,0	54,2	53,54
4.	53,8	53,4	53,1	52,6	52,1	51,7	51,1	50,3	49,9	49,5	49,1	49,2	52,85
5.	46,9	47,3	48,2	49,9	51,6	52,9	53,9	54,7	55,4	55,9	56,7	57,4	50,41
6.	60,7	60,7	60,7	60,6	60,7	60,3	60,2	60,0	59,4	58,7	58,1	57,3	59,58
7.	55,5	55,5	55,6	55,5	55,5	55,7	55,7	55,9	55,8	55,7	55,6	55,4	55,83
8.	54,5	54,6	54,7	54,8	54,8	55,0	54,9	55,0	55,1	55,1	55,2	55,3	54,69
9.	62,5	63,0	63,6	64,3	65,0	65,8	66,2	66,7	67,3	67,9	68,4	68,9	62,18
10.	71,8	71,7	71,6	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,3	71,2	71,1	70,9	71,11
11.	68,6	68,4	68,2	68,0	68,1	68,3	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,3	68,97
12.	68,4	68,4	68,4	68,5	68,7	68,8	68,9	68,8	68,9	68,9	69,0	69,0	68,62
13.	70,7	70,8	70,8	70,9	70,9	71,0	71,0	71,0	70,9	70,7	70,7	70,6	70,43
14.	69,0	68,8	68,9	68,8	68,7	68,5	68,4	68,3	68,5	68,7	68,8	68,8	69,29
15.	69,8	70,0	70,3	70,3	70,4	70,4	70,5	70,7	70,6	70,7	70,8	70,8	69,87
16.	69,7	69,5	69,3	69,0	69,0	68,9	68,8	68,8	68,6	68,3	68,1	68,1	69,55
17.	66,8	66,8	66,7	66,6	66,8	66,9	67,0	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,08
18.	66,9	66,8	66,7	66,5	66,7	66,7	66,7	66,5	66,6	66,4	66,2	66,2	66,76
19.	62,6	61,9	61,6	61,7	61,4	60,9	60,6	60,5	60,5	60,7	60,9	60,7	62,85
20.	62,5	62,6	62,7	62,7	62,9	63,0	63,0	62,9	63,0	62,9	62,7	62,4	62,16
21.	54,4	54,2	53,2	52,7	52,2	51,5	50,9	50,0	48,8	48,1	47,2	46,5	54,88
22.	40,9	41,3	41,9	42,4	42,8	43,2	43,6	43,8	44,4	44,5	44,5	44,4	42,70
23.	50,1	50,5	50,9	51,0	50,9	50,9	50,9	50,5	50,1	49,1	48,2	47,7	48,36
24.	53,5	54,2	54,6	55,1	55,3	55,9	56,3	56,3	56,4	55,8	55,4	55,7	52,58
25.	61,3	61,5	61,7	61,9	62,0	62,1	62,1	62,0	61,9	62,0	62,0	62,0	60,16
26.	60,7	60,3	60,4	60,4	60,3	60,3	60,5	60,5	60,7	60,9	61,1	61,2	60,88
27.	62,7	62,6	62,6	62,6	62,7	62,5	62,5	62,6	62,6	62,3	62,3	62,3	62,17
28.	61,7	61,7	61,7	61,8	61,8	61,8	61,8	61,7	61,6	61,6	61,6	61,6	61,84
29.	60,8	60,5	60,4	60,3	60,3	60,3	60,2	60,1	60,1	60,2	60,3	60,1	60,80
30.	56,3	56,1	55,8	55,5	55,3	54,9	54,5	54,3	54,2	53,8	53,3	53,1	56,58
M	60,27	60,27	60,29	60,32	60,41	60,47	60,47	60,42	60,40	60,30	60,21	60,15	60,29

Luftdruck im Monat Dezember 1938.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	52,8	52,8	52,6	52,5	52,4	52,1	52,5	52,8	53,1	53,4	53,4	53,4
2.	55,7	55,7	55,6	55,6	55,5	55,4	55,4	55,7	55,8	55,9	55,9	55,8
3.	59,0	59,2	59,4	59,4	59,4	59,5	59,8	60,3	60,6	60,5	60,5	60,4
4.	60,3	60,3	60,2	60,2	60,2	60,3	60,3	60,5	60,6	60,7	60,5	60,5
5.	62,0	62,4	62,5	62,5	62,5	62,5	62,7	62,8	63,0	63,0	62,8	62,6
6.	57,5	57,0	56,4	56,0	55,8	55,6	55,4	55,3	55,6	55,6	55,7	55,8
7.	59,5	59,5	60,1	60,3	60,5	60,6	60,6	61,0	61,4	61,8	62,0	62,1
8.	65,0	65,1	65,3	65,4	65,4	65,5	65,7	65,8	66,1	66,2	66,1	66,0
9.	65,0	64,9	64,8	64,7	64,6	64,3	64,1	64,1	64,1	64,0	63,8	63,5
10.	63,8	64,2	64,3	64,4	64,5	64,7	65,0	65,1	65,3	65,6	65,6	65,5
11.	66,5	66,6	66,5	66,5	66,5	66,5	66,7	66,8	67,0	67,1	66,9	66,8
12.	68,5	68,5	68,3	68,5	68,7	68,9	68,9	69,0	69,2	69,3	69,3	69,3
13.	70,6	70,7	70,9	70,9	70,9	70,9	70,9	71,0	71,3	71,3	71,3	71,3
14.	71,8	71,9	71,9	72,2	72,5	72,5	72,6	73,0	73,2	73,4	73,4	73,3
15.	75,1	75,6	75,9	76,0	76,3	76,6	76,9	77,0	77,2	77,3	77,4	77,4
16.	79,1	79,1	79,2	79,2	79,3	79,4	79,8	80,4	81,0	81,0	81,0	81,0
17.	84,0	84,2	84,3	84,2	84,3	84,3	84,5	84,7	84,8	84,8	84,7	84,5
18.	84,3	84,2	84,0	83,8	83,5	83,4	83,0	83,1	83,2	83,0	82,7	82,0
19.	78,8	78,4	77,9	77,6	77,4	77,1	77,1	77,2	77,2	77,1	76,9	76,3
20.	73,4	73,2	72,9	72,3	71,8	71,5	71,4	71,5	71,5	71,2	70,5	69,7
21.	65,6	65,4	64,9	64,3	63,9	63,4	63,3	63,4	63,7	63,8	63,5	63,0
22.	63,6	63,8	63,9	63,9	63,9	64,1	64,2	64,4	64,6	64,7	64,5	64,3
23.	65,8	66,0	66,2	66,2	66,3	66,6	66,8	67,4	67,6	67,6	67,6	67,5
24.	67,6	67,8	67,7	67,6	67,4	67,3	67,2	67,2	67,2	67,3	67,2	67,2
25.	65,9	65,9	65,9	65,8	65,5	65,2	65,4	65,3	65,4	65,3	65,1	64,9
26.	65,3	65,4	65,3	65,2	65,1	65,1	65,1	65,2	65,2	65,2	65,2	65,0
27.	62,2	61,6	60,9	60,4	60,2	60,3	60,4	60,4	60,1	59,7	59,1	58,5
28.	54,4	54,4	54,5	54,5	54,3	54,4	54,7	54,8	55,1	55,4	55,5	55,7
29.	58,4	58,6	58,6	58,7	58,6	58,9	59,5	60,1	60,3	60,1	60,0	59,8
30.	58,5	58,1	57,7	57,4	56,8	56,5	56,2	55,9	55,6	55,4	54,8	54,2
31.	50,2	50,2	50,2	49,8	49,7	49,8	49,7	49,6	49,6	49,4	49,2	48,9
M	65,49	65,51	65,44	65,95	65,28	65,26	65,35	65,51	65,66	65,68	65,55	65,36

Luftdruck im Monat Dezember 1938.

700 mm +

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	53,5	53,6	54,2	54,6	54,9	55,2	55,3	55,4	55,6	55,7	55,7	55,8	53,89
2.	55,9	56,0	56,2	56,5	57,0	57,3	57,7	58,0	58,4	58,6	59,0	59,0	56,57
3.	60,3	60,1	60,2	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,4	60,4	60,4	60,4	60,07
4.	60,5	60,5	60,5	60,7	60,7	60,9	61,0	61,1	61,4	61,6	61,7	16,8	60,71
5.	62,4	62,3	62,2	61,9	61,7	61,4	60,8	60,1	59,6	59,2	58,8	58,2	61,66
6.	55,8	55,9	55,9	56,2	56,7	57,2	57,7	58,0	58,2	58,5	59,0	59,4	56,68
7.	62,4	62,6	63,0	63,4	63,6	63,7	63,8	64,1	64,4	64,8	64,9	64,9	62,29
8.	65,9	65,9	65,9	66,0	65,9	65,8	65,6	65,4	65,4	65,3	65,2	65,1	65,62
9.	63,5	63,4	63,4	63,6	63,6	63,8	63,9	63,9	63,9	63,8	63,7	63,6	64,00
10.	65,3	65,3	65,9	65,6	65,7	65,8	65,9	66,0	66,2	66,3	66,5	66,5	65,36
11.	66,7	66,7	66,8	66,9	67,0	67,2	67,5	67,7	67,7	67,8	67,9	68,3	67,02
12.	69,4	69,6	69,7	70,0	70,2	70,2	70,1	70,1	70,2	70,3	70,5	70,5	69,47
13.	71,3	71,2	71,3	71,3	71,4	71,5	71,6	71,6	71,7	71,7	71,8	71,8	71,26
14.	73,3	73,3	73,3	73,5	73,7	73,9	74,1	74,4	74,5	74,9	75,1	75,1	73,37
15.	77,4	77,4	77,4	77,7	77,8	77,8	77,9	78,2	78,7	78,8	79,1	79,1	77,33
16.	81,0	81,0	81,4	81,8	82,1	82,5	83,2	83,7	83,9	84,1	84,1	84,1	81,35
17.	84,5	84,4	84,3	84,6	84,8	84,9	85,0	85,0	85,0	85,0	84,9	84,6	84,60
18.	81,3	80,8	80,4	80,1	79,8	79,8	79,8	79,6	79,4	79,4	79,3	79,0	81,62
19.	76,0	75,7	75,6	75,5	75,1	75,0	74,9	74,7	74,6	74,3	73,9	73,7	76,17
20.	69,1	68,8	68,5	68,0	67,7	67,3	67,3	67,5	67,2	66,7	66,1	65,9	69,62
21.	63,0	63,0	63,0	63,0	63,3	63,2	63,3	63,3	63,3	63,5	63,5	63,5	63,63
22.	64,4	64,7	65,1	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	65,3	65,6	65,7	64,66
23.	67,4	67,2	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,4	67,5	67,7	67,7	67,6	67,11
24.	67,0	66,8	66,7	66,6	66,6	66,8	66,7	66,6	66,7	66,4	66,3	66,2	67,00
25.	64,9	65,0	65,3	65,3	65,3	65,3	65,5	65,5	65,5	65,5	65,4	65,3	65,39
26.	64,9	64,8	64,8	64,7	64,6	64,5	64,4	64,3	64,1	63,8	63,5	63,0	64,74
27.	58,0	57,7	57,3	56,5	56,2	56,0	55,9	55,6	55,0	54,8	54,8	54,5	58,17
28.	55,8	56,0	56,2	56,4	56,7	56,8	57,1	57,5	57,7	57,9	58,2	58,2	55,92
29.	59,6	59,7	59,6	59,6	59,6	59,5	59,4	59,3	59,2	59,0	58,9	58,7	59,32
30.	53,6	53,0	52,4	62,1	51,9	51,8	51,5	51,2	51,1	50,8	50,7	50,4	54,07
31.	48,8	48,9	49,0	49,2	49,3	49,3	49,4	49,6	49,7	49,8	50,0	50,2	49,56
M	65,25	65,20	65,24	65,29	65,34	65,39	65,45	65,49	65,53	65,54	65,55	65,49	65,43

Lufttemperatur im Monat Januar 1938.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-3,9	-5,0	-5,1	-4,8	-4,1	-4,7	-5,1	-5,5	-5,5	-5,7	-5,3	-5,3
2.	-6,5	-6,7	-7,2	-7,2	-6,8	-6,5	-6,3	-6,4	-6,1	-5,9	-5,8	-6,1
3.	-5,3	-5,2	-6,7	-6,8	-7,9	-7,8	-7,6	-9,0	-11,0	-9,4	-7,9	-7,3
4.	-4,4	-4,3	-4,4	-4,5	-4,2	-4,5	-4,4	-3,5	-3,6	-5,0	-5,0	-5,2
5.	-8,0	-7,7	-7,6	-7,5	-7,1	-7,0	-6,8	-6,5	-6,4	-6,0	-5,1	-4,6
6.	-5,0	-5,1	-4,8	-4,1	-3,8	-3,0	-2,1	-1,8	-1,1	-0,6	0,0	0,1
7.	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,5	-0,8	-1,2
8.	-3,2	-3,3	-3,3	-3,0	-3,1	-3,1	-3,0	-2,9	-2,8	-2,5	-2,2	-1,7
9.	-2,5	-2,5	-2,6	-2,9	-3,0	-3,2	-3,5	-3,2	-3,1	-2,9	-2,7	-2,6
10.	-6,3	-6,8	-6,7	-6,1	-6,0	-4,8	-4,1	-2,4	-1,7	-1,9	0,2	0,8
11.	-3,1	-3,2	-4,1	-4,9	-5,3	-5,1	-5,6	-5,2	-5,6	-5,5	-5,6	-5,8
12.	-3,6	-3,4	-3,3	-2,5	-1,7	-1,1	-0,7	0,0	0,2	0,8	1,3	2,2
13.	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1	0,4	0,6	0,7	0,5	0,2	0,1	0,5	0,8
14.	2,3	2,4	2,7	3,1	3,2	3,3	3,0	3,3	3,2	3,2	2,8	2,8
15.	2,0	2,9	3,0	3,0	2,8	2,6	2,2	2,4	2,2	1,4	1,1	0,5
16.	1,4	1,6	1,9	2,5	2,3	2,3	3,1	3,9	4,0	4,3	4,3	4,5
17.	1,3	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,3	2,2	2,1	1,3
18.	3,0	2,9	2,8	2,4	2,2	1,9	2,6	3,0	3,5	4,0	4,1	4,1
19.	1,1	0,4	0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,5	0,5	1,2
20.	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,9
21.	-0,1	-0,9	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,2	-0,8	-0,3	0,1	0,2
22.	2,2	2,3	2,3	2,6	3,3	3,6	3,5	3,1	3,3	3,8	4,1	4,1
23.	3,2	3,4	3,5	3,3	3,3	3,1	3,0	2,3	2,4	3,2	3,7	4,3
24.	5,1	4,8	4,4	4,1	3,8	3,4	3,3	3,0	3,2	3,7	3,4	3,7
25.	5,8	5,8	5,7	5,8	5,9	6,2	6,3	6,1	5,6	5,3	5,1	5,3
26.	3,0	3,7	4,2	4,3	5,2	4,8	4,3	4,4	4,6	4,6	4,9	4,9
27.	2,2	2,3	2,6	2,4	2,4	2,3	2,0	1,7	1,6	2,3	2,6	2,8
28.	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,9	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,0
29.	0,4	-0,4	-0,2	-0,1	0,1	1,2	1,7	1,9	1,9	2,1	2,4	2,5
30.	2,5	1,5	2,1	2,1	2,0	2,0	2,5	3,2	3,5	3,9	4,4	3,8
31.	2,1	1,8	1,8	1,8	1,9	2,6	2,7	3,0	2,9	3,2	3,4	3,4
M	-0,44	-0,54	-0,57	-0,51	-0,42	-0,30	-0,21	-0,07	-0,05	0,14	0,43	0,53

Lufttemperatur im Monat Januar 1938.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	-5,1	-4,8	-4,6	-5,5	-6,3	-5,9	-5,5	-5,7	-6,3	-6,3	-6,3	-6,2	-5,35
2.	-7,0	-6,7	-6,7	-7,8	-8,0	-7,9	-7,8	-6,8	-6,0	-6,0	-5,8	-5,5	-6,65
3.	-7,4	-7,2	-8,0	-8,4	-7,7	-7,8	-7,5	-6,8	-5,8	-5,0	-4,5	-4,5	-7,19
4.	-5,3	-5,8	-6,0	-6,3	-6,5	-6,6	-9,0	-9,0	-8,3	-8,1	-8,3	-8,2	-5,85
5.	-4,6	-4,4	-4,8	-5,4	-5,6	-5,1	-5,1	-5,6	-5,2	-5,1	-5,0	-5,0	-5,88
6.	0,7	1,0	1,0	0,8	0,7	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	-1,00
7.	-1,6	-1,7	-2,1	-2,3	-2,6	-2,7	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,1	-3,2	-1,44
8.	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,6	-1,6	-1,4	-1,4	-1,7	-1,6	-2,2	-2,4	-2,23
9.	-2,5	-2,4	-2,5	-2,9	-3,4	-4,5	-5,4	-6,0	-6,3	-6,8	-6,8	-6,4	-3,78
10.	0,7	0,6	0,6	0,0	-1,6	-2,6	-2,4	-2,4	-2,0	-2,1	-1,9	-2,4	-2,55
11.	-5,8	-5,7	-5,7	-5,8	-6,0	-5,0	-4,8	-5,0	-4,8	-4,4	-4,3	-4,0	-5,01
12.	2,4	1,3	0,7	-0,1	-0,9	-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,42
13.	0,9	1,1	1,4	1,2	0,9	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	2,0	2,2	0,74
14.	2,7	2,9	2,8	2,5	2,4	2,6	3,2	3,3	3,3	3,0	3,0	2,6	2,90
15.	0,3	0,5	0,2	0,2	0,7	1,2	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0	1,1	1,52
16.	4,3	4,0	3,9	3,9	3,5	3,5	3,7	3,8	3,1	2,7	2,3	1,8	3,19
17.	1,6	1,9	2,1	2,7	3,2	4,1	4,7	4,8	4,9	3,4	3,2	3,1	2,58
18.	3,8	3,5	3,2	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	1,8	1,3	2,81
19.	1,9	2,0	2,1	1,6	1,4	1,5	1,1	0,8	0,8	0,9	0,9	0,5	0,78
20.	0,8	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,0	0,60
21.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	1,1	1,7	-0,16
22.	4,3	4,0	3,7	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9	3,0	3,1	3,2	3,25
23.	4,7	4,4	5,0	4,5	4,7	5,2	5,3	5,6	5,9	5,9	5,5	5,4	4,20
24.	4,3	5,1	4,8	4,8	5,1	5,5	5,3	5,4	5,8	5,9	5,9	5,8	4,57
25.	5,3	4,7	4,7	4,8	4,9	5,2	5,4	5,7	5,6	5,3	4,9	3,9	5,39
26.	4,7	4,9	4,6	4,1	4,0	4,0	3,7	3,8	3,5	2,9	2,6	2,3	4,08
27.	3,1	3,2	2,8	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,5	0,4	0,3	1,96
28.	2,3	2,3	1,5	1,2	1,0	0,4	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,3	0,9	0,87
29.	2,2	2,3	2,4	2,7	2,8	3,2	3,4	3,1	3,0	2,9	2,9	2,8	1,97
30.	4,4	3,8	3,3	2,9	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,1	2,78
31.	3,6	3,8	3,0	2,7	2,1	1,7	1,5	1,8	0,9	0,7	0,8	0,0	2,22
M	0,60	0,59	0,42	0,14	-0,05	0,00	-0,05	-0,02	-0,03	-0,10	-0,12	-0,21	-0,04

Lufttemperatur im Monat Februar 1938.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	0,2	0,2	0,6	0,8	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	2,6	2,6
2.	2,0	2,2	2,8	2,8	2,9	2,6	1,8	2,0	3,2	3,6	4,8	5,1
3.	4,1	3,5	2,6	2,9	3,4	3,7	3,5	3,5	3,4	3,5	4,7	5,3
4.	5,5	5,7	5,9	5,7	5,5	5,9	6,3	6,0	5,3	5,5	6,3	6,6
5.	7,5	7,5	7,5	7,3	7,1	7,2	7,3	7,2	7,3	7,5	8,0	8,3
6.	7,0	7,2	6,5	5,5	4,6	4,0	3,9	3,3	4,4	5,7	6,2	7,0
7.	2,6	2,4	2,0	1,5	1,4	1,4	1,1	0,9	1,8	3,0	4,1	4,7
8.	-0,6	-1,6	-1,4	-1,8	-2,0	-2,0	-2,3	-2,5	-1,2	0,9	2,0	1,6
9.	0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,4	-0,2	-2,7	-1,0	1,0	2,1	2,9
10.	1,8	1,4	1,6	1,8	2,0	1,9	1,8	1,4	1,4	2,8	2,5	2,2
11.	1,0	1,3	1,3	1,3	1,4	1,8	2,0	1,7	1,3	1,9	1,4	1,7
12.	0,6	0,4	1,0	0,6	0,3	0,0	0,7	0,3	0,2	1,5	2,0	1,9
13.	-2,8	-3,1	-3,5	-3,9	-3,9	-3,8	-3,8	-4,4	-2,7	-0,1	0,6	0,2
14.	-2,6	-3,6	-3,2	-3,9	-3,4	-2,4	-2,3	-2,4	-2,3	-1,7	-2,7	-3,5
15.	-3,6	-3,7	-4,1	-4,4	-4,8	-5,0	-5,1	-5,0	-4,9	-4,6	-4,6	-4,7
16.	-5,8	-6,4	-6,7	-7,0	-7,5	-7,6	-7,8	-8,5	-6,8	-3,8	-2,3	-1,9
17.	-4,0	-3,4	-3,1	-2,3	-1,9	-1,5	-0,8	-0,2	0,1	0,3	0,3	0,4
18.	0,0	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	0,7	1,6	2,7	4,2	5,6	5,5
19.	1,8	1,9	1,7	1,8	1,4	0,9	1,1	1,5	2,2	2,4	2,4	2,8
20.	1,8	1,8	1,8	2,3	2,4	2,5	2,6	2,4	2,9	3,1	3,5	3,4
21.	2,3	3,0	2,9	2,9	2,8	2,9	3,4	3,5	3,6	4,1	4,5	5,1
22.	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,3	0,1	-0,1	0,6	1,5	1,9	2,1
23.	-0,7	-0,9	-0,8	-1,3	-2,4	-2,4	-1,4	-1,1	-0,9	0,9	0,5	0,9
24.	1,1	1,0	0,3	0,3	0,8	0,9	1,2	1,7	2,8	2,9	3,6	4,3
25.	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,4	1,6	1,7	1,5
26.	-1,2	-1,7	-2,2	-2,6	-3,0	-3,3	-3,2	-3,2	-2,1	0,0	1,8	4,1
27.	-1,3	-1,9	-2,6	-2,1	-2,4	-3,1	-3,2	1,0	3,7	6,6	8,3	11,1
28.	5,1	5,6	4,9	4,0	3,3	4,0	4,2	3,9	4,3	5,6	6,0	7,0
M	0,85	0,72	0,62	0,49	0,39	0,38	0,50	0,52	1,16	2,22	2,78	3,15

Lufttemperatur im Monat Februar 1938.

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	3,1	3,0	3,3	4,3	4,3	3,6	3,0	2,7	3,2	3,1	2,8	2,4	2,32
2.	5,6	5,6	5,1	4,2	3,5	3,4	3,8	4,6	4,3	3,9	4,1	4,2	3,67
3.	6,1	5,8	5,5	5,0	4,9	4,3	4,2	4,1	4,3	5,5	5,9	5,6	4,39
4.	7,3	7,7	7,7	7,5	7,4	7,4	7,6	8,2	8,1	7,5	7,4	7,4	6,72
5.	8,3	8,4	8,4	8,4	8,1	7,9	7,8	7,7	7,5	7,0	6,4	6,7	7,60
6.	7,3	7,3	7,0	6,5	5,5	5,0	4,1	3,4	3,3	3,3	3,2	2,9	5,17
7.	4,5	3,8	3,1	3,2	2,1	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,1	-0,4	1,94
8.	1,6	1,6	1,5	1,6	0,5	-1,4	-1,9	-2,0	-1,9	0,0	0,1	0,4	-0,45
9.	4,3	4,5	3,5	3,0	1,8	1,1	0,9	1,4	2,0	1,8	1,6	1,6	1,19
10.	1,9	2,2	2,4	2,3	2,0	1,9	1,8	1,8	1,5	1,2	0,6	0,9	1,80
11.	2,0	1,9	1,6	1,5	1,1	1,0	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,45
12.	1,5	1,6	1,7	1,7	0,1	-0,1	-0,5	-1,0	-1,0	-1,3	-2,1	-2,6	0,31
13.	0,7	1,6	1,2	0,3	-0,3	-0,9	-0,5	-1,0	-1,5	-1,6	-1,2	-1,2	-1,48
14.	-1,8	-1,6	-2,3	-2,2	-2,7	-2,8	-2,9	-2,9	-3,2	-3,6	-3,7	-3,7	-2,81
15.	-4,4	-4,1	-3,8	-3,8	-3,8	-3,9	-3,5	-3,6	-4,5	-4,6	-4,7	-5,1	-4,35
16.	-1,1	-1,1	-1,9	-2,1	-2,6	-3,2	-3,3	-4,1	-4,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,48
17.	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	-0,4	-1,0	-1,1	-1,6	-1,6	-1,1	-0,9	-0,93
18.	5,2	5,1	4,0	3,6	3,1	2,2	2,1	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	2,22
19.	2,8	2,6	1,8	1,3	1,2	0,7	0,3	0,7	0,8	1,0	1,3	1,1	1,56
20.	3,5	2,9	2,3	2,1	1,1	0,6	0,4	0,0	0,2	1,0	1,0	1,9	1,98
21.	5,2	5,5	5,3	4,8	4,1	3,2	2,1	1,1	0,7	0,5	0,3	0,6	2,10
22.	2,0	1,4	1,5	1,7	1,6	0,2	0,7	1,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,91
23.	1,7	1,5	1,1	1,1	1,4	1,7	1,9	1,6	1,6	1,4	1,5	1,2	0,33
24.	5,1	5,9	5,6	4,9	3,4	2,2	1,8	1,3	1,0	1,1	1,0	0,8	2,29
25.	2,5	3,8	3,4	2,7	1,7	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4	-0,6	-0,3	-0,7	1,07
26.	5,6	6,9	6,8	6,2	4,7	2,7	1,6	1,5	0,1	0,2	1,2	0,0	0,87
27.	11,2	12,0	10,6	9,3	7,2	5,9	5,0	4,9	4,8	4,7	4,8	5,1	4,15
28.	6,7	5,8	4,9	4,1	4,6	4,9	5,8	6,3	6,3	6,3	6,2	6,0	5,24
M	3,53	3,64	3,28	2,98	2,36	1,72	1,55	1,41	1,26	1,28	1,26	1,19	1,64

Lufttemperatur im Monat März 1938.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	6,9	6,7	6,9	7,2	7,3	7,5	7,8	7,7	7,7	7,7	7,4	7,6
2.	5,5	4,9	4,8	4,2	3,8	3,0	3,0	3,3	3,2	4,1	5,1	5,6
3.	5,6	5,9	5,5	3,2	2,0	1,6	1,3	2,2	2,8	3,9	4,9	5,7
4.	6,1	5,6	5,3	5,0	4,8	4,4	4,2	4,8	5,4	5,4	6,7	7,0
5.	6,4	6,2	5,9	5,9	6,0	6,3	6,0	6,1	7,8	9,2	10,0	9,9
6.	7,9	7,6	7,4	7,0	6,8	6,3	6,5	6,6	6,4	7,2	7,2	7,2
7.	4,4	4,1	3,8	3,3	3,0	2,5	2,3	3,4	3,9	4,5	4,9	5,1
8.	1,4	1,0	0,5	0,6	0,6	0,2	0,6	1,7	2,6	3,0	4,0	3,8
9.	7,2	7,1	7,1	6,8	6,2	5,9	6,3	6,2	6,4	6,8	7,5	7,8
10.	6,0	6,0	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,9	6,0	6,8	6,9	7,2
11.	4,6	4,0	3,6	3,5	3,6	3,6	3,5	4,0	5,7	5,4	4,8	3,9
12.	0,5	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	1,1	1,9	2,9	3,5	3,7
13.	0,7	0,4	0,6	0,5	0,0	-0,7	-0,4	1,3	2,3	3,6	3,9	4,5
14.	3,3	2,9	2,7	2,5	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2	4,1	4,8	4,9
15.	4,3	3,7	3,6	3,2	3,1	2,9	2,9	3,4	4,1	4,6	6,8	9,2
16.	7,1	6,9	7,0	7,0	7,3	7,6	7,9	8,8	9,4	10,9	12,1	13,4
17.	10,7	10,0	10,3	9,8	9,2	8,1	7,7	8,2	8,8	8,4	8,5	9,0
18.	3,9	3,6	3,8	4,1	4,3	4,0	4,9	6,2	8,0	9,0	10,9	11,8
19.	7,7	7,7	7,8	7,9	7,7	7,7	7,8	8,7	10,2	11,6	12,8	12,9
20.	10,4	10,3	9,8	9,7	9,1	9,0	9,9	10,2	11,2	13,4	15,2	16,2
21.	10,3	10,1	10,3	10,0	10,2	10,0	10,5	13,1	15,7	16,4	17,5	18,7
22.	12,0	11,7	12,2	11,3	10,8	11,1	11,6	14,5	17,0	18,3	19,4	20,6
23.	6,5	8,5	6,5	5,1	4,4	3,9	4,8	8,9	12,7	15,1	16,3	15,6
24.	6,6	6,0	6,3	5,8	5,3	5,8	5,8	6,7	7,9	8,8	11,3	12,9
25.	9,1	9,0	9,0	9,2	8,7	8,9	9,2	10,3	11,5	14,4	16,2	17,0
26.	11,6	10,6	11,0	10,1	10,2	10,0	10,3	6,3	5,1	3,6	2,6	2,8
27.	2,7	2,2	2,2	2,6	2,7	2,7	3,1	3,4	4,0	4,7	4,9	5,2
28.	1,0	0,8	1,0	0,6	1,0	0,8	1,5	3,3	3,7	0,2	0,9	1,3
29.	-1,7	-2,1	-2,4	-3,1	-3,5	-3,5	-0,5	0,5	1,1	2,5	3,1	3,4
30.	7,5	7,5	7,5	7,8	8,0	7,9	8,3	9,0	9,2	9,1	9,0	8,9
31.	6,2	6,2	6,1	5,2	5,4	5,8	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1	7,9
M	5,89	5,65	5,54	5,25	5,02	4,91	5,19	5,95	6,77	7,44	8,20	8,73

Lufttemperatur im Monat März 1938.

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	7,7	7,9	7,8	7,8	7,9	7,4	7,5	7,3	6,8	5,9	5,9	5,9	7,26
2.	6,0	6,0	5,5	5,2	4,9	4,6	4,9	5,1	4,4	3,7	3,5	4,6	4,54
3.	5,9	5,6	5,6	5,6	5,3	4,9	4,3	5,4	6,4	6,5	6,5	6,2	4,70
4.	6,2	6,4	7,1	7,5	7,5	7,1	6,5	6,0	5,9	6,1	6,0	6,4	5,98
5.	9,3	9,6	9,7	9,2	8,3	8,0	7,6	7,5	7,2	7,5	8,1	7,7	7,72
6.	6,8	7,0	6,7	6,3	6,0	5,6	5,4	5,3	5,8	5,2	4,9	4,5	6,37
7.	5,1	5,1	4,9	4,2	3,7	2,8	2,3	2,1	1,8	1,5	1,3	1,3	3,39
8.	4,3	3,4	2,3	2,6	2,8	3,3	4,5	5,2	6,7	7,2	7,3	7,5	3,21
9.	7,9	8,0	7,8	7,7	7,4	7,1	7,1	7,0	7,1	7,1	7,2	6,8	7,06
10.	7,0	7,0	6,9	6,4	6,3	6,1	6,0	5,5	5,4	5,1	5,1	4,9	6,07
11.	3,7	2,9	2,3	2,0	2,3	1,3	1,2	1,1	0,9	-0,4	0,7	0,1	2,85
12.	3,5	4,5	4,3	3,9	3,5	2,0	1,0	1,4	1,1	1,2	0,8	1,4	1,75
13.	4,6	5,5	6,0	5,5	5,1	4,5	3,7	3,4	3,3	3,5	3,5	3,2	2,85
14.	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,2	5,6	5,6	5,4	5,2	4,8	4,8	4,27
15.	9,9	11,5	12,4	12,2	11,6	10,0	9,0	8,6	8,2	7,6	7,3	7,2	6,97
16.	14,3	14,9	14,6	13,1	12,3	11,6	10,7	9,8	10,0	10,1	10,4	10,7	10,33
17.	9,2	10,1	10,6	10,4	10,0	9,1	8,2	7,4	6,4	5,2	4,4	4,0	8,49
18.	11,4	12,0	12,1	11,6	11,1	10,8	10,0	9,1	9,0	9,0	8,2	7,5	8,18
19.	12,5	13,0	13,9	14,1	13,5	12,5	12,2	11,5	10,7	10,4	10,6	10,1	10,65
20.	16,9	17,1	16,3	15,4	15,0	14,0	13,1	12,0	10,8	10,0	9,9	10,2	12,30
21.	19,8	20,0	20,2	19,8	18,9	17,1	16,0	15,4	15,0	14,0	12,8	11,9	14,74
22.	20,6	20,9	19,2	11,5	11,4	8,6	8,4	9,0	7,7	7,2	6,7	7,2	12,87
23.	14,9	12,5	11,3	10,2	9,3	8,8	7,9	7,6	7,2	6,9	7,2	6,9	9,12
24.	11,6	12,8	12,3	12,3	11,7	10,7	10,1	9,3	8,7	8,0	7,4	8,9	8,88
25.	18,1	18,6	18,3	18,2	17,5	16,8	14,3	13,0	12,3	12,7	12,6	12,3	13,22
26.	8,9	4,5	4,9	5,0	5,5	4,9	3,5	3,0	2,8	2,4	2,6	2,7	5,79
27.	4,1	4,3	3,6	2,9	2,7	1,9	0,9	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4	2,58
28.	1,7	2,0	2,1	1,7	-0,1	0,0	-0,8	-0,8	-1,0	-1,0	-1,4	-1,7	0,70
29.	3,6	4,3	4,4	4,3	4,6	4,5	4,9	4,7	5,1	5,9	6,1	7,2	2,25
30.	9,0	9,3	10,0	9,4	8,8	8,5	8,1	8,1	7,8	7,1	6,3	6,2	8,26
31.	8,5	9,1	9,7	9,6	9,4	9,1	8,3	7,4	7,1	7,1	7,5	7,4	7,03
M	8,77	9,06	8,96	8,41	8,04	7,40	6,85	6,56	6,32	6,06	5,95	5,95	6,79

Lufttemperatur im Monat April 1938.

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	7,1	7,3	6,9	5,9	5,6	5,8	6,3	6,3	6,7	7,8	7,2	8,2
2.	5,0	4,8	4,5	4,3	4,4	4,8	5,3	5,9	6,8	7,0	7,4	5,9
3.	7,5	7,4	7,6	7,5	7,1	7,4	7,5	8,4	9,3	9,7	8,4	8,8
4.	0,7	0,1	0,0	-0,5	-0,6	-0,2	-0,1	0,3	1,4	2,4	3,6	4,9
5.	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,7	0,5	1,0	2,5	4,5	4,1	4,8
6.	5,9	5,6	5,3	5,6	5,1	5,5	6,0	6,5	7,4	7,7	8,2	8,8
7.	6,7	6,9	7,4	7,5	7,9	8,6	8,9	8,7	7,9	7,8	7,8	8,1
8.	4,2	3,8	3,3	3,3	3,1	2,3	3,3	3,9	5,0	5,1	5,5	5,5
9.	0,8	0,0	0,1	-0,1	-0,1	0,2	0,0	0,1	1,3	1,0	2,6	3,4
10.	1,3	0,6	0,4	0,9	1,7	2,0	2,4	2,8	3,5	3,4	3,3	4,3
11.	2,9	3,2	3,3	3,1	3,0	3,5	4,5	5,5	6,3	8,4	8,8	9,2
12.	5,9	5,3	4,9	5,1	5,3	5,9	7,0	8,1	10,3	10,1	10,4	10,7
13.	7,5	7,4	6,9	6,6	5,8	5,7	8,0	8,8	9,9	9,9	8,3	8,5
14.	3,5	3,6	3,9	3,9	3,9	4,1	5,0	5,6	6,9	6,5	6,6	7,3
15.	1,1	0,3	0,0	0,1	0,3	1,4	4,9	7,8	9,5	10,4	10,6	11,2
16.	4,1	5,1	5,1	5,2	5,4	5,9	7,3	9,8	11,6	13,1	12,5	13,5
17.	9,5	8,7	8,1	7,9	7,3	6,3	5,9	6,5	7,0	6,1	6,6	6,9
18.	0,0	-0,1	-0,3	-0,7	-0,9	0,0	1,2	2,0	2,7	4,0	4,0	4,4
19.	-0,8	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	0,3	1,2	2,8	5,0	6,3	3,7	2,5
20.	0,4	-0,1	-0,1	-0,4	-0,9	0,1	3,5	4,9	5,9	4,1	3,9	4,9
21.	3,5	3,8	3,9	3,7	3,4	3,5	4,0	4,5	4,6	5,4	5,4	4,9
22.	1,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	1,0	1,9	2,3	2,4
23.	1,6	1,9	1,5	1,2	1,4	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	2,2	2,4
24.	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,4	2,8	3,9	4,3	4,7	5,5	4,1
25.	4,3	4,2	4,1	4,2	4,2	4,4	5,0	5,8	6,6	8,9	8,7	8,6
26.	4,8	4,6	4,5	4,7	4,6	5,0	5,4	6,7	7,7	7,1	8,1	7,8
27.	3,4	2,9	3,2	4,1	4,2	4,5	5,0	6,0	8,1	9,4	10,1	10,3
28.	5,5	5,4	4,9	4,7	4,8	5,4	7,7	10,1	11,8	11,0	11,8	11,7
29.	6,2	6,1	6,3	6,0	5,7	6,4	7,9	9,0	11,1	11,2	12,2	11,1
30.	7,1	7,4	6,4	5,9	6,0	6,8	8,1	11,1	12,2	12,2	13,0	12,5
M	3,79	3,60	3,45	3,35	3,30	3,69	4,55	5,51	6,54	6,97	7,09	7,25

Lufttemperatur im Monat April 1938.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	8,6	9,1	9,2	8,0	7,6	7,4	6,2	5,5	5,2	5,1	5,0	5,2	6,80
2.	5,1	5,3	4,8	6,5	8,0	8,5	8,3	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,38
3.	7,4	8,1	8,0	7,7	6,1	5,3	4,3	4,0	4,3	4,0	3,9	0,6	6,68
4.	5,1	0,4	0,0	0,3	1,0	0,7	0,9	-0,4	-0,8	-0,1	-0,1	0,0	0,79
5.	6,0	6,6	6,4	7,2	7,4	7,0	6,1	6,2	6,4	6,4	6,3	5,9	3,98
6.	8,2	7,9	7,9	7,8	8,0	8,3	8,1	8,0	7,8	7,4	7,1	6,9	7,12
7.	9,2	9,1	8,6	8,6	8,1	7,6	6,5	5,6	5,6	5,5	5,0	4,5	7,42
8.	4,6	2,4	3,1	3,2	3,0	2,8	1,9	1,3	1,8	1,5	1,3	0,9	3,17
9.	3,6	3,7	3,4	3,2	2,6	1,9	1,8	1,5	1,5	0,0	0,9	1,7	1,46
10.	4,1	4,7	4,7	4,2	3,2	3,0	3,0	2,8	2,4	2,6	2,3	2,4	2,75
11.	8,6	8,5	8,8	9,9	9,3	8,2	7,1	5,9	5,1	4,7	4,5	5,0	6,14
12.	11,0	9,8	10,0	12,0	11,6	11,0	9,7	8,2	7,4	7,7	7,7	7,6	8,45
13.	8,2	8,6	7,6	7,3	5,9	5,8	5,5	5,0	4,9	4,6	4,1	3,8	6,86
14.	7,7	7,2	6,5	6,0	5,0	4,3	3,7	3,2	2,7	2,2	1,5	1,4	4,68
15.	12,2	12,4	11,3	10,8	9,9	8,8	8,0	6,9	6,9	6,7	6,0	4,4	6,75
16.	12,9	12,9	13,2	12,5	12,0	11,4	11,0	11,0	10,3	10,2	10,0	10,0	9,83
17.	6,6	6,3	4,7	5,1	2,5	1,7	1,7	1,0	0,9	0,6	0,5	0,1	4,94
18.	3,4	3,8	3,9	3,9	3,3	2,9	2,1	1,1	0,7	0,2	-0,2	-0,3	1,71
19.	1,8	1,4	2,4	4,5	4,3	4,6	3,4	2,2	1,8	1,6	1,1	0,7	1,94
20.	4,8	4,2	4,9	4,5	4,3	3,6	3,2	3,2	3,0	3,0	3,1	3,3	3,10
21.	5,0	4,3	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9	3,7	3,1	2,2	2,2	3,94
22.	2,4	2,5	2,9	2,8	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,56
23.	2,7	3,1	3,1	3,1	2,8	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,25
24.	5,3	6,1	6,5	5,3	5,7	5,0	4,8	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,13
25.	7,6	7,9	8,0	8,5	7,3	6,6	6,4	5,9	5,1	4,7	4,8	4,8	6,11
26.	8,3	8,5	8,5	8,0	7,2	6,4	5,7	5,2	4,9	4,4	4,0	3,4	6,06
27.	10,1	8,9	8,5	8,3	8,7	7,9	6,9	6,6	6,4	6,9	6,9	6,0	6,80
28.	10,4	10,9	11,3	10,0	9,0	8,5	8,4	7,8	7,5	7,1	7,2	6,6	8,31
29.	13,2	13,5	13,9	13,3	12,1	12,0	11,1	10,3	8,7	8,0	7,8	7,1	9,59
30.	12,8	11,8	11,9	11,1	9,9	9,6	8,8	8,1	7,6	6,8	6,3	6,1	9,15
M	7,23	7,00	6,93	6,92	6,40	5,97	5,43	4,89	4,61	4,38	4,20	3,90	5,29

Lufttemperatur im Monat Mai 1938.

in C°

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	5,8	5,7	5,8	5,8	6,2	6,5	6,9	6,9	7,1	7,5	7,8	7,9
2.	6,3	6,1	5,9	5,7	5,6	5,4	5,6	6,3	6,3	7,3	7,4	7,5
3.	4,7	4,4	4,1	4,1	4,4	5,1	5,4	6,3	7,0	7,5	7,6	7,9
4.	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,9	1,6	4,3	5,3	5,4	5,8	6,0
5.	1,3	1,9	1,8	1,5	1,2	3,2	6,0	7,5	9,3	10,2	10,2	9,1
6.	3,3	3,2	3,3	2,4	3,5	5,1	6,4	8,8	11,9	13,0	12,2	13,9
7.	4,4	4,5	4,0	3,5	4,0	6,9	9,2	11,3	12,3	13,6	13,6	15,4
8.	4,0	3,3	3,4	3,1	3,3	4,7	6,3	7,4	7,3	7,0	5,3	6,5
9.	3,3	2,4	2,4	2,0	2,8	4,5	5,6	6,9	7,1	7,8	6,7	9,1
10.	5,4	4,4	4,2	3,7	4,3	5,4	8,6	10,6	13,4	15,5	16,6	17,8
11.	3,8	2,5	2,6	3,1	3,8	5,1	7,0	7,9	8,3	9,0	10,1	10,3
12.	3,8	3,5	3,2	2,7	3,7	6,7	9,9	11,0	12,1	13,3	13,4	14,7
13.	8,4	8,5	8,7	8,5	9,5	10,8	13,3	14,9	15,8	17,1	18,3	19,4
14.	13,6	13,3	13,2	13,1	13,5	15,7	17,8	21,4	22,9	24,2	25,3	25,6
15.	11,3	10,7	9,8	8,2	8,1	10,8	14,8	21,3	25,0	26,4	27,6	28,1
16.	19,4	16,1	16,5	13,6	13,3	16,5	20,0	22,3	24,3	25,9	26,9	27,3
17.	18,8	17,5	16,5	15,9	15,8	16,9	18,2	20,9	23,0	24,2	22,8	18,9
18.	10,2	10,7	10,7	10,3	11,2	14,0	15,4	19,2	23,2	24,4	25,7	26,9
19.	12,0	11,7	11,0	11,0	11,4	12,0	13,1	14,4	15,0	16,9	17,2	17,1
20.	8,0	7,8	8,0	8,0	9,1	10,9	12,7	13,4	13,1	13,9	13,9	14,0
21.	6,2	6,7	6,5	6,2	6,4	6,7	6,8	7,0	7,0	7,0	7,2	7,0
22.	6,3	5,8	5,7	5,1	5,1	5,7	5,6	5,9	7,2	8,1	8,6	8,9
23.	7,7	7,6	7,4	7,3	8,2	9,6	10,8	11,7	12,1	12,4	12,0	12,4
24.	6,9	6,3	5,4	5,0	6,5	10,3	11,5	14,8	17,5	18,6	19,3	18,6
25.	14,4	13,5	13,4	13,0	12,8	12,8	13,0	13,4	13,8	14,2	13,2	12,0
26.	9,1	9,1	9,1	8,8	9,0	9,4	9,9	10,6	11,9	12,2	12,7	12,9
27.	8,7	8,3	7,8	8,0	8,5	9,3	10,7	13,0	14,1	15,5	14,9	15,4
28.	8,4	8,0	7,2	6,8	8,7	11,4	13,5	15,3	16,9	17,1	17,2	16,2
29.	9,4	9,2	9,3	9,9	10,6	10,6	11,7	12,8	13,9	13,5	13,9	14,2
30.	9,7	8,9	8,2	8,1	8,8	10,0	11,4	12,2	14,6	15,5	15,8	15,8
31.	10,6	10,0	9,6	9,6	10,0	10,5	11,6	12,1	12,0	13,0	13,8	14,1
M	8,00	7,56	7,33	6,99	7,48	8,88	10,33	11,99	13,24	14,10	14,29	14,54

Lufttemperatur im Monat Mai 1938.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	7,3	6,8	6,6	6,5	6,3	6,2	6,5	6,3	6,5	6,5	6,7	6,6	6,61
2.	8,5	8,7	8,2	8,1	8,0	7,1	6,2	5,8	5,6	5,6	5,7	5,2	6,58
3.	7,3	6,4	5,3	5,1	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,0	3,3	3,1	5,01
4.	6,2	6,8	6,5	6,1	5,2	4,5	3,8	3,3	2,5	2,0	1,6	1,4	3,95
5.	9,1	8,8	8,9	8,9	7,9	7,0	6,0	5,1	4,7	4,0	3,9	3,8	5,88
6.	12,7	13,2	14,0	13,9	13,0	12,6	10,4	9,5	8,3	6,9	5,1	4,6	8,81
7.	14,8	14,2	13,9	11,3	10,2	8,8	7,7	6,3	6,6	6,4	5,1	4,7	8,86
8.	7,7	8,2	7,4	7,6	9,0	8,2	7,4	6,5	6,0	5,2	4,6	3,8	5,96
9.	9,5	10,5	10,8	11,2	11,5	11,1	10,1	8,5	7,4	8,0	7,2	6,2	7,19
10.	16,5	8,8	11,3	10,1	9,8	8,0	7,0	6,1	5,3	4,8	4,5	4,2	8,57
11.	11,5	11,4	11,4	10,8	10,3	9,3	8,1	7,1	5,7	4,7	4,4	4,1	7,17
12.	15,3	11,8	11,8	11,6	10,9	9,4	8,2	7,4	7,2	6,1	5,4	5,8	8,70
13.	20,1	20,6	20,6	20,5	20,1	19,5	18,1	16,2	15,3	14,3	14,1	14,1	15,27
14.	15,9	17,5	17,4	17,9	17,0	15,2	14,4	14,1	12,9	11,8	12,0	10,9	16,52
15.	28,4	28,1	27,5	27,2	26,5	25,2	23,5	21,4	20,5	21,1	19,2	20,2	20,45
16.	27,9	28,1	28,1	28,3	26,8	25,7	25,0	21,9	21,6	18,8	16,8	18,7	22,07
17.	17,2	18,0	16,0	14,6	13,5	13,4	12,2	11,6	11,0	10,9	10,4	10,3	16,18
18.	27,2	27,5	26,6	24,3	20,1	16,6	15,5	15,0	14,4	13,9	13,9	13,6	17,93
19.	17,9	17,9	17,8	17,9	17,4	17,5	12,0	10,8	10,6	9,6	8,7	8,5	13,72
20.	13,7	12,7	11,5	10,5	9,3	8,7	8,5	8,1	7,6	7,4	7,0	6,7	10,18
21.	6,8	6,4	6,4	6,4	6,4	6,2	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,4	6,54
22.	8,9	9,0	9,2	9,2	9,0	8,5	7,8	7,5	7,4	7,3	7,4	7,5	7,36
23.	11,3	11,5	11,8	11,6	10,9	10,3	9,8	8,8	8,3	7,9	7,2	7,0	9,81
24.	19,0	19,9	19,9	18,9	18,3	19,4	18,6	17,8	17,1	16,5	15,7	15,7	14,89
25.	11,0	10,7	11,2	10,7	10,3	10,2	10,1	10,1	9,8	9,6	9,1	9,1	11,72
26.	13,9	13,4	13,5	13,2	12,5	12,1	11,3	10,2	9,4	8,8	7,9	8,0	10,78
27.	16,0	14,8	14,7	14,8	13,5	12,3	11,9	11,0	9,9	8,9	8,4	8,5	11,62
28.	16,0	16,2	16,0	15,1	14,8	13,4	12,9	11,8	11,1	10,8	9,8	9,4	12,66
29.	15,9	14,6	15,1	14,9	14,6	13,5	12,5	12,0	11,8	11,2	11,0	10,2	12,34
30.	16,9	17,5	17,9	17,4	15,9	14,1	12,7	10,8	10,4	10,8	10,8	10,6	12,70
31.	12,8	12,0	12,3	12,9	14,5	14,2	13,7	12,8	11,5	11,0	10,5	10,2	11,88
M	14,29	13,93	13,85	13,46	12,83	12,00	11,00	10,10	9,54	9,03	8,51	8,35	10,90

Lufttemperatur im Monat Juni 1938.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	10,0	9,5	9,5	9,1	10,0	11,2	12,4	14,6	15,1	15,7	16,1	17,4
2.	12,5	12,3	12,7	12,4	13,7	14,8	17,2	19,5	21,6	23,5	24,6	25,6
3.	16,7	16,0	16,0	15,8	17,0	17,0	18,4	18,5	18,7	18,5	17,4	18,4
4.	11,1	10,8	11,0	11,1	10,9	11,0	11,0	14,1	16,4	17,0	16,7	17,6
5.	10,0	9,7	8,6	8,7	10,6	14,0	15,9	18,0	19,5	19,8	20,4	20,0
6.	11,3	12,4	11,9	11,9	12,4	14,3	16,8	18,7	19,9	22,4	23,8	24,3
7.	13,0	13,4	13,2	13,0	13,1	13,4	14,0	15,0	16,7	18,0	19,1	19,0
8.	11,3	11,5	11,1	11,2	12,7	15,3	17,8	20,1	21,6	21,9	21,7	21,8
9.	13,7	13,2	12,8	13,1	15,0	17,5	19,8	21,9	23,5	25,0	25,3	26,2
10.	17,3	17,6	17,2	16,2	17,0	19,1	21,1	23,1	25,0	26,8	28,8	20,6
11.	15,1	14,9	14,8	13,5	12,9	12,3	13,0	13,7	14,2	15,0	15,0	15,9
12.	9,3	9,3	8,4	8,1	10,1	12,6	16,1	16,8	18,0	18,0	17,0	16,8
13.	12,7	12,4	12,1	12,1	12,1	12,4	14,0	15,1	15,5	16,2	15,8	16,8
14.	10,4	10,9	11,1	11,2	11,7	13,3	14,4	16,3	17,9	18,4	19,3	19,9
15.	12,1	12,0	12,1	12,3	12,3	12,7	12,8	13,3	13,9	13,3	12,3	12,9
16.	10,4	10,8	10,8	10,9	11,2	12,1	13,6	14,6	15,3	16,1	16,0	15,1
17.	11,2	10,8	10,9	10,9	11,6	13,1	14,9	15,7	16,8	17,3	17,8	18,1
18.	11,0	10,3	9,8	9,8	11,0	13,0	15,9	17,8	19,7	20,3	21,2	21,2
19.	12,9	12,8	12,5	12,0	12,9	13,9	15,1	15,7	17,1	17,2	18,9	20,1
20.	15,3	15,2	15,1	15,3	15,1	15,7	16,6	16,7	16,9	17,9	18,2	18,3
21.	10,9	10,7	11,0	11,0	11,3	12,1	13,3	13,9	15,1	15,4	15,0	17,0
22.	13,0	11,8	11,6	11,8	12,9	14,5	17,1	19,3	20,6	21,7	23,8	23,4
23.	16,4	16,1	16,0	14,4	15,6	15,3	15,3	14,4	12,9	12,0	13,1	13,0
24.	10,1	10,9	10,2	10,2	11,1	11,9	12,2	13,8	14,4	15,0	16,7	16,8
25.	12,3	12,3	11,8	11,8	12,8	13,3	13,9	14,5	15,4	15,3	15,2	18,0
26.	17,0	16,9	17,0	16,9	17,1	17,5	17,4	16,4	18,4	19,5	19,0	18,2
27.	12,3	11,9	12,0	11,6	12,1	13,0	13,8	14,9	16,0	16,7	18,1	19,2
28.	15,3	15,8	15,2	15,5	16,9	19,3	21,9	23,0	23,1	23,6	20,8	19,5
29.	13,8	13,9	14,3	13,5	13,9	15,1	15,4	17,9	20,8	23,4	25,0	25,4
30.	16,6	14,5	13,9	13,5	13,8	13,9	14,2	16,0	16,6	17,7	18,2	19,3
M	12,83	12,69	12,49	12,29	13,03	14,15	15,51	16,78	17,89	18,62	19,04	19,18

Lufttemperatur im Monat Juni 1938

in C° — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	17,9	18,5	19,8	21,8	21,5	21,1	20,0	18,8	14,8	14,0	13,5	12,8	15,21
2.	26,4	26,7	26,7	26,5	26,0	25,7	24,8	23,0	21,2	19,8	18,6	17,5	20,55
3.	18,4	17,2	15,5	14,1	13,8	13,6	13,3	13,1	13,3	13,1	12,6	12,3	19,95
4.	17,2	17,0	17,1	16,9	16,3	15,8	14,8	13,9	12,9	12,5	10,6	10,1	13,91
5.	20,0	19,9	19,8	19,8	19,7	18,8	17,1	15,9	15,6	15,4	14,5	14,0	16,07
6.	19,6	18,1	18,7	18,8	17,8	16,0	14,7	13,5	12,9	12,7	13,1	13,2	16,22
7.	19,0	18,7	19,2	19,3	18,6	19,2	19,2	17,1	15,3	13,7	12,1	11,1	15,98
8.	21,8	21,0	20,1	19,9	19,5	18,7	17,2	16,2	14,9	13,9	13,7	13,4	17,01
9.	26,6	26,7	27,0	26,8	26,3	25,5	24,2	22,2	20,3	19,4	18,1	17,7	21,16
10.	19,8	17,2	17,4	18,2	17,3	16,8	17,7	18,1	16,8	16,0	15,8	15,2	19,00
11.	16,4	16,1	16,9	14,7	15,1	14,8	13,9	13,5	13,0	12,3	11,3	10,1	14,10
12.	18,0	18,0	17,4	16,2	15,2	14,9	14,3	14,3	13,9	13,4	13,0	12,8	14,25
13.	17,7	18,0	18,3	17,5	17,8	15,6	14,2	13,8	12,1	11,1	10,7	10,7	14,36
14.	18,9	18,5	18,9	17,2	15,9	15,4	14,8	12,8	12,7	12,5	12,3	12,3	14,88
15.	13,1	12,8	12,3	14,3	12,9	13,9	12,3	13,0	11,1	10,2	10,2	10,4	12,44
16.	14,8	14,3	14,9	16,7	16,6	13,4	13,6	12,8	11,6	11,2	11,4	11,5	13,28
17.	18,5	18,8	18,9	18,4	17,9	17,3	16,2	15,1	14,2	13,6	13,2	12,2	15,14
18.	21,8	21,8	21,4	20,7	20,3	18,9	16,9	15,7	14,6	13,7	12,8	12,8	16,35
19.	21,7	22,8	23,0	19,8	15,9	15,8	15,0	14,1	13,9	13,3	13,3	13,3	15,96
20.	19,2	18,5	18,9	18,0	17,9	17,1	16,8	15,2	14,5	13,8	13,7	12,3	16,34
21.	17,5	18,0	18,4	18,0	17,3	17,2	16,9	15,5	14,3	14,0	13,5	13,8	14,67
22.	24,7	25,1	25,8	20,1	17,4	17,7	17,7	17,3	16,3	16,2	16,2	16,3	18,01
23.	14,8	15,0	16,1	15,8	16,0	15,3	14,3	13,3	12,6	11,2	11,0	11,4	14,22
24.	16,2	17,7	18,1	18,0	17,9	16,8	16,1	15,7	14,7	14,0	13,5	12,5	14,35
25.	20,0	20,3	21,5	22,1	22,2	19,7	19,3	18,2	17,7	17,0	18,5	16,3	16,62
26.	18,1	18,1	18,1	18,0	17,0	16,8	16,1	15,2	14,6	13,9	13,1	12,7	16,79
27.	19,0	18,8	20,0	20,0	20,0	20,3	19,8	17,5	14,8	14,5	14,3	14,7	16,05
28.	20,5	17,4	19,6	20,1	20,4	20,3	19,5	18,4	16,6	14,9	13,9	13,7	18,55
29.	20,2	20,1	24,6	25,1	21,5	20,3	20,6	19,8	18,3	17,7	17,3	17,2	18,96
30.	20,0	20,1	20,2	20,5	20,4	20,1	19,7	16,7	15,2	14,5	13,6	12,8	16,75
M	19,26	19,04	19,49	19,11	18,41	17,76	17,03	15,99	14,82	14,12	13,65	13,24	16,10

Lufttemperatur im Monat Juli 1938.

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	12,2	11,8	11,9	12,3	13,6	15,5	17,8	19,6	21,7	22,4	23,8	24,5
2.	15,2	15,4	15,5	16,2	17,0	19,4	21,2	22,9	24,1	25,6	26,6	26,1
3.	14,4	15,1	13,2	13,0	13,1	13,7	14,7	15,1	15,5	16,8	17,5	17,3
4.	9,9	10,3	10,5	10,7	11,2	13,1	15,5	17,2	18,0	19,1	18,9	19,1
5.	10,7	10,0	9,9	10,0	10,8	12,3	14,1	16,5	19,2	21,9	22,8	22,7
6.	16,0	16,1	16,0	15,7	14,8	14,0	13,7	14,3	15,1	17,5	18,9	18,9
7.	12,8	12,7	12,3	11,8	11,8	14,3	16,0	16,9	18,7	20,0	20,7	20,8
8.	12,3	11,5	11,2	11,3	12,5	15,7	17,1	18,9	22,2	24,3	25,7	26,6
9.	19,3	17,9	17,5	16,9	18,1	19,5	21,0	22,3	24,9	27,3	27,7	29,8
10.	14,2	14,1	13,9	14,0	14,4	15,1	15,7	16,5	16,8	17,4	18,1	18,0
11.	11,5	11,4	11,2	11,6	12,3	13,2	14,5	15,3	17,1	17,7	18,0	17,9
12.	12,1	12,1	12,2	12,3	12,4	14,8	16,7	17,8	18,6	18,9	19,1	19,0
13.	13,9	13,4	12,8	12,8	13,3	13,0	14,0	15,3	18,1	20,2	21,8	22,6
14.	15,0	14,9	14,8	14,6	14,9	15,1	15,9	17,6	18,2	19,4	19,4	19,6
15.	13,3	13,1	12,4	12,3	12,4	13,4	16,4	18,2	19,7	20,8	20,6	20,7
16.	13,8	13,3	12,9	13,0	13,9	16,0	19,0	21,0	21,9	22,5	22,8	22,4
17.	17,9	17,8	17,6	17,3	18,0	19,0	20,3	21,5	22,4	22,8	23,4	23,6
18.	17,7	17,6	17,4	16,8	16,0	15,6	15,7	15,8	19,0	20,0	20,0	20,0
19.	14,5	14,2	13,6	13,5	13,2	15,2	15,5	17,5	18,2	19,5	19,8	20,7
20.	14,1	14,4	14,3	14,1	14,5	16,0	15,9	16,6	16,9	18,1	17,4	16,9
21.	12,8	12,5	12,5	12,6	12,7	13,7	16,0	17,7	18,7	19,0	18,6	18,2
22.	13,2	12,6	12,4	11,7	12,8	15,2	16,6	18,9	19,2	19,6	19,9	19,8
23.	15,5	14,4	14,1	14,1	14,8	15,7	16,4	16,8	18,9	20,6	19,0	20,6
24.	15,6	15,6	15,9	15,7	15,6	15,0	16,6	17,7	19,1	19,2	18,3	19,0
25.	13,9	13,6	13,0	12,7	13,4	16,1	17,6	19,4	21,2	22,1	23,2	23,8
26.	16,3	16,3	17,0	16,8	17,0	18,1	20,0	22,6	24,4	26,0	27,0	27,9
27.	18,0	17,5	17,2	16,5	16,6	19,0	21,4	24,2	26,2	28,1	29,0	28,2
28.	19,5	19,1	19,4	19,2	19,1	19,6	20,4	20,7	21,0	21,4	22,0	22,9
29.	14,9	14,2	14,0	13,5	14,7	16,8	19,9	22,3	23,5	24,0	24,4	24,8
30.	19,7	18,9	18,4	18,4	18,2	18,2	18,5	19,8	21,3	21,5	22,0	23,4
31.	15,9	15,3	15,1	14,9	15,2	17,1	20,4	21,7	22,7	23,8	23,3	23,6
M	14,71	14,42	14,20	14,07	14,46	15,79	17,24	18,70	20,08	21,21	21,61	21,92

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	24,3	24,9	22,9	22,7	20,9	19,5	19,4	19,0	18,6	18,9	15,8	15,0	18,71
2.	19,6	17,9	18,4	18,6	18,5	17,0	16,4	15,5	15,1	14,9	14,1	14,3	18,56
3.	17,1	17,1	17,8	17,9	18,2	17,9	16,0	15,7	14,8	12,9	11,9	10,9	15,32
4.	19,5	18,6	19,6	19,3	18,7	18,0	17,0	15,4	14,0	13,0	12,1	11,3	15,42
5.	23,1	23,8	23,7	23,3	22,7	19,0	17,7	17,3	17,0	17,0	16,6	16,1	17,42
6.	20,3	20,2	18,4	17,9	17,6	17,1	16,9	15,5	14,8	13,9	13,4	12,9	16,25
7.	20,9	21,0	20,2	19,3	17,7	17,0	16,5	15,9	15,0	14,7	13,8	13,1	16,41
8.	27,6	28,3	28,3	28,8	28,4	27,4	25,6	24,4	23,0	21,9	20,8	20,0	21,41
9.	29,9	20,6	20,3	19,0	17,2	16,3	16,2	15,2	14,3	14,0	13,9	14,0	19,71
10.	17,6	17,5	17,4	17,0	16,1	15,7	15,4	15,0	14,6	13,8	13,2	12,2	15,57
11.	17,6	16,5	16,7	16,7	15,7	15,2	14,8	14,3	13,7	13,1	12,6	12,2	14,62
12.	17,4	17,8	17,6	17,3	17,0	15,2	15,0	14,9	14,3	14,0	14,1	14,1	15,62
13.	22,0	20,8	18,2	18,2	17,7	17,6	17,1	16,5	15,7	15,4	15,2	14,9	16,69
14.	19,7	20,1	19,1	18,7	18,6	18,6	18,5	17,1	16,3	15,1	13,9	13,7	17,03
15.	20,8	20,5	20,5	19,6	19,6	19,0	17,5	16,9	16,0	15,7	14,9	14,3	17,02
16.	22,8	23,3	23,0	22,2	22,2	21,5	20,7	19,9	19,1	18,9	18,5	18,6	19,30
17.	23,7	22,0	24,5	22,9	22,9	22,3	22,0	20,6	19,4	18,0	18,5	17,9	20,68
18.	20,9	20,7	20,7	20,2	20,2	19,7	18,2	16,8	16,1	15,1	15,0	14,4	17,94
19.	20,4	19,4	18,5	17,4	16,5	15,9	16,2	15,4	15,1	15,1	14,6	14,0	16,41
20.	17,4	17,2	17,4	17,4	17,8	17,8	16,8	15,8	15,1	14,2	13,3	12,9	15,93
21.	19,3	19,5	17,8	16,9	17,0	17,0	16,9	16,2	15,6	15,1	14,6	13,9	16,03
22.	19,8	19,1	19,1	18,8	18,2	18,2	17,8	16,9	16,3	16,0	15,9	15,7	16,82
23.	20,1	21,1	20,1	20,0	19,0	17,7	16,8	17,0	16,9	16,3	15,6	15,6	17,38
24.	20,3	19,4	18,8	18,7	19,5	19,8	19,4	17,7	16,4	15,1	14,6	13,9	17,41
25.	24,2	22,2	22,7	21,8	21,5	21,6	20,4	19,2	18,7	18,1	17,4	17,0	18,95
26.	26,4	23,0	22,6	21,7	21,3	21,1	20,4	19,5	18,6	18,5	18,4	18,4	20,80
27.	27,4	29,3	29,4	27,8	27,0	25,9	24,9	23,3	22,5	21,7	20,6	19,8	23,40
28.	22,6	21,7	21,6	22,4	23,4	23,2	20,9	19,8	18,5	17,4	16,5	15,6	20,33
29.	25,1	25,3	25,3	25,0	23,6	22,8	21,8	21,2	20,9	20,6	20,2	20,0	20,78
30.	23,9	23,4	23,3	22,2	21,2	20,6	20,2	19,0	18,1	17,3	16,9	16,2	20,02
31.	24,2	24,5	24,4	23,9	23,2	22,6	21,5	20,8	19,9	19,6	19,4	19,0	20,50
M	21,80	21,18	20,91	20,44	19,97	19,30	18,54	17,67	16,92	16,30	15,69	15,22	18,01

Lufttemperatur im Monat August 1938.

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	19,0	18,6	18,3	18,5	18,7	20,0	23,2	25,0	25,9	25,1	26,2	26,1
2.	20,1	20,1	19,9	19,8	20,0	21,0	23,2	24,2	25,0	26,3	26,6	26,4
3.	19,6	19,8	19,4	19,4	19,3	19,7	20,1	23,2	24,0	24,3	24,0	24,4
4.	19,7	19,6	19,4	19,0	19,0	20,5	21,0	21,3	21,4	21,7	22,3	22,1
5.	17,3	16,6	16,0	15,6	15,0	16,3	19,8	21,5	23,2	24,0	24,0	24,3
6.	16,5	15,6	14,7	13,9	14,0	16,4	19,6	22,8	24,7	26,2	26,6	26,7
7.	17,6	16,9	16,3	15,9	15,9	17,0	19,7	23,4	24,5	25,2	26,4	25,1
8.	19,1	18,5	17,9	17,0	17,0	19,4	23,0	24,0	25,0	26,3	27,3	28,1
9.	18,6	17,2	16,5	16,0	16,0	18,1	20,9	23,4	24,3	24,7	24,9	25,4
10.	18,0	17,1	16,9	16,5	14,9	17,6	19,4	21,9	24,1	25,1	25,9	26,4
11.	18,0	17,8	17,3	16,7	17,1	18,8	21,7	22,8	23,7	24,4	25,2	25,7
12.	17,8	17,3	16,9	16,3	16,6	18,5	21,6	23,7	24,1	24,2	24,9	24,8
13.	18,3	17,3	16,6	15,9	15,9	18,1	21,8	23,9	24,8	25,1	25,1	25,2
14.	19,3	18,7	18,3	17,9	17,2	18,6	20,3	21,8	23,8	25,0	25,1	24,2
15.	19,8	19,0	18,3	18,1	18,0	19,2	20,7	23,5	25,0	24,9	24,9	24,9
16.	19,5	18,9	19,1	19,0	19,3	19,7	21,5	22,5	23,2	24,6	24,7	24,7
17.	16,0	17,3	17,0	16,7	17,7	17,6	18,8	20,4	22,5	23,0	23,1	22,0
18.	15,5	15,1	14,7	14,1	13,7	13,8	15,1	16,6	16,8	17,1	17,8	17,7
19.	14,6	14,7	14,6	14,6	14,6	14,9	15,1	15,7	15,6	16,8	18,2	19,8
20.	16,7	17,0	18,0	18,2	18,6	18,9	20,2	21,5	23,0	24,2	25,5	26,3
21.	17,3	17,1	16,5	15,9	15,6	15,5	15,5	15,2	14,3	14,5	14,9	15,0
22.	14,1	13,4	13,0	12,3	11,1	11,9	12,1	13,6	14,4	15,4	15,9	15,4
23.	13,5	13,4	13,4	13,3	13,3	13,9	14,1	14,9	15,3	15,8	16,1	15,7
24.	13,8	14,1	14,4	14,7	14,9	15,1	15,3	15,4	15,5	15,9	16,0	16,4
25.	18,3	18,2	18,2	18,0	17,9	18,4	19,4	19,7	19,2	19,2	19,4	20,7
26.	12,9	12,6	12,3	11,5	11,0	12,1	13,0	13,5	14,4	14,1	14,1	14,1
27.	12,1	11,9	12,1	12,5	12,4	12,1	13,0	14,9	17,8	18,9	20,1	21,0
28.	15,0	14,7	14,2	14,5	14,7	15,2	15,9	17,6	19,5	20,2	21,0	20,5
29.	16,5	16,0	16,0	16,1	16,3	16,7	18,1	18,4	18,9	19,0	19,0	19,8
30.	17,8	17,1	17,2	17,4	17,9	17,7	18,1	19,1	19,8	21,6	22,0	23,0
31.	16,6	16,0	15,4	15,0	14,5	14,9	15,9	16,6	17,3	18,4	20,4	22,0
M	17,06	16,70	16,41	16,14	16,07	17,02	18,62	20,06	21,00	21,65	22,18	22,38

Lufttemperatur im Monat August 1938.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	26,6	26,4	26,6	26,8	25,8	25,2	24,1	23,5	22,3	21,9	21,1	21,0	23,16
2.	26,3	25,8	26,1	25,1	24,7	23,3	23,2	22,5	21,3	20,5	19,9	19,9	22,97
3.	24,1	23,8	23,8	23,3	22,4	22,3	21,6	20,8	20,8	19,9	19,8	19,6	21,64
4.	21,9	21,9	21,9	21,7	20,9	20,5	19,9	19,4	18,9	18,9	19,0	18,5	20,43
5.	24,0	24,5	24,1	23,3	22,8	21,9	21,0	20,1	19,8	19,0	18,5	18,0	20,44
6.	26,3	26,0	25,3	24,9	24,2	23,2	22,0	21,2	19,9	18,7	18,0	17,9	21,05
7.	26,0	26,0	25,7	25,2	24,6	23,7	22,7	21,3	20,7	20,7	20,1	19,9	21,69
8.	27,6	27,2	26,8	26,8	25,6	24,4	23,6	22,6	21,5	21,1	20,8	19,5	22,92
9.	25,9	25,9	25,5	24,7	24,8	23,5	22,5	21,1	20,3	20,1	19,8	18,5	21,61
10.	26,2	26,1	26,1	25,5	24,0	22,6	21,7	21,0	20,5	19,7	19,4	18,5	21,46
11.	26,4	25,4	25,1	24,5	23,5	22,8	22,0	20,9	20,5	19,4	18,8	18,3	21,52
12.	24,9	24,8	24,5	23,8	23,3	22,6	21,8	21,1	20,5	20,0	19,2	18,8	21,33
13.	25,5	25,7	25,0	24,5	23,7	23,1	22,4	21,7	21,0	20,7	20,2	19,5	21,71
14.	24,8	26,0	25,2	24,5	25,9	27,4	26,6	25,0	24,4	21,0	20,9	20,5	21,94
15.	25,5	26,1	25,9	25,6	26,4	23,8	23,4	22,5	22,0	20,8	20,7	20,0	22,38
16.	24,2	24,3	25,4	24,5	23,1	21,7	20,2	19,1	17,6	16,8	16,4	16,7	21,11
17.	23,5	24,2	23,8	23,9	23,3	16,5	16,9	16,8	16,5	16,0	15,9	15,5	19,37
18.	19,3	16,8	17,7	17,5	16,9	16,7	16,3	15,4	14,5	14,2	14,7	14,5	15,94
19.	20,2	21,1	21,9	21,2	21,3	21,0	20,6	18,8	17,8	17,3	16,9	17,0	17,68
20.	27,3	27,2	26,9	27,5	27,1	26,6	23,0	19,8	18,8	18,7	18,9	17,8	21,99
21.	14,4	14,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,3	14,4	14,5	14,5	14,91
22.	17,3	17,5	17,7	16,7	16,1	15,6	15,4	14,9	14,4	13,9	13,6	13,6	14,55
23.	15,7	13,7	13,3	12,8	12,6	12,3	12,7	12,9	12,8	12,2	11,7	12,9	13,68
24.	17,4	17,0	17,2	16,6	16,8	17,2	17,2	17,6	18,2	18,9	18,7	18,7	16,38
25.	20,2	19,3	18,8	19,1	18,4	16,7	15,9	16,0	15,7	15,1	14,2	13,7	17,90
26.	13,7	13,6	14,1	14,7	14,8	14,7	14,3	13,7	13,0	13,1	12,9	12,8	13,38
27.	20,6	21,7	22,0	21,6	21,1	20,3	18,8	18,0	16,9	16,4	16,2	15,4	16,99
28.	20,4	20,6	19,7	18,8	18,0	17,8	17,2	16,8	16,6	16,3	16,4	16,4	17,42
29.	19,7	19,5	19,2	19,9	19,7	19,5	19,3	19,1	19,2	18,9	18,4	18,2	18,39
30.	24,2	24,6	25,4	23,0	21,7	21,7	21,0	20,4	19,2	18,6	17,8	17,2	20,15
31.	23,1	23,6	24,9	24,7	23,9	22,8	21,9	20,7	19,2	18,7	17,8	18,0	19,26
M	22,68	22,60	22,57	22,15	21,54	20,69	19,98	19,22	18,57	18,13	17,78	17,46	19,53

Lufttemperatur im Monat September 1938.

in C°

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	17,4	17,0	16,8	16,7	16,7	17,0	17,5	17,5	17,4	17,4	18,5	18,2
2.	16,9	16,3	15,8	15,5	15,8	16,2	16,4	17,1	17,9	18,3	18,1	19,1
3.	12,0	11,6	11,3	11,0	10,8	11,4	13,0	15,3	16,5	17,4	18,6	18,5
4.	12,2	11,8	11,7	10,6	10,1	11,2	14,3	16,6	17,4	17,8	17,9	18,0
5.	15,1	14,4	15,0	15,2	15,2	16,2	16,6	17,0	17,4	18,1	18,0	18,2
6.	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	15,4	15,5	15,8	16,4	16,4	16,9	16,9
7.	13,7	13,5	13,3	13,3	13,2	13,0	13,2	14,1	15,2	15,7	16,2	16,2
8.	10,0	9,7	9,1	7,9	7,9	8,3	8,8	11,1	13,0	15,1	17,0	17,5
9.	12,4	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4	13,1	14,1	14,9	16,1	17,0	17,4
10.	12,0	11,2	11,1	10,8	10,4	10,5	12,0	14,4	16,1	15,6	15,3	17,0
11.	12,5	12,2	12,4	12,4	12,2	13,0	13,8	14,8	17,0	17,0	17,8	19,2
12.	14,1	13,8	13,8	13,7	13,4	13,5	14,5	14,9	14,7	15,0	15,7	15,1
13.	13,8	13,5	13,5	13,8	13,7	14,0	14,7	15,9	17,8	17,9	17,7	18,2
14.	16,0	15,5	15,3	15,1	15,4	15,1	16,0	16,9	17,7	19,1	19,6	20,3
15.	12,1	12,0	12,0	11,9	11,9	12,0	12,0	12,6	12,7	12,9	13,0	11,2
16.	7,9	7,7	7,6	7,3	6,4	7,8	8,4	10,7	12,5	13,0	12,5	13,4
17.	7,0	6,9	6,5	6,5	6,6	6,5	8,8	10,8	12,9	13,9	14,5	15,1
18.	8,4	8,3	8,5	8,4	8,4	8,1	8,8	10,9	12,1	14,1	15,9	17,7
19.	9,5	9,2	8,7	8,4	8,5	8,9	9,9	11,9	14,5	17,3	19,4	20,7
20.	12,1	11,5	10,7	10,0	8,9	8,8	10,3	12,3	14,0	16,5	18,3	19,1
21.	9,7	8,6	7,7	7,2	6,8	6,6	8,7	13,3	15,9	17,9	18,3	19,7
22.	11,8	10,4	9,4	9,4	9,2	9,6	11,4	14,4	16,1	18,6	19,9	20,9
23.	11,8	10,8	10,3	9,4	8,9	8,3	9,7	12,1	16,4	18,7	18,7	18,9
24.	10,1	9,4	8,3	8,1	7,6	7,2	9,3	12,4	14,9	16,4	17,7	18,8
25.	10,0	9,1	9,0	8,3	7,9	7,4	9,1	11,5	13,4	14,9	17,9	19,8
26.	8,3	9,8	8,8	8,0	6,7	6,0	8,0	12,3	14,4	16,5	18,4	20,8
27.	10,0	9,5	9,2	9,1	9,0	9,0	10,0	12,0	13,6	16,0	18,4	19,9
28.	10,0	9,0	8,8	8,4	8,2	8,2	10,0	13,5	15,7	17,5	18,5	18,4
29.	7,3	6,9	6,3	6,1	5,9	5,4	7,1	9,9	13,1	16,1	17,7	18,3
30.	8,6	8,1	7,5	7,1	6,4	6,7	7,8	11,5	14,1	16,2	18,3	20,1
M	11,64	11,20	10,90	10,60	10,35	10,46	11,62	13,59	15,19	16,45	17,39	18,09

Lufttemperatur im Monat September 1938.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	18,5	18,9	19,0	18,7	19,0	18,2	18,1	17,5	17,6	17,4	17,9	17,3	17,76
2.	18,2	16,0	15,3	14,9	14,5	14,4	14,4	14,6	14,0	13,7	13,5	13,0	15,83
3.	18,4	18,7	18,0	17,3	16,4	15,6	14,9	14,2	13,3	13,2	13,1	12,8	14,72
4.	17,8	17,6	17,1	16,4	16,4	16,3	16,1	16,0	16,0	15,8	15,9	15,6	15,28
5.	18,9	18,6	19,0	18,5	18,5	17,8	17,4	17,2	17,2	17,2	17,1	16,9	17,11
6.	16,1	15,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	14,6	14,2	14,1	13,9	15,54
7.	15,2	14,8	14,1	13,9	13,8	13,4	12,7	12,3	11,5	11,2	11,1	10,3	13,54
8.	18,1	18,2	18,8	18,1	16,0	13,7	13,4	13,6	12,9	12,5	12,3	12,4	13,14
9.	17,5	18,5	17,7	17,6	17,2	16,5	16,0	14,8	13,8	13,3	13,1	12,9	14,83
10.	17,6	16,9	17,6	16,7	16,0	15,3	14,4	13,8	13,6	13,3	13,2	12,6	14,06
11.	18,3	18,9	18,1	17,2	16,0	15,2	14,9	14,2	14,0	14,0	14,0	14,0	15,83
12.	15,5	16,1	15,9	15,6	15,0	14,4	13,6	13,2	13,0	13,1	13,1	13,1	14,32
13.	18,2	18,8	18,8	18,5	16,5	16,7	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	16,4	16,38
14.	21,1	19,9	17,2	14,5	13,4	13,2	13,0	12,9	13,0	12,8	12,5	12,1	15,73
15.	11,0	10,8	10,9	11,2	11,4	11,0	10,2	9,8	8,9	8,5	8,6	8,2	11,12
16.	13,1	13,3	13,5	13,0	12,1	10,7	9,2	8,1	7,2	6,5	6,3	6,9	9,80
17.	15,4	15,3	15,4	14,5	13,6	12,4	11,4	11,4	11,1	10,7	10,0	9,5	11,11
18.	18,8	19,6	19,7	18,9	17,7	15,6	13,9	13,2	12,4	12,2	10,3	9,9	12,99
19.	21,7	22,0	21,6	20,6	19,7	18,5	17,3	15,8	15,1	14,0	13,3	12,5	14,96
20.	20,0	20,4	20,3	19,6	18,9	16,7	15,6	14,3	12,8	12,1	11,2	10,7	14,38
21.	20,3	20,6	20,8	20,1	19,0	17,8	16,4	15,1	15,1	13,5	13,1	12,7	14,37
22.	22,5	23,0	23,2	22,7	21,7	19,0	16,4	14,8	13,5	12,7	12,4	12,6	15,65
23.	19,4	19,5	19,5	18,9	17,4	16,3	14,8	13,4	13,9	12,9	12,8	12,2	14,37
24.	19,2	19,7	19,4	19,5	18,3	16,6	15,0	14,7	13,5	13,0	12,4	11,3	13,87
25.	20,6	21,3	21,1	20,2	18,6	16,4	15,2	14,1	12,7	11,7	9,6	9,6	13,72
26.	22,2	22,0	21,7	21,0	19,4	17,4	16,3	15,1	14,0	12,7	11,4	10,5	14,22
27.	20,6	21,0	20,4	19,8	18,8	16,1	14,4	13,7	12,5	11,5	10,4	10,4	13,97
28.	20,6	19,6	18,9	17,9	16,3	14,0	12,9	12,2	10,7	9,7	8,8	8,0	13,16
29.	19,5	18,8	18,2	17,2	16,1	14,5	12,8	11,7	12,1	11,0	10,2	9,4	12,15
30.	20,8	21,2	21,0	19,0	17,5	15,7	15,2	14,6	14,3	13,5	12,1	11,2	13,69
M	18,50	18,51	18,24	17,57	16,67	15,48	14,60	13,94	13,38	12,83	12,36	11,96	14,23

Lufttemperatur im Monat Oktober 1938.

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	10,6	9,5	9,6	7,9	7,2	7,0	9,6	13,1	14,6	16,1	19,0	20,1
2.	12,5	12,4	12,4	12,3	12,5	12,9	13,1	13,6	15,2	16,4	17,8	18,7
3.	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,2	14,5	14,2	15,1	17,5	17,5
4.	11,0	10,2	10,1	10,4	10,4	10,6	11,0	10,8	11,1	13,3	13,7	14,1
5.	11,2	11,2	11,1	11,1	10,6	10,1	10,5	12,2	13,2	14,1	15,1	15,8
6.	8,6	7,9	7,8	8,2	8,8	8,8	9,6	11,3	13,6	12,5	13,5	13,6
7.	8,7	8,6	7,7	7,4	6,7	6,9	8,4	8,9	10,1	10,9	11,5	12,1
8.	8,1	8,1	8,0	7,8	7,6	7,5	8,1	8,2	8,9	9,9	11,2	12,6
9.	8,4	8,4	8,3	7,9	8,1	7,9	8,5	10,0	10,2	10,9	11,9	12,2
10.	12,5	13,3	13,7	13,9	13,9	13,9	14,0	14,2	14,7	16,0	16,4	16,5
11.	10,7	10,4	10,1	9,3	9,5	9,7	10,2	11,3	12,7	12,8	13,3	14,7
12.	9,8	9,8	9,8	9,5	9,4	9,7	9,7	8,8	9,6	10,8	11,8	11,8
13.	10,0	10,0	9,7	9,7	9,2	9,1	8,9	9,6	10,8	11,1	11,7	12,4
14.	12,3	12,3	12,3	12,2	12,7	12,8	13,3	13,6	14,2	15,7	16,0	15,5
15.	10,9	11,3	11,6	11,7	11,7	11,8	11,9	12,2	13,0	12,4	13,4	13,0
16.	9,8	10,2	10,4	10,6	9,3	8,7	9,1	10,0	11,5	12,5	13,0	13,7
17.	9,5	9,4	9,2	8,9	8,8	8,8	8,7	9,3	10,0	11,4	13,0	14,8
18.	13,5	13,2	13,3	13,1	13,0	12,6	12,5	13,5	15,0	16,1	16,4	15,3
19.	12,9	12,9	13,0	13,0	12,2	12,4	12,9	13,0	12,6	12,1	12,8	11,1
20.	9,1	8,7	8,5	8,4	8,5	9,1	8,3	8,8	10,2	11,3	12,1	12,4
21.	9,1	8,7	8,7	9,0	8,8	8,4	8,3	8,8	10,3	10,9	10,6	9,9
22.	8,7	8,1	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9	8,1	7,9	8,4	8,5	8,4
23.	1,7	1,4	1,6	1,7	2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	2,9	3,4
24.	3,0	3,7	4,0	4,1	4,5	5,2	4,8	6,3	6,7	7,1	7,9	7,8
25.	7,7	7,7	7,6	7,5	7,6	7,1	8,0	6,6	6,9	6,9	7,0	7,0
26.	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	5,1	5,1	5,3	5,9
27.	4,4	3,8	3,8	5,3	5,5	4,9	3,4	3,4	3,4	4,1	5,3	7,0
28.	7,0	6,9	6,7	6,5	6,2	6,2	6,5	6,7	6,9	7,1	7,6	8,1
29.	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2	8,5	8,7	8,8	9,1	9,7	10,1	10,2
30.	9,4	9,2	9,1	8,9	8,9	8,7	8,7	8,6	8,6	8,7	9,0	9,2
31.	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,4	10,3	10,8	11,2	10,4	10,6	10,2
M	9,30	9,18	9,14	9,08	9,00	8,99	9,23	9,75	10,46	11,05	11,80	12,10

Lufttemperatur im Monat Oktober 1936.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	21,6	21,3	21,1	20,0	18,7	17,0	15,8	15,0	14,3	14,0	13,0	12,9	14,54
2.	18,6	17,5	17,6	17,7	17,5	16,7	16,0	15,9	15,7	14,7	14,1	14,2	15,25
3.	17,7	18,2	18,0	17,3	16,5	15,5	14,5	13,2	12,0	11,9	11,4	11,3	14,80
4.	15,0	15,3	15,7	15,7	13,2	12,1	12,4	12,6	12,7	12,2	11,9	11,3	12,37
5.	15,9	15,5	15,2	14,5	13,4	12,0	11,6	10,7	9,8	9,6	9,2	8,6	12,16
6.	13,9	13,9	14,6	13,8	12,2	11,1	10,0	10,2	10,4	9,9	9,4	9,0	10,94
7.	13.6	14,0	13,9	12,8	11,8	10,3	9,7	9,3	8,8	8,3	7,9	8,2	9,85
8.	12,9	12,5	12,2	10,5	10,3	9,1	8,5	8,6	8,6	8,5	8,7	8,4	9,37
9.	12,4	12,7	11,9	11,7	11,2	10,7	10,4	9,4	9,5	9,8	10,2	10,8	10,14
10.	16,2	15,4	15,1	14,3	13,6	12,7	12,2	12,2	11,7	11,6	11,1	11,0	13,75
11.	13,1	13,7	13,5	12,6	11,7	10,6	10,8	10,1	10,2	9,9	9,9	9,9	11,28
12.	13,1	13,2	12,2	11,8	11,4	10,9	10,9	10,3	10,0	9,9	10,0	10,0	10,59
13.	12,6	12,4	12,0	12,1	11,9	11,8	11,9	12,1	12,6	12,6	12,8	12,6	11,23
14.	16,0	16,5	15,6	15,0	14,7	14,5	12,6	12,2	11,9	11,5	11,0	10,9	13,55
15.	13,3	13,2	12,8	12,1	11,9	11,2	11,2	11,1	10,8	10,8	10,8	9,9	11,83
16.	14,0	13,3	13,1	12,6	12,3	11,8	11,5	11,9	11,4	10,6	10,3	9,8	11,31
17.	15,2	15,5	15,1	14,4	13,8	13,9	13,2	13,7	13,9	13,5	13,8	14,0	12,16
18.	14,9	14,7	14,8	14,8	14,1	13,9	13,7	14,1	14,7	13,8	13,1	12,8	14,04
19.	12,5	11,0	10,0	9,1	8,7	8,6	8,9	8,9	9,2	9,2	9,2	9,3	11,06
20.	12,3	11,8	11,5	11,1	10,1	10,0	8,6	8,5	9,1	9,3	9,2	9,2	9,84
21.	9,8	9,7	9,4	9,0	8,5	9,2	9,6	9,4	9,4	9,6	8,5	8,5	9,25
22.	8,4	7,8	7,4	7,2	7,2	7,1	6,6	6,0	3,8	3,1	2,4	1,9	6,94
23.	4,1	4,3	4,2	4,3	3,7	3,6	3,7	3,5	3,4	3,9	3,8	3,5	3,05
24.	8,2	7,8	7,5	7,4	7,2	7,7	7,8	7,9	7,7	7,8	7,9	7,8	6,58
25.	7,3	7,5	7,2	6,8	6,5	5,9	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4	5,1	6,71
26.	5,9	6,3	6,7	6,7	6,4	5,9	5,9	6,0	6,2	6,2	5,9	4,9	5,56
27.	8,4	9,1	9,1	9,0	9,0	8,4	7,8	7,8	7,7	7,5	7,3	7,2	6,36
28.	8,4	8,5	8,6	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,0	7,8	7,8	7,8	7,55
29.	10,4	10,8	10,8	10,4	10,1	10,2	10,1	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,44
30.	9,7	9,7	9,9	9,9	10,1	10,1	10,2	10,3	10,3	10,5	10,4	10,3	9,52
31.	10,9	10,3	10,1	9,9	9,5	9,4	9,7	9,4	9,1	9,0	8,8	8,7	10,01
M	12,46	12,37	12,15	11,71	11,15	10,65	10,31	10,12	9,94	9,74	9,51	9,33	10,36

Lufttemperatur im Monat November 1938.

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	8,6	8,2	8,4	8,3	8,2	7,9	7,5	8,4	9,1	10,2	10,3	10,1
2.	5,9	5,9	6,6	6,8	6,4	5,8	5,3	5,6	7,1	7,5	7,6	7,7
3.	4,5	4,6	4,6	3,9	4,1	5,2	4,3	4,9	5,8	6,5	7,1	7,2
4.	6,5	6,7	6,8	6,8	6,3	6,5	7,0	7,4	7,5	8,1	8,4	9,1
5.	7,6	7,7	8,0	8,7	9,1	9,1	9,1	9,1	10,7	11,7	11,5	11,5
6.	4,7	3,7	4,2	4,0	3,9	3,9	3,8	4,1	5,2	7,8	9,0	8,7
7.	10,8	11,0	11,1	11,2	11,4	11,8	12,2	12,3	12,3	12,4	12,9	13,2
8.	11,7	11,7	11,8	11,6	11,5	11,4	11,3	11,5	11,9	11,8	11,9	11,9
9.	10,7	10,0	9,9	9,6	9,0	8,7	8,2	8,1	8,7	9,7	9,9	10,3
10.	2,9	2,0	1,7	1,3	0,9	0,9	0,6	0,8	3,7	6,1	7,4	7,6
11.	1,5	2,3	2,6	2,7	2,7	2,6	2,5	3,0	3,2	3,1	3,7	3,8
12.	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6	4,5	4,8	5,0	4,9	5,4	7,1	8,8
13.	5,7	5,8	5,8	5,8	5,5	5,4	5,5	6,0	6,9	7,7	8,9	9,8
14.	6,1	6,5	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0	7,7	8,6	10,0	11,2	12,1
15.	12,1	12,0	12,1	12,1	12,2	11,7	11,4	11,5	11,6	12,1	11,9	11,8
16.	7,7	7,8	7,9	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	8,0	8,4	8,5	8,6
17.	7,1	7,1	7,0	7,0	6,9	6,1	5,6	5,4	6,5	7,9	8,2	8,1
18.	5,5	5,7	5,8	6,0	6,0	6,1	6,0	5,9	6,4	6,8	6,9	7,5
19.	4,5	3,9	3,2	2,2	1,5	2,8	3,2	2,8	4,2	6,1	7,1	7,6
20.	0,1	1,6	3,8	4,1	4,5	4,9	5,0	5,7	5,7	6,0	6,4	6,9
21.	5,5	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,2	3,8	3,8	4,1	5,1
22.	5,0	5,0	4,6	4,6	5,0	6,0	5,3	5,2	6,4	7,1	7,3	9,0
23.	6,5	6,2	6,2	6,1	6,2	6,4	6,6	6,6	6,6	7,1	7,7	7,3
24.	5,3	5,3	6,3	7,9	7,8	8,5	8,1	8,4	9,2	10,0	10,5	11,3
25.	9,3	8,9	7,9	7,5	8,3	8,4	7,8	7,0	7,0	7,1	7,2	8,0
26.	2,9	3,0	3,6	4,0	3,9	4,0	5,0	5,4	5,9	7,0	7,6	8,4
27.	4,8	4,8	3,9	3,3	3,0	2,4	1,8	2,3	4,0	4,7	4,8	5,4
28.	1,1	1,1	1,0	0,2	0,0	- 0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	4,5
29.	0,2	- 0,1	- 0,6	- 0,1	- 0,6	0,0	0,1	1,1	1,2	1,5	2,1	2,6
30.	3,5	3,5	3,4	3,2	3,0	3,0	2,7	2,4	2,9	3,0	3,1	3,4
M	5,75	5,71	5,80	5,76	5,70	5,78	5,68	5,86	6,50	7,25	7,77	8,24

Lufttemperatur im Monat November 1938.

in C°

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	10,3	7,8	7,5	7,8	8,0	7,9	7,7	6,9	6,0	6,0	6,9	6,5	8,10
2.	7,2	7,3	7,3	7,3	6,7	6,3	6,0	6,6	5,3	4,8	4,6	4,6	6,34
3.	7,4	6,9	6,9	7,1	6,8	6,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,3	6,4	5,89
4.	9,1	9,1	9,0	8,9	8,7	8,4	8,1	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,78
5.	10,6	10,0	9,3	8,7	7,9	7,8	6,4	5,9	5,9	5,3	5,2	5,2	8,42
6.	9,0	9,1	8,8	7,9	7,7	7,4	7,3	7,8	6,9	6,7	6,9	8,3	6,53
7.	12,9	12,8	12,5	12,4	12,2	12,2	12,0	12,1	11,8	11,7	11,7	11,9	12,04
8.	11,9	11,1	11,0	10,8	10,8	10,2	10,3	10,8	10,5	11,0	11,1	10,9	11,27
9.	9,6	9,0	8,8	7,8	7,2	6,6	6,8	5,2	4,9	4,2	3,6	3,1	7,90
10.	7,8	7,6	7,4	6,6	5,7	4,9	4,0	3,6	3,0	2,6	2,1	1,5	3,86
11.	3,8	3,9	3,9	4,1	4,3	4,5	4,4	4,4	4,1	4,1	4,2	4,3	3,49
12.	9,7	9,6	9,1	8,6	8,2	7,6	7,5	7,0	6,6	5,7	4,9	4,8	6,33
13.	10,4	10,8	10,8	10,6	10,1	10,0	9,9	8,9	7,9	6,9	6,0	6,0	7,80
14.	11,7	11,7	11,7	11,5	12,1	12,1	12,4	12,3	12,1	12,0	12,3	12,2	10,05
15.	11,5	11,1	11,0	10,9	10,8	10,4	9,5	9,0	8,9	8,6	8,4	7,9	10,85
16.	8,6	8,5	8,3	8,3	8,3	8,3	7,8	7,7	6,7	6,7	6,7	6,9	7,88
17.	8,2	7,7	7,8	7,5	6,9	7,1	6,9	6,7	5,6	5,0	4,7	5,1	6,75
18.	7,4	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,5	7,0	6,0	5,0	5,0	4,8	6,44
19.	7,2	6,5	6,2	5,3	4,4	3,6	3,1	2,7	3,4	3,6	3,1	0,8	4,12
20.	7,0	7,1	7,0	6,9	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,4	5,4	5,4	5,41
21.	5,1	5,2	5,6	5,6	5,1	5,3	5,8	4,9	4,8	4,2	4,4	5,1	4,86
22.	10,0	9,9	8,8	7,4	6,4	5,1	4,7	4,9	5,1	5,7	5,5	6,2	6,26
23.	7,7	6,8	6,5	6,0	5,2	4,3	4,1	4,0	3,7	4,9	5,1	5,2	5,96
24.	11,1	10,4	9,9	9,1	8,8	8,5	8,1	8,3	7,5	6,5	6,1	6,3	8,30
25.	8,2	7,4	7,0	5,9	4,8	5,1	5,3	5,0	4,8	4,9	4,5	3,3	6,69
26.	8,8	8,9	8,6	8,3	8,1	7,9	7,5	7,2	6,4	6,3	5,9	5,4	6,25
27.	6,0	5,5	5,0	4,0	3,2	2,9	3,1	2,7	2,4	2,2	2,3	1,7	3,59
28.	3,3	2,0	1,5	1,7	1,9	1,6	2,0	2,2	1,8	0,7	0,1	- 0,4	1,25
29.	3,3	3,9	4,2	4,3	4,3	4,3	4,1	4,1	3,8	3,6	3,4	3,3	2,25
30.	3,5	3,2	3,1	3,1	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,5	3,13
M	8,28	7,94	7,73	7,40	7,05	6,79	6,59	6,36	5,59	5,71	5,58	5,46	6,53

Lufttemperatur im Monat Dezember 1938.

in C° — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	3,7	4,0	4,3	4,5	4,7	4,7	5,0	5,1	5,4	5,5	6,7	7,1
2.	1,3	1,1	1,4	0,9	1,0	0,7	0,6	1,0	1,2	2,3	3,1	4,4
3.	4,0	2,0	3,3	3,4	3,3	3,3	1,9	1,5	1,4	2,0	2,2	3,7
4.	0,1	- 0,1	0,3	0,6	0,7	1,6	2,3	3,8	3,9	3,9	4,6	5,0
5.	4,4	4,3	4,3	4,4	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	6,1
6.	0,4	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	2,0
7.	4,2	4,2	4,2	3,9	4,0	3,9	4,1	4,8	4,9	5,0	5,3	5,8
8.	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,5	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
9.	0,5	0,0	- 0,3	- 0,4	- 0,5	- 0,3	- 0,5	- 0,2	0,1	0,9	1,8	1,8
10.	0,7	0,6	0,5	0,3	0,5	0,7	1,1	1,3	1,4	1,3	1,2	1,5
11.	1,2	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	2,0	2,0	2,1	2,2	2,6	2,7
12.	1,1	1,0	0,7	0,5	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,9	1,1	1,1
13.	- 0,1	- 0,2	- 0,2	- 0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	- 0,1	0,2	0,3	0,4
14.	0,4	0,4	0,5	0,4	- 0,4	- 0,8	- 0,8	- 0,5	- 0,4	- 0,1	0,0	0,1
15.	- 3,2	- 3,1	- 3,6	- 4,2	- 4,1	- 4,1	- 3,9	- 2,9	- 2,3	- 1,8	- 1,4	- 0,9
16.	- 2,7	- 2,9	- 3,2	- 4,1	- 5,0	- 5,4	- 6,5	- 8,3	- 9,0	- 8,0	- 7,1	- 8,3
17.	-10,0	-10,1	-10,5	-10,8	-10,9	-11,2	-11,5	-11,9	-11,9	-11,2	-10,4	- 9,1
18.	-12,6	-13,1	-13,5	-14,2	-14,5	-14,8	-14,5	-14,8	-14,3	-13,2	-12,7	-12,0
19.	-15,8	-15,8	-15,7	-15,3	-15,3	-15,3	-14,5	-15,1	-15,0	-14,9	-15,0	-14,3
20.	-17,0	-17,2	-17,2	-16,9	-16,7	-16,6	-16,6	-16,7	-15,8	-15,4	-14,9	-14,0
21.	-11,6	-11,3	-11,1	-10,8	-10,4	-10,0	- 9,5	- 9,4	- 9,2	- 9,1	- 8,0	- 7,1
22.	- 5,3	- 5,2	- 5,9	- 6,5	- 6,7	- 6,5	- 7,0	- 7,5	- 7,0	- 6,2	- 5,8	- 5,5
23.	- 7,0	- 7,1	- 7,4	- 7,8	- 8,1	- 8,0	- 8,1	- 8,1	- 8,0	- 7,3	- 7,0	- 6,7
24.	- 6,7	- 6,5	- 6,6	- 6,6	- 6,5	- 6,3	- 6,1	- 5,8	- 5,7	- 5,4	- 8,1	- 8,4
25.	- 6,7	- 5,8	- 5,9	- 5,9	- 4,5	- 5,0	- 5,0	- 5,4	- 5,3	- 5,0	- 4,7	- 3,3
26.	- 6,0	- 6,0	- 5,1	- 5,2	- 4,9	- 4,2	- 4,0	- 4,5	- 4,0	- 4,0	- 3,0	- 3,4
27.	- 3,8	- 3,7	- 3,0	- 2,5	- 2,2	- 3,0	- 3,7	- 4,1	- 4,4	- 4,6	- 5,1	- 5,2
28.	- 7,3	- 7,1	- 7,4	- 7,6	- 7,9	- 7,8	- 7,4	- 7,5	- 7,5	- 7,1	- 6,9	- 6,9
29.	- 9,3	- 9,1	- 9,1	- 8,8	- 8,6	-10,4	-11,8	-12,1	-12,5	-12,2	-10,6	- 8,1
30.	- 6,6	- 6,4	- 6,1	- 6,1	- 6,0	- 5,7	- 5,3	- 5,2	- 5,1	- 5,0	- 4,5	- 3,9
31.	- 8,7	- 9,1	- 9,5	-10,0	-10,3	-10,4	-10,1	- 9,9	- 9,5	- 8,5	- 8,0	- 7,7
M	- 3,72	- 3,81	- 3,75	- 3,84	- 3,82	- 3,85	- 3,87	- 3,89	- 3,75	- 3,38	- 3,03	- 2,55

Lufttemperatur im Monat Dezember 1938.

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	7,1	6,7	6,0	5,7	6,1	4,9	5,0	3,9	2,1	2,8	2,0	1,4	4,77
2.	5,6	6,2	5,5	4,2	3,6	3,3	2,9	3,0	2,8	4,2	2,2	4,0	2,77
3.	5,2	3,6	3,1	2,2	2,2	1,7	1,3	1,1	0,2	0,2	0,2	0,3	2,22
4.	5,4	5,1	4,8	4,7	5,2	5,2	4,9	4,6	4,7	4,5	4,3	4,2	3,51
5.	5,9	5,4	4,5	3,7	2,9	2,6	3,2	3,5	3,1	2,1	2,1	0,7	4,04
6.	2,6	3,8	4,0	3,7	3,5	3,5	4,8	5,0	5,4	5,1	5,1	4,7	2,71
7.	5,9	5,6	5,2	4,4	3,1	3,0	2,6	1,8	1,5	2,0	2,6	2,8	3,95
8.	4,6	4,6	4,0	3,4	2,5	1,7	1,0	0,8	0,5	0,6	0,5	0,4	2,78
9.	1,8	1,7	1,3	0,6	0,8	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,0	0,75
10.	2,0	1,9	1,5	1,1	0,6	0,1	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,1	0,97
11.	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,1	1,9	1,8	1,5	1,2	1,1	1,94
12.	1,2	1,0	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	0,6	0,7	0,7	0,4	0,3	0,71
13.	- 0,3	- 0,4	- 0,4	- 0,4	- 0,4	- 0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,01
14.	0,4	0,5	0,4	0,1	- 0,2	- 0,3	- 0,5	- 1,3	- 1,8	- 2,4	- 2,7	- 2,7	- 0,49
15.	- 0,7	- 0,5	- 0,3	0,0	- 0,1	- 0,3	- 0,9	- 1,8	- 2,1	- 2,4	- 2,6	- 2,8	- 2,08
16.	- 8,9	- 9,4	- 9,3	- 9,9	-10,3	-11,0	-11,4	-11,5	-11,4	-11,3	-11,1	-10,5	- 8,19
17.	-10,7	-10,9	-11,0	-11,2	-12,1	-12,4	-12,5	-12,6	-12,7	-12,8	-12,5	-12,6	-11,40
18.	-11,3	-11,4	-11,7	-12,2	-12,9	-13,3	-13,7	-14,2	-14,7	-15,2	-15,5	-15,6	-13,58
19.	-14,4	-14,5	-15,1	-15,5	-15,5	-15,6	-16,0	-16,2	-16,4	-16,4	-16,6	-16,8	-15,46
20.	-12,9	-12,7	-12,7	-12,6	-12,3	-12,2	-12,5	-12,9	-12,9	-12,6	-12,3	-12,1	-14,40
21.	- 6,7	- 7,0	- 7,0	- 6,8	- 7,0	- 7,3	- 7,2	- 6,9	- 6,6	- 6,2	- 5,5	- 4,9	- 8,19
22.	- 6,1	- 7,6	- 8,2	- 8,2	- 8,0	- 7,9	- 7,8	- 7,1	- 6,4	- 6,3	- 6,4	- 6,5	- 6,73
23.	- 6,4	- 6,1	- 6,0	- 6,0	- 6,0	- 6,9	- 7,4	- 7,3	- 7,7	- 7,9	- 7,9	- 7,8	- 7,25
24.	- 8,0	- 8,0	- 8,0	- 8,1	- 8,3	- 8,5	- 8,4	- 8,3	- 8,1	- 8,0	- 7,9	- 8,0	- 7,35
25.	- 2,0	- 2,4	- 2,4	- 3,4	- 3,9	- 3,4	- 3,6	- 3,8	- 3,8	- 3,7	- 3,9	- 4,9	- 4,32
26.	- 3,1	- 3,1	- 3,8	- 3,8	- 3,8	- 3,8	- 3,8	- 3,8	- 3,7	- 3,8	- 4,4	- 4,5	- 4,15
27.	- 6,0	- 5,9	- 6,0	- 6,0	- 6,0	- 6,5	- 6,6	- 6,4	- 6,5	- 6,5	- 6,7	- 6,9	- 5,05
28.	- 6,6	- 6,7	- 6,5	- 6,5	- 6,5	- 6,5	- 6,3	- 6,1	- 6,4	- 6,8	- 6,8	- 8,0	- 7,00
29.	- 8,4	- 8,9	- 9,8	-10,1	-10,3	-10,1	-10,1	- 9,8	- 8,4	- 7,8	- 7,2	- 6,9	- 9,63
30.	- 2,9	- 3,7	- 4,7	- 5,2	- 5,5	- 5,3	- 5,9	- 5,5	- 6,0	- 6,1	- 6,7	- 7,6	- 5,46
31.	- 7,3	- 6,8	- 6,6	- 6,1	- 5,9	- 5,6	- 5,5	- 5,6	- 5,3	- 4,3	- 3,9	- 2,0	- 7,36
M	- 2,33	- 2,49	- 2,77	- 3,06	- 3,26	- 3,43	- 3,53	- 3,64	- 3,73	- 3,68	- 3,79	- 3,83	- 3,45

Relative Feuchtigkeit im Monat Januar 1938.

in %

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	94	94	93	92	90	91	88	88	82	78	74	74
2.	73	74	77	77	75	73	72	62	72	62	63	71
3.	80	81	87	94	94	91	91	94	94	82	73	68
4.	90	90	89	86	85	85	88	92	84	79	76	74
5.	80	79	77	78	78	80	81	85	85	85	82	83
6.	83	90	90	92	91	90	91	98	99	95	93	92
7.	85	81	76	81	76	73	74	76	75	77	80	81
8.	92	93	94	94	95	98	99	99	99	97	96	95
9.	89	89	88	89	90	93	94	97	96	92	88	87
10.	79	90	92	89	94	92	93	92	92	93	90	90
11.	89	87	88	90	92	93	92	91	90	86	86	91
12.	89	90	90	91	97	99	98	97	95	90	83	74
13.	94	94	94	94	92	91	91	95	95	95	94	91
14.	93	94	94	94	94	94	94	96	96	95	95	93
15.	89	90	90	88	89	90	93	94	92	94	97	98
16.	93	92	92	91	90	90	88	87	85	87	88	87
17.	92	91	89	89	89	89	87	85	81	87	92	94
18.	79	75	79	86	90	92	93	88	81	78	76	75
19.	78	79	78	79	81	82	80	83	82	80	84	86
20.	96	95	95	94	94	95	96	97	97	96	96	95
21.	89	87	88	89	89	90	90	91	91	89	88	86
22.	90	91	90	92	91	85	83	84	81	78	75	76
23.	88	88	87	90	92	93	91	91	86	81	76	79
24.	80	83	84	84	85	87	88	87	86	85	85	81
25.	84	87	89	91	93	88	87	91	91	93	94	91
26.	90	88	89	91	84	76	75	75	69	72	68	68
27.	91	90	88	91	85	81	86	88	90	85	86	85
28.	96	95	95	95	94	90	90	91	82	75	74	71
29.	82	94	94	95	93	84	87	92	92	90	85	85
30.	76	91	87	89	91	91	90	84	77	74	70	80
31.	77	84	85	90	91	88	87	83	83	80	75	72
M	86,4	87,9	88,0	89,2	89,2	88,2	88,3	88,8	86,4	84,8	83,3	83,0

Relative Feuchtigkeit im Monat Januar 1938.

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	73	71	73	83	85	86	81	80	76	75	75	70
2.	72	73	71	79	78	80	82	80	74	80	82	82
3.	71	73	78	83	79	79	77	76	78	77	84	86
4.	77	76	78	76	72	70	80	71	63	67	75	79
5.	83	81	81	82	82	77	78	81	84	82	85	84
6.	91	89	89	89	86	81	84	82	82	81	84	82
7.	80	80	82	82	85	86	87	89	90	90	90	92
8.	95	95	95	95	95	95	94	92	92	92	91	90
9.	85	81	83	83	83	81	82	85	85	84	82	79
10.	89	91	90	89	90	91	90	88	88	87	87	88
11.	92	95	96	96	93	86	85	87	87	87	88	88
12.	70	76	78	86	92	94	94	95	96	96	96	95
13.	90	89	87	88	89	91	93	93	93	92	92	92
14.	92	92	92	93	93	92	87	88	91	88	87	87
15.	97	95	95	93	90	85	83	80	89	92	92	93
16.	89	91	90	87	90	92	90	86	86	86	87	90
17.	95	95	96	94	95	94	90	90	89	86	87	81
18.	78	78	77	78	77	77	75	74	73	73	76	77
19.	84	82	82	88	88	89	92	94	95	94	94	96
20.	95	94	94	94	94	94	94	94	95	96	96	90
21.	83	82	83	85	86	89	92	93	93	92	90	89
22.	77	79	81	82	83	85	86	85	86	87	86	87
23.	78	80	85	89	90	91	93	91	85	81	81	80
24.	79	78	86	93	94	87	90	90	89	88	87	87
25.	90	93	92	87	85	84	81	79	75	74	80	86
26.	69	68	72	74	77	78	79	80	80	83	86	88
27.	84	82	87	89	91	95	95	96	98	99	98	97
28.	71	65	67	73	77	75	79	82	84	83	80	72
29.	89	89	90	90	89	87	83	82	80	78	74	73
30.	73	70	73	78	83	80	80	80	78	79	77	78
31.	69	67	70	69	71	81	84	82	87	89	86	90
M	82,6	82,3	83,6	85,4	85,9	85,5	85,8	85,3	85,2	85,1	85,6	85,4

Relative Feuchtigkeit im Monat Februar 1938.

in %

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	89	89	85	83	82	84	89	85	84	81	80	84
2.	85	80	73	72	73	78	80	81	76	74	67	66
3.	80	84	91	91	88	87	88	88	88	90	84	77
4.	85	86	89	92	96	96	93	97	95	95	92	92
5.	82	83	83	84	85	85	85	88	87	85	82	80
6.	81	75	72	73	77	78	76	78	72	67	68	68
7.	86	87	89	92	93	93	94	94	87	78	65	67
8.	89	95	90	90	87	82	84	85	78	67	66	78
9.	57	52	49	48	45	47	49	74	69	62	60	60
10.	82	81	81	77	75	75	81	85	85	80	85	93
11.	96	96	96	95	94	94	94	92	91	85	90	86
12.	91	90	82	87	90	92	84	82	81	71	66	72
13.	93	94	94	91	90	90	91	91	91	79	73	77
14.	95	99	99	98	97	90	84	81	80	78	85	83
15.	85	85	85	85	86	89	90	90	89	87	85	83
16.	85	88	91	94	95	96	97	98	99	91	82	78
17.	85	85	92	95	96	97	100	100	98	97	96	96
18.	81	82	81	82	84	88	88	86	78	70	63	66
19.	70	66	68	68	70	75	75	73	71	68	64	62
20.	76	80	84	85	88	90	89	89	87	78	74	72
21.	70	69	73	70	69	69	65	65	68	68	66	62
22.	89	89	88	85	81	86	87	90	89	88	85	81
23.	58	67	58	65	76	86	72	75	63	48	58	61
24.	92	94	95	95	94	92	90	90	84	81	76	69
25.	95	95	94	91	90	90	90	90	86	83	82	82
26.	91	92	94	96	98	99	99	99	91	81	72	61
27.	91	91	96	90	87	89	90	70	57	52	42	28
28.	76	79	84	87	93	88	88	89	87	80	77	70
M	83,4	84,0	84,1	84,3	85,0	85,9	85,4	85,9	82,6	77,3	74,5	73,4

Relative Feuchtigkeit im Monat Februar 1938.

in % Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	82	91	94	90	88	90	88	94	86	84	87	87
2.	64	63	63	70	74	78	76	71	72	75	76	77
3.	67	66	64	71	73	83	87	90	95	88	85	85
4.	88	89	89	90	87	87	85	82	81	83	82	81
5.	80	80	78	73	75	72	67	65	68	73	81	82
6.	67	69	71	73	75	79	86	93	95	89	82	84
7.	68	74	72	50	50	63	59	67	71	72	77	85
8.	80	83	89	85	96	100	98	96	90	62	63	63
9.	55	55	62	65	74	80	83	82	81	81	84	85
10.	96	95	92	95	95	96	96	96	96	98	97	95
11.	83	83	85	80	88	90	87	85	86	84	83	83
12.	72	70	64	60	67	73	76	81	82	84	88	89
13.	74	62	63	74	84	86	87	88	93	93	93	91
14.	63	54	58	62	67	73	77	81	82	83	84	86
15.	84	83	85	83	86	86	86	86	86	86	87	85
16.	74	74	76	78	83	86	89	91	89	89	91	87
17.	95	95	94	94	94	95	95	95	94	91	89	85
18.	70	73	82	84	83	89	79	74	75	72	75	74
19.	66	65	67	72	72	75	78	76	79	73	72	75
20.	67	63	67	71	73	72	71	73	72	66	70	70
21.	60	57	59	58	66	73	81	87	89	89	90	91
22.	81	77	79	83	69	79	67	62	60	61	68	52
23.	52	54	60	66	74	74	78	80	81	84	86	89
24.	69	63	65	67	76	84	85	90	92	93	93	94
25.	77	72	72	76	81	87	86	85	85	86	88	90
26.	52	48	44	43	50	62	73	76	87	86	78	85
27.	33	31	31	40	51	57	63	68	70	71	71	70
28.	75	85	91	92	96	98	94	92	94	95	95	95
M	71,2	70,5	72,0	73,0	76,7	81,0	81,3	82,4	83,2	81,8	82,7	82,7

Relative Feuchtigkeit im Monat März 1938.

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	92	91	93	92	92	92	92	92	89	90	91	91
2.	66	68	72	82	86	90	94	96	90	78	67	58
3.	91	85	81	70	71	70	73	71	68	65	54	47
4.	85	87	87	89	89	91	92	90	84	88	83	81
5.	69	72	76	78	80	80	83	86	76	69	68	69
6.	80	80	78	78	83	84	83	81	78	71	69	71
7.	79	80	82	82	82	80	76	68	61	47	43	38
8.	61	66	71	75	75	81	81	79	73	72	62	60
9.	84	87	80	80	86	93	90	90	88	84	79	79
10.	84	89	88	85	83	83	82	80	78	74	70	67
11.	87	90	91	91	91	89	91	91	81	65	75	67
12.	82	86	86	83	88	80	79	75	68	65	67	69
13.	79	78	75	80	76	81	82	76	66	60	59	58
14.	77	86	92	95	95	94	95	99	100	96	94	95
15.	97	98	97	97	96	99	96	97	95	92	75	65
16.	77	77	75	77	78	79	78	75	70	65	60	56
17.	73	77	77	86	81	78	76	74	71	69	70	71
18.	96	97	98	97	96	96	95	89	76	71	63	64
19.	76	76	76	76	77	81	81	81	77	63	63	60
20.	55	56	57	57	63	64	63	62	58	50	41	36
21.	58	60	60	60	57	55	57	53	49	46	43	40
22.	66	66	62	65	67	64	63	57	50	41	36	32
23.	89	79	85	90	94	96	98	76	66	57	55	57
24.	94	99	99	98	95	68	78	78	77	78	66	58
25.	65	66	66	65	67	65	63	60	60	54	48	46
26.	65	70	68	70	69	69	69	88	91	96	100	99
27.	89	90	90	91	90	77	82	84	80	78	76	72
28.	88	98	97	94	93	94	90	83	69	89	85	70
29.	73	69	68	72	73	75	62	53	51	51	52	55
30.	86	87	87	89	88	87	87	92	88	90	90	88
31.	80	80	81	85	84	85	77	84	85	90	97	94
M	78,8	80,3	80,5	81,6	82,1	81,3	80,9	79,4	74,6	71,1	67,8	64,9

Relative Feuchtigkeit im Monat März 1938.

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	91	90	90	87	84	88	85	87	90	91	81	72
2.	54	52	53	69	76	77	75	76	87	91	93	96
3.	51	53	47	48	55	81	99	98	95	92	89	87
4.	86	86	82	77	78	76	70	72	72	72	71	68
5.	71	71	70	74	77	79	79	79	75	72	72	76
6.	71	70	71	72	74	76	75	75	71	74	77	79
7.	35	34	30	35	37	49	57	60	65	67	67	65
8.	61	74	89	90	94	95	95	93	82	79	79	77
9.	75	75	74	74	77	81	83	84	84	82	87	86
10.	66	67	66	71	72	74	76	79	84	84	83	84
11.	65	72	82	90	88	80	71	76	76	92	75	91
12.	66	60	54	61	66	82	86	76	81	72	75	74
13.	59	55	52	54	55	59	61	57	61	64	67	70
14.	98	99	97	95	95	95	93	92	93	95	96	97
15.	61	56	43	34	37	40	49	54	62	72	78	79
16.	50	43	45	44	49	54	62	70	71	74	71	72
17.	71	69	67	67	68	73	76	78	83	89	93	97
18.	70	64	66	67	64	66	80	84	84	82	81	79
19.	61	60	58	56	56	54	54	53	57	59	55	56
20.	25	15	17	22	29	33	37	44	51	57	58	57
21.	36	35	36	39	43	48	51	52	51	55	61	67
22.	28	28	30	62	64	75	77	76	82	86	90	88
23.	60	68	74	77	81	83	87	89	93	94	90	90
24.	67	58	60	55	50	55	61	68	70	71	74	67
25.	42	38	37	37	35	41	51	58	63	61	61	63
26.	97	88	72	67	61	63	68	72	82	96	92	91
27.	84	77	85	82	81	74	78	84	88	90	90	91
28.	62	62	69	67	89	95	81	77	84	81	80	74
29.	56	53	53	57	55	59	70	86	89	92	94	94
30.	87	80	76	75	80	80	83	86	84	82	82	82
31.	91	87	75	73	73	71	76	80	80	80	79	78
M	64,4	62,5	61,9	63,8	65,9	69,5	72,4	74,7	77,1	79,0	78,7	78,9

Relative Feuchtigkeit im Monat April 1938.

in %

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	77	78	84	87	87	94	91	84	80	73	91	76
2.	81	79	81	82	83	81	79	79	73	71	68	77
3.	82	87	84	85	87	86	89	86	82	76	75	61
4.	84	80	82	80	81	77	75	68	61	50	47	38
5.	75	77	77	81	80	78	86	85	77	72	71	70
6.	90	90	91	90	91	87	78	76	73	72	69	64
7.	81	83	87	90	90	82	72	66	65	65	65	64
8.	70	72	75	75	73	85	81	72	65	59	60	60
9.	78	80	83	89	92	92	92	93	95	95	82	75
10.	77	89	85	82	77	73	72	69	72	69	70	62
11.	62	68	71	73	74	73	71	71	70	62	65	66
12.	69	73	76	76	77	76	76	71	60	61	62	61
13.	79	79	80	81	85	86	78	73	70	67	70	71
14.	88	88	88	89	90	91	90	76	65	75	76	72
15.	92	93	94	93	90	86	70	48	44	41	43	40
16.	83	81	83	85	84	83	79	66	56	43	40	39
17.	62	62	74	80	90	84	74	62	55	46	32	29
18.	93	91	87	91	90	88	83	77	71	66	65	60
19.	89	87	83	80	82	79	76	64	69	52	63	78
20.	78	80	79	81	82	81	64	69	62	66	73	66
21.	93	91	67	82	85	82	77	76	80	80	79	76
22.	99	99	96	93	92	91	91	92	91	91	86	86
23.	86	83	82	81	79	80	85	88	92	92	92	91
24.	85	86	86	85	87	86	85	79	76	70	67	82
25.	93	93	91	89	81	91	91	89	87	78	80	80
26.	90	90	90	89	89	89	88	87	79	84	80	79
27.	94	94	94	94	94	93	91	91	83	75	72	72
28.	87	89	91	93	93	93	90	80	64	73	66	65
29.	93	94	94	94	93	93	88	82	70	65	64	69
30.	91	90	90	94	94	94	91	71	63	66	60	64
M	83,4	84,2	84,2	85,5	85,7	85,1	81,8	76,3	71,7	68,5	67,8	66,4

in % Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	69	68	66	74	78	69	81	84	85	84	85	84
2.	84	85	93	94	90	85	85	84	81	81	79	77
3.	66	54	54	48	56	65	69	75	68	71	90	97
4.	41	93	96	96	90	86	81	93	87	79	74	75
5.	68	75	82	76	72	78	84	86	86	87	89	89
6.	76	85	90	94	85	81	81	80	80	80	80	80
7.	57	51	50	48	53	58	66	68	70	69	70	69
8.	71	85	86	74	65	64	66	74	74	77	77	77
9.	62	57	58	57	62	71	68	74	78	94	89	62
10.	63	58	55	57	65	71	64	64	70	69	68	64
11.	66	68	67	55	53	57	63	70	76	77	77	73
12.	57	64	61	47	49	49	58	65	80	82	81	81
13.	71	67	72	65	78	75	73	73	75	79	83	86
14.	69	73	76	79	86	90	88	84	86	89	92	92
15.	39	42	48	50	55	65	72	82	83	83	74	81
16.	42	44	43	47	40	57	61	56	61	61	63	61
17.	38	28	35	36	70	82	82	89	97	97	93	95
18.	65	56	50	50	56	59	67	79	80	82	87	88
19.	81	88	95	64	62	62	64	69	70	71	72	74
20.	72	73	71	71	72	73	79	82	86	86	84	90
21.	76	74	74	73	73	73	73	74	79	85	95	97
22.	87	86	82	82	84	84	82	80	80	81	80	80
23.	90	87	83	83	85	85	85	85	87	87	87	85
24.	73	64	64	76	75	86	90	91	94	93	92	94
25.	79	76	74	69	79	83	84	84	88	90	90	91
26.	76	76	75	78	80	83	86	90	91	91	91	91
27.	73	78	79	79	76	81	86	86	87	83	83	86
28.	67	65	65	72	85	86	88	90	91	91	91	92
29.	61	55	52	55	61	62	71	76	85	87	89	91
30.	61	66	64	66	71	70	74	82	86	94	95	95
M	66,7	68,0	68,7	67,2	70,2	73,0	75,7	79,0	81,4	82,7	83,3	83,2

Relative Feuchtigkeit im Monat Mai 1938.

in %

D	Vormittag											
	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	94	93	92	92	92	91	88	91	88	82	81	80
2.	81	82	82	82	83	84	77	75	72	68	69	68
3.	74	68	71	69	66	61	64	63	61	59	54	54
4.	63	61	59	57	61	64	91	71	60	63	60	59
5.	80	71	71	74	78	72	63	51	35	32	28	41
6.	89	90	90	93	91	81	74	64	55	46	41	34
7.	79	76	78	82	84	76	66	61	56	44	43	25
8.	79	82	80	80	83	78	73	64	56	71	80	72
9.	81	89	90	92	90	80	69	62	63	59	75	57
10.	70	75	76	80	79	76	71	63	57	49	44	37
11.	89	86	81	80	75	62	62	59	52	48	42	43
12.	85	87	88	90	88	74	60	49	41	37	35	33
13.	65	61	60	60	58	53	48	40	35	34	27	24
14.	42	44	45	45	45	42	40	38	32	29	27	25
15.	81	81	84	89	92	83	69	44	30	25	20	22
16.	49	59	58	71	78	65	56	53	51	41	26	26
17.	56	64	68	70	70	68	67	60	55	49	55	66
18.	83	81	83	85	85	75	71	61	53	45	40	37
19.	81	79	81	85	76	74	65	58	53	47	41	40
20.	91	92	89	87	82	74	68	72	76	69	73	73
21.	90	90	89	89	89	89	87	90	88	88	86	89
22.	80	80	78	74	72	72	75	75	73	71	70	69
23.	84	81	81	81	76	70	67	62	57	54	53	50
24.	94	95	96	96	91	71	63	58	41	47	46	49
25.	84	95	94	94	93	91	91	91	85	86	87	88
26.	78	77	76	77	75	73	73	76	69	69	70	65
27.	84	84	83	87	85	83	72	70	60	56	57	54
28.	91	94	95	95	92	72	64	60	54	48	48	53
29.	93	92	94	90	89	91	87	83	83	91	92	90
30.	84	90	92	92	88	81	73	72	69	60	60	55
31.	90	89	89	86	82	80	75	72	73	67	62	63
M	79,5	80,3	80,4	81,4	80,3	74,4	70,0	64,8	59,1	55,9	54,6	52,9

Relative Feuchtigkeit im Monat Mai 1938.

in %

	Nachmittag											
D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	84	89	90	89	90	87	85	86	86	87	81	77
2.	60	65	65	60	62	65	63	60	61	67	80	81
3.	58	59	62	58	62	64	63	69	69	64	64	61
4.	56	46	45	46	50	55	56	60	68	75	78	79
5.	47	43	40	40	51	68	79	82	87	88	90	90
6.	34	34	33	33	35	41	62	62	64	70	79	87
7.	36	47	55	71	76	85	91	81	77	78	78	79
8.	68	63	67	74	47	48	52	61	66	73	76	80
9.	55	51	50	49	48	49	53	60	66	61	63	67
10.	42	88	59	68	72	68	76	82	82	82	85	86
11.	40	36	34	34	37	41	42	48	59	73	79	82
12.	38	51	52	55	65	68	70	72	75	78	80	80
13.	21	18	16	16	18	18	23	30	37	41	41	41
14.	59	59	56	54	59	69	72	71	78	81	80	85
15.	21	19	19	21	23	28	36	47	46	49	52	49
16.	26	25	22	24	26	27	38	43	37	46	56	51
17.	70	66	72	75	81	81	86	87	86	86	86	83
18.	34	33	34	46	63	70	77	86	92	87	85	85
19.	40	42	44	45	45	45	80	87	84	85	91	91
20.	67	67	80	88	90	87	86	92	91	89	89	89
21.	87	91	95	95	95	94	89	86	83	83	79	78
22.	70	67	67	69	70	72	77	81	83	87	88	88
23.	62	61	62	63	66	67	70	75	83	88	91	94
24.	47	41	38	48	50	42	48	55	60	65	70	72
25.	90	86	81	72	74	71	72	71	70	65	80	81
26.	61	59	57	59	63	67	71	72	83	86	91	87
27.	49	40	47	47	58	70	69	75	84	87	89	89
28.	53	54	59	53	53	61	66	74	85	92	93	93
29.	81	96	86	87	83	87	83	87	83	83	86	83
30.	44	40	43	47	54	68	74	93	95	95	94	94
31.	75	86	85	80	62	64	70	71	77	81	82	85
M	54,0	55,5	55,3	57,0	59,0	62,2	67,1	71,2	74,1	76,5	79,3	79,6

Relative Feuchtigkeit im Monat Juni 1938.

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	87	89	90	90	85	79	70	62	57	58	59	57
2.	90	90	85	86	81	76	69	65	57	46	45	44
3.	88	90	91	91	85	80	73	75	75	78	83	80
4.	66	72	74	77	87	91	88	76	61	56	64	59
5.	80	82	85	86	82	69	65	61	57	61	56	60
6.	74	79	82	84	82	73	68	71	72	67	65	62
7.	74	75	77	81	82	82	81	78	72	69	64	62
8.	79	76	77	75	71	64	56	53	52	51	51	48
9.	78	82	87	89	84	73	66	63	55	47	38	33
10.	75	74	75	79	78	72	68	59	56	54	47	69
11.	66	64	63	77	86	91	88	91	89	77	67	57
12.	90	84	88	90	85	68	60	53	53	54	55	58
13.	77	87	88	85	84	80	64	54	49	48	52	49
14.	82	78	76	75	70	64	57	47	44	41	39	41
15.	84	84	85	91	86	86	77	72	63	69	82	79
16.	81	84	83	84	82	75	68	65	65	60	57	59
17.	82	84	84	84	79	71	61	61	55	51	48	46
18.	87	87	87	84	75	64	52	42	34	29	25	26
19.	76	76	76	78	75	71	67	61	56	56	53	48
20.	75	75	73	74	77	84	75	63	53	45	42	41
21.	82	82	79	76	74	69	63	58	53	54	53	50
22.	76	82	83	81	74	68	59	54	51	48	42	43
23.	68	72	81	83	77	74	74	84	89	85	85	80
24.	87	85	86	86	82	79	75	66	63	57	51	50
25.	86	89	90	89	87	85	85	84	83	88	89	83
26.	86	86	86	85	82	81	70	69	55	47	45	48
27.	72	74	73	69	69	65	62	57	54	50	49	47
28.	76	75	80	80	76	67	62	57	58	65	74	80
29.	75	73	71	74	72	69	71	61	56	49	43	44
30.	66	76	73	76	75	73	71	61	57	48	44	43
M	78,8	80,2	80,9	82,0	79,5	74,8	68,8	64,1	59,8	56,9	55,6	54,9

Relative Feuchtigkeit im Monat Juni 1938.

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	56	58	52	43	45	47	54	62	81	86	90	90
2.	41	41	42	44	48	54	56	64	74	80	80	85
3.	74	82	88	83	77	77	76	71	70	74	74	69
4.	57	58	59	59	54	59	67	75	76	82	86	84
5.	59	62	61	62	61	61	69	84	75	71	71	72
6.	84	75	68	64	64	71	80	88	90	88	78	74
7.	55	53	51	49	54	53	44	52	58	64	72	79
8.	49	51	54	55	54	56	64	71	77	81	81	80
9.	35	36	33	35	38	42	47	58	69	72	74	75
10.	73	83	82	79	83	84	81	77	76	74	74	65
11.	56	60	56	78	68	71	76	79	86	86	87	89
12.	50	49	49	58	65	69	72	74	82	83	79	77
13.	46	47	49	53	48	60	69	84	88	90	88	83
14.	45	49	50	63	72	73	74	80	80	80	78	83
15.	78	71	80	70	69	64	65	67	69	75	76	79
16.	59	63	60	52	49	72	77	77	84	88	81	82
17.	44	41	38	43	49	56	63	69	74	78	79	83
18.	29	33	36	37	38	46	58	65	71	74	79	77
19.	43	42	41	56	70	73	76	80	83	83	81	82
20.	39	39	39	44	45	44	47	59	54	58	62	73
21.	44	44	42	43	51	51	54	60	67	71	74	73
22.	40	38	34	56	68	67	68	71	73	69	67	67
23.	70	64	59	57	52	54	56	60	65	73	80	84
24.	48	49	49	53	51	55	59	64	71	72	71	80
25.	79	66	65	59	60	78	83	86	87	87	75	87
26.	49	50	52	54	57	58	63	64	65	63	66	69
27.	48	48	46	47	47	47	51	67	81	83	84	80
28.	65	71	63	61	50	52	54	56	63	72	76	76
29.	73	68	51	41	56	60	55	56	58	59	60	61
30.	42	41	44	43	43	43	45	69	73	76	78	82
M	54,3	54,4	53,1	54,7	56,2	59,9	63,4	69,6	74,0	76,4	76,7	78,1

Relative Feuchtigkeit im Monat Juli 1938.

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	86	86	80	74	69	62	57	55	49	48	43	41
2.	87	87	87	86	85	82	80	74	72	68	62	62
3.	77	80	87	86	84	84	79	74	71	65	59	59
4.	83	83	86	88	88	80	72	63	64	62	60	58
5.	89	89	90	89	89	83	73	67	59	49	40	41
6.	88	86	86	89	88	88	87	90	89	71	61	66
7.	78	78	79	82	80	76	74	62	56	54	49	46
8.	89	89	89	89	87	66	62	61	56	50	45	42
9.	75	81	82	84	81	76	72	70	64	57	56	46
10.	86	87	86	87	83	79	74	71	74	69	65	62
11.	86	85	88	85	84	81	77	72	65	60	60	58
12.	86	83	82	82	82	67	60	45	49	49	57	56
13.	83	83	84	85	85	87	84	85	76	67	59	54
14.	85	84	83	83	83	83	79	74	71	67	61	59
15.	80	81	86	85	76	74	64	52	49	51	53	51
16.	90	90	91	90	89	81	73	66	69	66	63	65
17.	88	85	84	85	85	82	73	73	70	69	70	70
18.	87	88	88	81	81	81	85	84	68	63	59	59
19.	78	77	81	82	85	79	75	65	64	56	55	54
20.	83	80	83	85	81	68	69	70	67	59	69	71
21.	88	88	87	86	87	84	76	67	64	59	67	71
22.	91	90	90	89	89	83	78	72	70	70	68	63
23.	82	80	82	80	83	85	86	91	81	71	81	62
24.	88	87	85	85	82	80	77	74	67	69	78	76
25.	89	89	88	89	87	79	78	72	61	56	53	48
26.	88	88	83	86	86	82	78	73	65	54	52	46
27.	85	86	88	89	90	84	77	69	60	52	47	58
28.	86	87	82	87	85	80	79	81	82	81	79	76
29.	88	91	90	91	90	79	63	46	40	41	43	43
30.	76	84	85	84	87	87	85	78	76	72	66	63
31.	85	84	85	84	84	86	79	74	69	66	68	64
M	84,8	85,0	85,4	85,4	84,4	79,6	75,0	70,0	65,7	61,0	59,6	57,7

Relative Feuchtigkeit im Monat Juli 1938.

in %

	Nachmittag											
D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	42	42	48	51	61	70	74	75	76	87	88	89
2.	83	90	87	88	79	80	74	72	70	72	77	76
3.	60	60	57	52	53	58	71	76	70	72	75	79
4.	56	59	55	54	57	56	66	78	76	85	87	89
5.	37	34	36	38	43	71	78	84	87	82	87	88
6.	50	48	56	61	61	69	69	74	77	76	80	80
7.	45	53	59	60	75	71	70	76	82	81	84	87
8.	39	37	37	36	36	42	50	54	59	63	68	71
9.	45	74	73	74	89	88	85	77	83	85	81	84
10.	66	67	69	67	69	71	74	76	74	78	81	85
11.	59	68	61	60	63	66	68	72	81	86	86	85
12.	64	64	69	79	83	89	89	88	90	89	86	85
13.	55	71	87	86	87	87	89	88	87	86	86	85
14.	60	56	70	71	66	67	68	74	72	77	81	78
15.	52	53	51	55	55	60	64	79	83	83	87	88
16.	61	57	62	63	63	68	73	79	81	84	86	83
17.	73	79	71	76	68	67	74	86	91	88	89	86
18.	57	52	52	54	52	53	62	62	67	72	74	80
19.	54	67	71	72	78	82	75	77	81	82	83	86
20.	68	71	71	77	71	71	75	78	85	85	87	87
21.	66	65	67	79	79	77	78	86	88	88	90	90
22.	64	69	71	71	71	73	74	76	81	82	80	80
23.	72	59	61	61	67	75	82	83	83	84	85	86
24.	68	73	81	84	70	68	69	76	82	88	89	90
25.	49	59	59	61	65	65	74	82	85	84	85	87
26.	61	71	71	71	71	69	73	78	81	82	87	85
27.	58	51	52	54	56	62	64	69	68	70	85	88
28.	79	79	81	71	63	65	81	84	83	86	87	87
29.	44	42	42	46	55	61	65	69	71	75	80	84
30.	62	62	70	74	63	71	74	81	82	86	84	87
31.	57	59	57	59	64	70	75	78	81	83	86	89
M	58,3	61,0	63,0	64,7	65,6	69,1	72,8	77,0	79,3	81,3	83,6	84,3

Relative Feuchtigkeit im Monat August 1938.

in %

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	88	88	88	87	86	84	75	67	62	66	60	58
2.	86	85	87	88	84	83	75	72	71	63	60	66
3.	88	87	88	84	80	88	86	76	67	71	68	64
4.	85	84	86	85	84	69	70	73	72	68	66	67
5.	88	89	89	86	87	81	60	56	58	55	43	42
6.	89	85	85	85	84	78	67	58	48	42	36	48
7.	89	90	92	90	89	89	83	60	59	49	51	54
8.	88	90	90	92	81	71	60	57	55	46	44	41
9.	83	85	83	82	83	77	79	68	57	57	54	49
10.	90	92	93	92	91	77	71	64	51	43	37	32
11.	90	92	91	92	92	87	78	70	62	58	53	48
12.	89	90	91	92	94	87	80	73	62	67	60	60
13.	90	89	91	90	92	87	73	53	57	56	58	59
14.	90	90	90	90	92	89	83	73	65	57	57	64
15.	87	89	91	90	91	88	86	71	61	61	64	62
16.	88	89	91	91	87	93	85	81	76	68	66	66
17.	75	70	74	81	87	88	80	75	64	60	60	70
18.	77	78	76	75	75	74	68	63	59	59	59	62
19.	74	75	75	76	77	77	79	79	80	75	64	58
20.	76	75	71	70	67	66	63	60	55	45	41	40
21.	86	86	94	91	91	94	91	93	96	95	91	87
22.	81	88	87	85	88	90	88	90	86	81	77	80
23.	83	83	82	82	84	80	80	80	79	79	79	72
24.	89	88	88	89	89	89	89	92	94	92	91	91
25.	88	87	87	87	87	85	80	79	82	83	83	77
26.	92	93	93	93	93	92	89	89	88	90	87	89
27.	87	89	89	89	89	89	87	86	80	75	70	60
28.	93	92	98	95	95	95	91	82	79	78	73	73
29.	95	95	95	95	95	95	89	88	86	86	88	85
30.	94	95	94	93	87	89	91	90	87	79	76	70
31.	95	95	93	92	93	92	94	94	94	94	87	75
M	86,9	87,2	87,8	87,4	86,9	84,6	79,7	74,6	70,7	67,6	64,6	63,5

Relative Feuchtigkeit im Monat August 1938.

in % Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	61	64	64	66	71	72	76	77	83	83	86	85
2.	63	66	68	74	74	79	85	87	90	90	89	90
3.	62	58	50	49	53	56	63	68	78	83	85	86
4.	66	64	62	61	64	67	71	77	79	76	76	81
5.	47	47	49	56	61	66	75	80	84	85	87	89
6.	49	49	50	46	50	57	63	68	74	77	81	86
7.	47	50	55	51	56	56	59	76	78	78	82	85
8.	44	43	52	50	53	57	62	66	74	75	76	80
9.	46	46	54	53	54	62	74	79	79	81	83	88
10.	43	44	41	45	55	62	69	68	80	84	86	87
11.	42	45	53	61	69	72	76	78	81	85	85	90
12.	60	61	60	65	69	72	74	79	81	81	84	89
13.	59	55	61	65	67	67	73	81	84	81	85	88
14.	65	60	63	65	71	73	76	79	80	83	83	86
15.	58	57	58	60	64	71	74	79	76	79	82	83
16.	64	63	51	53	52	52	57	62	69	75	75	73
17.	60	59	60	61	65	95	93	90	88	84	82	81
18.	57	69	59	61	63	62	62	66	71	73	72	72
19.	53	52	49	50	52	51	53	61	68	73	75	76
20.	40	42	45	43	44	48	73	80	81	71	73	77
21.	92	93	96	91	89	89	88	88	87	87	87	80
22.	61	62	64	77	80	82	85	87	86	88	88	86
23.	77	86	90	90	83	88	87	85	91	93	93	91
24.	90	90	89	94	92	89	89	89	88	85	88	88
25.	79	84	88	81	74	93	92	92	93	94	93	93
26.	87	84	87	87	87	87	87	87	88	88	89	88
27.	57	55	55	56	62	69	80	83	92	91	88	92
28.	81	76	80	86	90	92	94	95	95	95	95	94
29.	83	86	88	85	85	84	84	85	85	86	90	92
30.	65	66	63	71	80	82	88	82	87	93	95	96
31.	69	68	60	61	67	75	84	92	94	94	95	93
M	62,2	62,7	63,4	65,0	67,6	71,8	76,3	79,5	82,7	83,6	84,8	86,0

Relative Feuchtigkeit im Monat September 1938.

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	94	94	94	94	94	93	92	96	97	96	94	93
2.	93	93	93	93	93	93	92	92	86	84	84	77
3.	94	94	95	96	96	94	87	78	70	66	58	64
4.	91	93	89	95	98	95	81	77	69	70	72	72
5.	95	96	95	96	96	95	95	95	92	87	91	87
6.	94	93	91	92	93	91	90	91	90	91	89	86
7.	90	91	89	90	84	78	80	79	66	62	60	65
8.	97	96	96	96	96	95	94	93	86	79	74	72
9.	93	92	92	92	91	91	91	88	82	77	72	69
10.	95	95	95	96	95	94	88	84	76	82	79	74
11.	94	95	96	95	95	95	93	91	81	79	71	62
12.	88	89	90	92	95	95	88	83	78	75	71	72
13.	90	91	91	92	97	96	97	94	85	86	86	82
14.	79	80	82	86	84	85	81	81	81	73	70	66
15.	92	91	91	92	92	92	91	95	94	89	88	92
16.	71	71	69	63	81	81	85	80	73	67	72	72
17.	74	80	86	86	83	82	75	73	65	60	57	54
18.	89	89	89	89	90	91	87	82	79	69	64	56
19.	94	95	97	98	96	95	91	85	79	72	68	65
20.	94	98	97	97	100	99	89	78	75	67	51	46
21.	92	96	99	100	99	99	98	79	65	60	60	61
22.	84	91	95	94	98	94	85	76	70	66	65	63
23.	96	97	98	99	100	100	100	94	75	67	65	68
24.	99	100	99	100	99	99	97	74	67	65	64	62
25.	81	85	88	88	88	92	85	72	68	63	58	49
26.	95	89	91	94	100	100	93	72	69	64	60	54
27.	94	97	98	97	96	95	90	82	76	69	56	52
28.	92	96	96	98	96	97	89	78	70	64	63	66
29.	97	97	97	96	96	96	95	90	77	68	62	61
30.	96	96	96	96	96	96	96	89	71	66	61	53
M	90,9	92,0	92,5	93,1	93,9	93,3	89,8	84,0	77,0	72,8	69,5	67,2

Relative Feuchtigkeit im Monat September 1938.

in %

D	Nachmittag											
	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	93	93	93	94	93	96	96	95	95	95	94	94
2.	83	95	92	93	91	90	90	84	84	85	86	89
3.	65	64	66	70	74	77	80	84	92	91	87	88
4.	72	73	74	78	80	84	86	85	89	93	95	90
5.	85	87	85	87	88	95	94	94	94	94	94	94
6.	87	92	92	91	91	90	90	90	87	87	86	87
7.	84	88	91	90	86	89	90	95	95	95	94	94
8.	68	66	62	67	65	89	89	87	95	95	94	93
9.	69	64	67	69	75	80	83	85	90	92	92	93
10.	73	75	65	71	78	85	91	94	94	95	95	94
11.	70	56	64	67	70	79	83	81	87	86	86	87
12.	74	68	69	70	72	77	85	90	92	91	91	91
13.	81	75	75	77	95	91	85	83	81	81	78	77
14.	62	68	93	92	97	95	94	93	92	92	90	89
15.	91	87	86	81	79	83	85	75	75	75	72	70
16.	63	56	54	50	53	62	69	74	76	81	82	78
17.	51	51	50	49	57	65	72	71	75	77	81	83
18.	54	50	50	53	59	70	77	78	82	83	90	94
19.	60	56	57	61	68	75	80	87	91	95	95	96
20.	42	38	39	41	45	58	64	68	78	80	85	87
21.	59	61	60	60	64	62	68	71	71	77	79	81
22.	60	58	57	59	65	80	95	96	100	100	100	97
23.	67	70	70	70	79	88	93	96	89	90	90	95
24.	59	63	63	52	57	62	67	67	68	69	69	74
25.	42	35	35	39	46	60	66	69	74	79	90	89
26.	46	45	44	49	56	63	64	67	72	79	86	90
27.	49	49	49	52	56	66	77	79	82	87	91	90
28.	56	70	70	74	85	95	98	98	99	99	99	98
29.	58	69	74	76	84	90	96	97	97	96	97	96
30.	50	50	51	67	76	83	84	82	78	80	85	90
M	65,8	65,7	66,6	68,3	72,8	79,3	83,1	83,8	85,8	87,3	88,4	88,9

Relative Feuchtigkeit im Monat Oktober 1938.

in %

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	92	96	94	95	99	98	89	69	65	64	55	50
2.	82	85	87	90	93	91	92	90	84	80	78	77
3.	93	92	92	92	94	94	95	96	92	89	69	65
4.	95	97	96	94	95	93	89	88	89	85	81	80
5.	84	81	79	78	80	81	79	74	72	68	62	56
6.	92	95	95	93	89	89	87	80	72	75	72	68
7.	86	86	91	93	97	98	90	85	80	76	72	68
8.	91	91	90	91	94	96	97	100	100	96	88	73
9.	95	93	90	94	92	91	88	85	82	80	76	72
10.	90	90	88	87	89	88	86	83	80	65	62	60
11.	86	89	90	95	93	91	85	79	74	72	66	61
12.	86	85	83	83	84	83	82	90	90	87	80	77
13.	80	80	83	87	92	95	97	94	89	88	87	83
14.	89	90	91	94	93	94	93	94	89	79	79	83
15.	93	88	84	85	83	82	82	80	70	76	69	66
16.	85	84	85	84	90	94	94	92	86	78	73	71
17.	97	96	96	96	95	94	94	91	87	82	75	66
18.	94	94	94	93	93	93	94	91	85	75	74	79
19.	90	89	88	84	91	87	79	75	74	76	70	81
20.	87	86	85	85	86	79	83	83	77	67	60	56
21.	73	72	75	80	78	77	77	79	70	65	63	69
22.	73	67	66	63	65	62	63	62	61	62	61	62
23.	81	81	81	79	79	78	80	79	80	77	77	76
24.	88	85	84	81	82	81	86	80	77	75	74	72
25.	76	78	78	76	75	76	77	87	92	93	92	90
26.	91	90	90	88	88	89	90	91	90	89	86	82
27.	93	93	94	88	86	86	89	90	90	88	83	77
28.	85	85	86	88	92	92	93	94	94	94	92	89
29.	92	91	91	92	92	92	91	93	93	92	92	92
30.	95	95	95	95	96	96	96	98	97	97	96	96
31.	92	92	91	91	89	88	86	87	82	81	78	78
M	87,9	87,6	87,5	87,5	88,5	88,0	87,2	85,8	82,7	79,7	75,5	73,4

Relative Feuchtigkeit im Monat Oktober 1938.

	in %			Nachmittag							
D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	43	42	42	47	53	58	64	67	68	69	75	78
2.	80	92	90	90	91	97	95	95	95	94	94	94
3.	60	58	62	66	72	77	82	86	92	90	93	92
4.	75	75	73	78	84	91	87	87	83	83	85	87
5.	59	57	57	61	69	77	80	86	90	89	90	93
6.	63	64	55	57	64	71	77	77	75	78	81	83
7.	62	60	60	67	72	81	85	86	87	88	90	90
8.	70	62	65	71	73	79	86	88	87	91	94	92
9.	71	70	72	72	73	77	80	96	95	93	93	92
10.	61	60	59	60	66	74	76	73	77	82	88	89
11.	65	61	60	69	76	85	84	87	88	88	86	87
12.	65	66	73	82	81	83	83	82	83	83	82	81
13.	84	86	93	90	95	95	94	92	90	90	89	88
14.	78	62	62	65	64	64	68	70	80	83	90	92
15.	60	62	65	75	76	80	81	85	88	87	80	85
16.	71	74	80	83	85	89	90	88	90	94	94	94
17.	61	65	70	75	79	82	86	86	87	91	90	89
18.	87	89	88	89	94	96	95	87	81	88	88	89
19.	71	82	89	91	88	90	88	89	88	87	87	84
20.	55	56	61	64	69	73	83	83	77	79	75	73
21.	67	71	79	74	82	77	67	69	71	72	90	75
22.	61	64	63	67	67	69	70	72	79	82	84	84
23.	76	74	74	77	85	85	85	86	89	86	85	88
24.	71	72	72	72	77	79	78	77	76	76	74	74
25.	90	89	88	90	94	98	97	94	93	93	90	90
26.	80	80	82	82	81	83	84	86	86	87	89	90
27.	71	69	69	73	74	77	80	83	83	84	84	84
28.	88	87	86	86	87	88	90	91	92	92	92	92
29.	90	88	89	89	89	90	93	95	95	95	94	94
30.	95	95	95	95	95	95	94	94	94	94	94	94
31.	78	81	84	88	86	83	86	86	79	80	86	89
M	71,2	71,4	72,8	75,6	78,7	82,0	83,5	84,6	85,1	86,1	87,3	87,3

Relative Feuchtigkeit im Monat November 1938.

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	90	90	90	90	87	84	88	89	85	77	73	69
2.	94	94	91	88	90	90	89	92	83	81	83	84
3.	93	92	89	91	92	86	91	89	87	85	79	77
4.	90	94	90	87	89	87	88	91	95	94	94	87
5.	97	97	97	96	92	90	94	96	91	86	82	81
6.	74	80	77	78	79	78	80	81	82	75	72	72
7.	90	90	90	90	90	89	87	88	89	87	82	79
8.	74	74	71	71	72	69	68	71	71	73	76	76
9.	95	85	85	84	87	86	86	88	86	81	73	72
10.	96	96	97	98	98	98	98	98	88	76	75	76
11.	96	92	89	90	90	90	90	93	91	90	89	90
12.	94	94	95	94	95	96	97	99	98	95	85	81
13.	95	95	94	94	94	94	94	93	90	87	86	88
14.	93	93	92	92	91	91	90	90	86	82	77	75
15.	90	91	92	93	86	86	83	83	77	73	77	75
16.	78	77	77	77	77	78	79	85	85	81	81	79
17.	80	78	78	79	80	81	81	83	81	79	77	78
18.	83	85	86	87	89	92	95	95	90	89	88	80
19.	76	79	83	89	91	98	98	97	91	77	69	66
20.	96	95	90	90	92	93	92	92	92	92	90	87
21.	85	95	96	95	92	89	88	90	92	91	88	86
22.	89	88	89	89	89	86	88	90	87	91	92	83
23.	82	90	92	95	96	95	81	84	85	85	83	86
24.	85	89	83	80	81	78	82	81	75	71	66	60
25.	80	75	81	82	80	80	83	86	84	77	77	73
26.	94	93	89	87	86	85	80	84	83	78	77	72
27.	88	84	85	85	84	87	89	88	79	78	80	78
28.	99	99	99	99	100	100	100	100	100	95	88	88
29.	93	93	94	95	95	95	95	99	98	97	95	94
30.	97	96	95	96	96	96	96	98	98	96	95	94
M	88,9	89,1	88,5	88,7	88,7	88,2	88,3	89,8	87,3	84,0	81,6	79,5

Relative Feuchtigkeit im Monat November 1938.

im % Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	71	81	81	81	80	86	87	90	94	95	90	94
2.	88	88	90	88	88	91	91	87	93	96	96	94
3.	81	89	87	82	83	81	87	89	88	89	89	89
4.	87	89	89	88	88	89	87	92	92	90	93	94
5.	89	92	86	89	85	76	79	79	80	78	75	74
6.	72	70	73	79	79	86	89	89	97	97	96	93
7.	83	81	80	79	81	81	81	81	83	84	79	74
8.	77	86	88	90	88	94	93	91	92	90	89	94
9.	80	80	79	82	86	87	88	89	90	92	94	94
10.	75	77	77	79	80	82	87	90	94	95	95	96
11.	94	95	95	93	90	90	91	91	92	92	92	93
12.	79	80	83	86	88	89	89	90	91	93	94	94
13.	86	86	87	88	90	91	93	96	96	95	95	94
14.	79	80	82	84	82	82	81	82	84	86	89	89
15.	78	78	76	76	79	80	83	87	84	80	79	77
16.	76	73	75	73	71	69	70	72	90	90	90	85
17.	77	79	76	80	87	87	85	86	83	83	84	81
18.	82	82	83	83	85	85	85	85	84	87	83	81
19.	70	73	71	74	80	84	85	88	83	82	85	94
20.	86	85	82	82	85	84	80	82	82	85	85	85
21.	87	88	86	86	89	87	86	89	91	93	92	89
22.	78	72	67	69	72	80	85	85	87	83	85	82
23.	79	79	80	79	80	89	91	93	93	84	78	78
24.	61	60	62	66	69	76	81	81	85	90	94	96
25.	70	72	76	80	85	84	85	89	90	89	88	93
26.	72	74	76	78	76	79	80	82	87	87	87	88
27.	76	79	80	87	88	89	88	89	92	95	94	96
28.	89	98	99	95	93	94	93	93	93	94	94	93
29.	91	89	89	89	89	89	89	90	91	92	93	96
30.	94	95	96	96	95	95	96	95	94	94	94	94
M	80,2	81,7	81,7	82,7	83,7	85,2	86,2	87,4	89,2	89,3	89,0	87,1

Relative Feuchtigkeit im Monat Dezember 1938.

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	89	89	88	88	88	88	88	81	81	80	76	77
2.	94	93	93	93	92	95	96	98	95	87	85	85
3.	84	92	91	90	90	92	96	98	97	95	92	86
4.	95	95	94	94	94	93	93	95	95	95	96	96
5.	90	91	92	91	90	89	90	91	89	88	87	79
6.	92	91	88	89	87	89	93	100	99	97	95	92
7.	86	84	85	87	89	91	90	90	89	86	82	80
8.	92	92	93	93	93	92	91	92	91	92	92	89
9.	74	75	76	77	78	77	79	80	76	75	72	73
10.	86	87	88	89	89	89	87	89	88	88	88	87
11.	81	80	80	80	79	79	77	78	77	77	77	76
12.	81	82	83	84	86	87	86	87	85	83	82	82
13.	89	89	88	90	93	90	95	100	93	89	88	89
14.	84	85	84	84	89	93	92	94	92	91	91	90
15.	89	89	84	84	85	84	80	76	75	73	72	71
16.	65	66	70	71	74	75	77	78	78	75	71	76
17.	80	84	85	86	87	87	87	90	89	90	90	91
18.	80	80	79	79	78	77	76	76	76	76	74	72
19.	79	78	77	76	77	78	79	77	70	70	70	71
20.	71	71	72	73	72	73	73	74	73	77	77	74
21.	78	79	82	80	81	81	79	81	80	81	78	76
22.	81	81	86	90	82	82	82	83	77	75	70	69
23.	79	78	77	75	75	76	75	76	75	75	75	77
24.	81	81	82	81	82	81	82	81	83	80	88	87
25.	87	81	87	76	70	68	70	76	77	82	81	78
26.	85	85	86	85	79	75	72	74	73	79	80	78
27.	86	91	91	91	88	81	80	81	81	81	85	74
28.	86	80	76	78	81	83	80	81	85	86	86	79
29.	83	83	83	84	86	86	88	90	88	89	87	75
30.	89	87	87	88	88	89	92	98	98	96	96	96
31.	90	89	88	89	89	89	88	91	91	91	90	90
M	84,1	84,1	84,4	84,4	84,2	84,2	84,3	85,7	84,4	83,8	83,0	81,2

Relative Feuchtigkeit im Monat Dezember 1936.

in %

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	76	78	82	85	82	87	86	89	94	90	91	93
2.	80	81	85	89	91	91	92	92	92	87	88	85
3.	80	88	90	93	93	95	95	95	96	97	97	96
4.	94	94	94	93	87	86	85	87	88	90	90	90
5.	78	80	85	86	93	94	91	89	84	89	89	94
6.	92	87	87	90	92	92	90	87	84	85	85	86
7.	81	80	82	87	91	91	90	92	94	95	94	92
8.	85	83	85	85	89	90	90	85	79	78	78	78
9.	76	77	78	84	86	82	81	81	81	84	86	87
10.	85	84	83	85	84	86	86	85	83	84	84	83
11.	76	76	77	77	76	77	78	78	77	79	79	79
12.	82	82	83	83	83	84	84	85	86	86	87	88
13.	90	93	94	93	92	95	90	89	87	87	87	86
14.	81	80	82	84	85	85	84	88	89	90	90	87
15.	72	74	74	61	54	57	62	65	64	66	66	66
16.	71	71	71	73	71	71	72	73	73	74	76	78
17.	89	87	86	87	82	81	81	81	81	81	80	79
18.	71	74	73	74	73	72	72	74	75	75	78	78
19.	69	67	67	70	71	70	71	72	72	72	72	73
20.	70	71	77	76	73	69	73	74	74	75	76	77
21.	75	76	77	75	77	80	81	83	85	84	81	80
22.	71	70	72	72	77	79	78	78	74	75	80	81
23.	73	71	72	74	74	74	74	75	75	75	75	77
24.	85	85	87	89	89	89	85	83	82	82	88	90
25.	65	64	66	69	73	75	80	86	90	92	90	82
26.	74	73	80	82	85	89	90	89	85	82	80	83
27.	77	74	73	70	70	70	73	74	75	76	76	80
28.	79	78	79	81	80	81	79	77	82	87	82	82
29.	73	75	78	80	82	84	85	85	87	87	87	90
30.	92	91	91	92	92	93	95	92	90	89	87	88
31.	91	92	93	93	94	93	92	92	93	96	95	94
M	79,1	79,2	80,7	81,7	82,0	82,6	82,7	83,1	82,9	83,5	83,7	83,9

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Januar 1938.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	16	4,9	16	4,9	14	4,7	14	4,1	14	4,1	14	3,8	14	4,6	12	3,7	12	3,8	12	5,2	12	4,5	14	2,8
2.	16	1,3	16	0,8	16	2,1	18	1,4	16	1,2	16	1,7	16	2,2	16	1,7	16	1,3	16	1,7	18	1,4	18	2,1
3.	22	2,2	22	1,4	32	1,4	32	1,6	12	3,1	16	2,2	16	1,2	16	1,7	16	0,8	16	1,9	16	1,4	16	1,9
4.	20	4,9	18	5,1	18	4,5	20	3,6	20	2,1	22	1,7	20	1,8	28	2,3	06	6,8	06	7,2	06	7,3	06	7,3
5.	18	3,3	18	4,2	18	3,7	18	4,2	18	5,9	20	6,0	18	6,2	20	5,6	20	6,0	20	6,7	20	7,1	22	7,0
6.	20	10,5	20	10,6	22	8,6	22	8,3	20	6,5	20	7,0	20	2,8	20	2,2	22	2,5	22	3,5	24	5,1	26	5,4
7.	24	2,8	24	2,8	24	3,2	22	1,8	22	2,7	22	2,4	20	1,9	18	1,9	20	3,3	18	3,6	20	3,6	20	4,0
8.	16	3,2	16	3,5	16	3,8	16	3,5	16	3,7	14	3,1	14	3,6	14	3,8	14	3,7	14	3,8	14	3,7	14	3,7
9.	16	5,1	14	4,8	16	4,8	16	5,1	16	5,5	16	4,5	14	4,6	14	4,2	14	5,1	14	4,8	14	4,9	14	4,2
10.	14	8,0	14	7,7	14	6,8	14	5,9	14	6,1	14	6,1	16	6,3	16	4,3	16	4,9	16	4,0	16	4,9	16	5,1
11.	14	6,1	14	6,1	16	7,0	16	6,5	16	4,5	16	3,3	16	3,8	16	4,5	16	5,9	16	5,4	16	5,6	16	5,1
12.	14	1,2	16	1,1	20	1,4	24	1,9	24	3,2	20	1,6	16	1,7	18	1,9	20	1,6	20	1,4	20	2,7	20	3,3
13.	16	0,6	00	-	00	-	26	1,2	26	2,2	26	3,7	26	3,3	28	4,2	28	1,9	22	1,4	20	2,1	16	1,9
14.	16	2,3	18	2,3	12	2,2	18	3,1	18	3,5	16	2,4	16	2,4	18	1,3	28	0,9	24	2,1	26	3,3	26	3,5
15.	20	1,2	24	1,8	22	2,4	20	3,3	20	2,3	16	2,4	16	2,9	18	3,8	18	3,3	16	4,1	16	4,5	14	4,6
16.	16	4,9	16	4,5	16	3,1	18	2,2	16	1,7	18	1,6	18	1,9	18	3,7	18	5,7	18	6,3	18	6,5	18	6,0
17.	16	4,7	16	5,2	16	4,6	16	4,7	16	4,8	16	6,0	16	7,0	16	6,6	16	7,0	16	7,1	16	6,6	16	6,5
18.	24	8,5	24	8,4	24	7,7	22	6,5	22	5,7	20	6,6	22	6,1	26	9,5	24	10,6	24	9,8	24	10,0	24	8,6
19.	26	6,5	24	5,1	24	6,0	24	6,0	22	5,7	22	5,1	22	4,7	22	3,8	22	3,3	20	3,8	20	5,7	20	4,6
20.	14	2,9	16	2,8	14	2,1	14	2,4	14	2,2	14	1,7	14	1,4	08	1,6	10	1,7	10	1,7	14	1,4	16	1,6
21.	14	2,1	14	2,4	16	1,1	14	1,2	14	1,7	16	1,7	14	2,1	16	2,2	16	2,7	16	1,9	16	2,4	16	4,0
22.	18	4,3	18	4,6	20	5,7	20	6,6	22	6,0	24	7,6	26	9,4	26	8,7	26	9,8	26	9,7	24	9,8	26	10,0
23.	26	6,1	26	3,7	26	4,9	26	5,4	24	4,1	24	4,7	26	4,2	22	3,3	22	5,1	20	4,2	20	6,6	20	8,0
24.	26	11,9	26	11,8	26	11,4	24	11,1	24	10,9	24	7,1	24	7,9	24	7,2	24	8,3	24	7,5	22	7,5	22	5,4
25.	24	8,5	24	8,0	24	8,9	24	8,7	24	8,3	24	8,0	26	8,9	24	7,1	24	8,3	22	8,5	22	7,5	24	5,5
26.	18	3,5	18	4,6	20	4,6	22	6,5	24	8,6	24	11,0	24	11,4	24	10,6	24	11,4	24	9,9	22	8,9	22	8,7
27.	20	4,6	20	4,5	18	3,1	18	3,7	18	3,2	18	2,9	18	3,2	16	3,6	16	4,6	16	4,3	16	3,8	18	4,7
28.	16	1,4	14	1,1	16	1,1	18	1,1	24	1,9	24	5,1	24	5,1	24	6,6	26	9,3	24	7,2	24	6,2	24	6,3
29.	18	8,7	16	9,1	18	8,7	18	8,6	18	9,5	18	10,4	18	9,9	18	7,9	18	7,3	18	9,5	18	9,5	18	8,6
30.	18	8,4	18	7,7	18	8,1	18	8,0	18	8,4	20	9,4	20	7,3	20	7,2	20	7,9	20	7,6	20	8,3	18	6,3
31.	20	7,7	20	6,3	18	4,9	18	6,6	20	6,5	20	5,9	20	4,9	22	5,1	22	6,3	22	7,1	22	6,2	22	7,2
M		4,9		4,7		4,6		4,7		4,7		4,7		4,7		4,6		5,2		5,3		5,5		5,3

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Januar 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	10	2,5	10	1,4	06	3,5	10	4,3	12	4,3	12	2,2	12	2,5	12	2,4	12	3,6	14	3,1	16	2,3	16	1,3	3,5
2.	16	3,3	16	2,2	16	1,4	18	2,2	18	2,4	18	2,7	18	2,1	18	2,5	16	2,4	16	2,7	18	2,1	20	2,3	1,9
3.	16	2,4	18	2,3	18	2,7	18	4,1	18	4,5	18	5,1	20	5,6	20	5,7	20	6,1	20	5,7	20	5,7	20	3,7	3,1
4.	06	5,9	06	6,6	06	6,2	06	6,1	06	6,2	06	4,1	14	2,7	16	2,4	18	2,4	18	2,3	18	2,7	18	3,2	4,4
5.	22	7,6	20	7,5	20	6,7	18	4,6	18	4,0	20	5,1	18	6,1	18	5,4	20	6,2	20	8,5	20	8,5	20	8,5	6,0
6.	26	3,7	26	4,2	26	3,2	26	3,3	26	2,8	26	3,6	26	3,1	26	4,2	26	3,6	26	2,9	24	2,3	24	2,8	4,7
7.	20	3,6	18	3,6	20	3,7	18	3,6	18	3,1	18	2,7	18	3,1	18	3,2	18	4,0	16	2,5	16	2,7	16	3,2	3,0
8.	14	3,3	14	4,5	14	4,3	14	4,6	14	4,1	14	4,1	16	4,0	16	4,5	16	4,9	16	4,8	16	3,5	16	4,3	3,9
9.	14	5,4	14	5,2	14	5,1	14	5,4	14	6,3	14	6,0	14	6,7	14	4,8	14	5,7	14	5,4	14	4,6	14	6,1	5,2
10.	16	5,4	16	4,5	16	4,2	16	3,6	16	4,8	16	5,2	16	4,9	16	5,5	14	5,2	14	5,5	16	5,9	14	5,9	5,4
11.	16	5,6	16	4,8	16	4,3	16	4,6	16	3,3	16	3,1	16	4,0	16	3,6	16	2,3	16	1,9	16	0,7	14	0,6	4,3
12.	18	2,7	18	2,1	16	2,1	14	2,4	18	2,5	18	2,7	16	3,5	16	2,7	16	2,3	14	2,5	14	2,4	16	1,8	2,2
13.	14	3,1	14	3,2	16	4,1	16	5,4	16	6,7	16	7,5	16	7,5	16	8,5	16	7,0	16	6,2	18	5,2	18	2,3	3,7
14.	26	4,2	14	6,8	24	7,3	24	8,1	24	8,6	24	9,3	24	7,9	24	6,8	24	5,5	24	4,3	24	3,2	22	2,2	4,3
15.	14	5,1	14	4,9	14	5,7	14	4,8	14	4,1	14	4,7	14	5,7	16	7,9	16	8,3	16	6,0	16	6,3	16	4,8	4,4
16.	18	5,6	18	4,6	18	4,6	18	5,5	18	6,1	20	4,2	20	3,5	12	2,3	16	2,5	18	3,1	18	2,8	16	4,0	4,0
17.	16	6,3	16	6,0	16	6,3	16	5,7	18	4,6	18	5,6	20	5,7	20	6,1	20	7,0	26	7,3	26	7,5	24	7,3	6,1
18.	24	8,6	24	8,5	24	9,9	24	10,5	24	10,2	24	10,0	24	10,1	26	10,4	24	9,0	26	9,8	26	9,5	26	8,1	8,9
19.	18	2,7	20	2,8	18	2,2	16	2,3	16	2,7	16	2,7	16	4,0	16	4,6	16	3,6	16	4,1	16	3,8	16	3,5	4,1
20.	14	1,4	12	1,3	12	1,3	02	1,3	04	0,6	04	0,7	04	0,6	04	0,8	00	-	00	-	16	1,4	14	2,3	1,5
21.	16	3,5	16	4,1	16	3,7	16	3,5	16	4,0	16	3,5	16	3,6	16	4,6	16	4,5	16	4,0	18	3,8	18	3,7	3,0
22.	26	9,1	26	9,7	26	9,5	26	8,5	26	9,8	24	8,7	26	9,5	24	9,9	24	7,6	24	7,5	26	9,5	26	8,6	8,3
23.	18	5,2	20	8,6	20	9,7	18	5,2	20	5,9	22	5,1	22	7,5	22	8,3	22	9,9	24	11,1	24	10,1	24	9,8	6,5
24.	20	3,3	20	3,6	20	3,3	20	3,5	22	3,3	24	5,6	24	6,1	24	7,7	26	9,3	26	8,6	26	9,1	26	8,9	7,5
25.	22	5,9	22	7,2	22	7,9	22	7,5	22	7,0	20	5,1	18	2,8	18	4,2	20	4,2	20	3,8	18	3,1	18	3,5	6,6
26.	24	9,3	24	9,1	24	7,5	22	7,1	22	6,5	22	5,9	22	5,6	22	5,4	22	5,1	20	5,5	20	5,1	20	5,2	7,4
27.	18	4,0	16	3,2	16	4,1	16	4,3	16	4,1	14	4,0	14	4,2	16	4,1	16	3,5	14	2,2	14	2,9	14	2,2	3,7
28.	24	6,2	22	6,2	22	6,8	22	6,0	20	7,1	20	7,9	18	5,6	18	5,1	16	6,2	16	6,8	16	7,7	16	8,4	5,5
29.	18	8,1	18	6,7	18	3,6	18	4,7	20	7,0	20	6,6	20	7,2	22	8,5	22	8,7	20	8,4	20	8,6	20	9,7	8,1
30.	20	8,4	20	7,9	18	6,3	18	4,9	18	4,8	18	5,4	18	5,9	20	7,1	20	6,6	20	7,1	20	8,1	18	6,6	7,2
31.	22	8,5	22	8,1	22	6,2	20	3,3	18	4,6	18	3,8	18	4,7	18	4,7	18	3,8	18	4,2	18	5,1	18	5,4	5,7
M		5,2		5,2		5,1		4,9		5,0		4,9		5,0		5,3		5,2		5,1		5,0		4,8	5,0

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Februar 1938.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	18	4,9	16	6,0	16	7,2	16	7,7	16	7,3	16	6,7	16	8,1	16	8,7	16	9,0	16	9,4	16	9,7	16	9,8
2.	16	3,8	16	4,8	18	5,4	18	7,1	18	6,3	18	5,2	16	5,2	16	5,5	18	6,1	18	6,3	18	6,6	18	6,8
3.	20	6,0	18	3,3	18	2,9	18	2,9	18	2,5	18	4,2	18	3,7	18	3,3	18	4,0	18	3,5	18	4,1	20	6,0
4.	24	9,5	24	9,0	24	7,9	22	6,5	22	4,9	22	3,7	24	5,1	24	5,2	14	6,8	24	7,2	24	7,9	22	7,6
5.	22	6,6	24	4,9	24	4,9	22	4,7	22	4,8	22	6,0	22	6,0	22	6,0	22	5,5	22	6,0	22	5,7	22	6,1
6.	18	3,6	18	3,7	18	3,6	18	4,0	18	3,6	18	3,2	18	3,8	16	2,9	18	3,1	18	3,5	20	5,6	20	4,1
7.	26	6,7	26	6,8	26	6,1	26	6,8	26	7,1	26	5,2	26	5,1	26	5,1	26	4,8	24	4,0	26	4,6	28	4,6
8.	22	3,1	22	3,6	20	3,8	20	3,7	20	4,1	20	3,8	20	3,5	20	2,1	20	2,1	20	0,7	06	0,9	02	2,1
9.	18	4,2	18	2,9	18	3,5	18	3,6	18	3,7	18	3,1	16	4,1	16	4,8	16	6,1	16	6,2	16	5,9	16	5,2
10.	20	4,0	20	6,7	20	5,6	20	6,5	20	6,8	18	4,6	18	3,7	18	3,7	18	5,2	16	4,9	16	5,1	16	5,6
11.	06	2,9	06	3,2	04	4,2	02	6,6	02	6,1	02	5,7	32	6,3	30	6,2	30	7,1	30	8,0	30	8,3	30	8,3
12.	28	7,2	28	4,9	26	5,9	26	6,2	26	5,1	26	5,4	26	4,9	26	3,8	24	2,2	24	3,8	26	4,8	24	4,3
13.	32	2,1	22	1,9	18	1,4	18	2,4	18	2,3	18	2,5	18	2,2	18	1,4	18	1,3	18	1,6	18	2,3	18	2,2
14.	08	2,9	06	3,3	04	2,8	02	4,6	04	5,2	04	6,5	04	6,6	04	6,7	04	7,1	02	9,3	04	9,9	04	8,7
15.	04	6,8	04	7,0	04	6,8	04	6,2	04	6,3	04	5,6	04	4,9	04	4,3	04	4,1	04	4,2	02	4,6	04	4,3
16.	16	1,8	18	1,1	18	1,2	20	1,1	00	-	18	0,7	18	1,3	00	-	18	0,6	20	0,7	02	1,2	02	1,6
17.	18	2,4	18	2,4	18	2,3	18	2,3	20	2,1	26	2,2	26	1,9	28	1,3	30	0,7	28	1,1	32	1,1	30	0,9
18.	22	4,5	22	5,1	24	4,9	26	5,5	22	7,3	24	6,3	24	7,6	24	7,6	26	5,2	26	4,5	26	7,5	28	8,5
19.	02	6,6	02	6,8	02	6,5	02	5,7	02	5,4	32	4,5	32	4,8	32	4,5	32	4,3	32	4,0	02	4,3	32	4,2
20.	24	9,8	22	9,0	24	7,9	24	7,7	24	7,3	24	8,1	24	7,2	26	5,2	26	5,2	28	5,5	28	4,7	30	5,4
21.	24	8,7	26	9,1	24	9,5	26	7,9	26	6,2	26	6,5	26	5,2	28	6,7	26	5,5	28	6,3	28	5,7	28	5,7
22.	22	6,0	22	6,3	22	6,2	22	5,9	22	5,7	22	3,6	02	1,4	18	1,3	16	0,8	18	1,2	24	3,3	26	4,0
23.	30	6,7	30	4,9	28	5,9	26	5,4	26	4,2	26	4,7	26	3,6	28	6,2	28	5,9	28	8,3	30	9,3	30	7,6
24.	22	5,2	22	5,9	24	3,5	24	3,7	24	5,1	24	4,2	26	4,6	26	4,6	26	4,2	26	5,6	26	5,1	26	5,2
25.	26	4,5	26	4,7	24	5,5	24	5,7	24	5,7	22	5,5	22	5,2	24	4,8	24	4,7	24	6,0	24	6,0	26	6,1
26.	18	3,6	18	2,9	18	2,4	18	2,9	16	2,5	16	2,2	16	3,1	16	4,1	16	4,7	16	4,2	14	4,1	16	4,1
27.	16	2,9	14	2,5	14	2,7	16	2,9	20	2,1	18	2,1	18	1,3	20	1,7	20	1,9	18	1,9	16	2,8	16	2,8
28.	20	4,7	20	5,7	20	5,2	18	3,5	18	3,7	18	3,7	18	3,7	18	3,8	18	4,5	18	4,8	18	6,8	18	6,8
M		5,1		4,9		4,8		5,0		4,8		4,5		4,4		4,3		4,4		4,7		5,3		5,3

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Februar 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	16	8,5	16	7,7	18	6,3	18	5,5	20	4,5	18	2,1	18	2,7	16	3,7	16	4,6	16	5,2	16	4,7	16	3,8	6,4
2.	18	6,2	18	5,7	18	6,2	18	4,6	16	4,5	16	4,7	16	4,8	18	5,4	18	5,6	18	4,8	20	6,0	20	6,7	5,6
3.	20	7,5	20	9,0	20	8,6	18	5,5	18	5,9	20	8,4	20	11,5	20	9,4	20	7,3	22	6,0	22	6,3	24	7,0	5,8
4.	22	7,6	22	8,6	22	7,3	24	6,6	24	7,0	22	7,1	24	6,1	24	6,1	24	5,7	24	6,2	24	6,7	22	6,3	6,8
5.	22	5,7	22	5,7	22	6,0	22	4,6	20	4,3	20	4,5	22	4,0	22	3,5	20	3,7	20	4,3	18	3,6	20	4,1	5,0
6.	22	4,6	26	5,1	24	4,5	22	3,5	22	3,6	22	4,6	24	5,7	24	5,7	24	7,0	26	7,5	26	8,3	26	7,5	4,7
7.	30	5,1	32	4,3	28	3,8	28	4,2	26	3,5	24	3,3	26	4,3	26	5,2	26	5,4	26	5,1	26	4,5	24	3,3	5,0
8.	04	1,9	06	1,9	12	2,2	14	2,7	16	2,8	18	2,2	16	0,8	16	1,8	18	2,7	18	3,2	18	2,3	18	4,3	2,6
9.	18	4,9	18	4,1	18	3,6	18	3,3	18	2,9	18	2,8	18	2,7	18	2,4	22	3,3	22	4,3	22	4,1	18	2,3	3,9
10.	18	5,7	18	4,8	18	4,3	20	4,2	18	3,2	16	3,1	16	3,3	18	2,9	16	2,5	14	2,7	12	2,9	08	2,3	4,3
11.	30	9,7	30	9,5	30	10,6	30	10,1	30	11,0	30	10,6	30	10,0	30	9,8	30	8,6	30	8,4	30	8,6	28	7,5	7,8
12.	22	4,0	22	4,0	22	4,0	22	4,2	22	2,9	22	3,2	20	2,9	20	2,9	22	2,9	20	3,1	20	3,1	20	2,1	4,1
13.	16	1,9	12	1,9	08	1,9	04	1,7	02	1,8	08	1,9	08	2,4	08	2,7	10	1,6	30	1,7	02	2,8	04	3,5	2,1
14.	04	8,4	04	10,0	04	11,0	04	10,4	04	10,5	04	9,9	04	9,8	04	8,7	04	8,5	04	7,9	04	7,7	04	6,8	7,6
15.	04	4,2	02	4,2	02	4,1	02	4,3	02	3,7	04	3,7	04	2,9	04	2,5	08	1,7	10	1,3	08	1,3	14	2,3	4,2
16.	02	0,9	04	1,6	02	1,6	02	0,9	02	1,3	28	1,3	22	1,1	24	1,7	22	1,7	20	1,7	18	2,3	18	2,9	1,3
17.	32	1,7	32	1,7	32	1,6	32	1,2	32	1,7	24	0,8	20	1,7	20	1,9	20	1,7	20	2,3	22	1,9	22	2,4	1,7
18.	28	8,5	28	9,0	30	8,3	30	8,4	30	8,5	30	8,3	30	8,3	32	8,5	32	8,4	32	8,5	32	8,0	32	7,3	7,3
19.	32	3,8	32	3,7	02	2,8	32	1,4	24	1,3	24	4,1	22	2,4	22	4,1	22	4,5	22	5,4	22	6,8	22	7,6	4,6
20.	30	6,5	30	6,8	32	6,8	30	6,6	30	7,2	28	5,7	26	4,1	26	4,8	26	6,2	26	8,1	24	6,5	24	8,3	6,7
21.	28	6,1	26	5,1	26	4,2	28	5,5	26	3,6	26	3,7	24	5,2	24	4,7	24	5,5	22	5,9	22	5,5	22	5,4	6,0
22.	28	4,8	28	6,6	28	6,8	28	7,2	30	7,0	30	8,1	30	7,0	30	7,5	32	8,5	32	8,5	32	7,1	32	7,5	5,5
23.	30	7,3	28	6,7	26	5,7	26	5,7	24	4,5	26	6,0	24	5,7	24	5,9	24	6,7	24	6,0	24	5,9	22	5,6	6,0
24.	26	4,7	26	5,7	26	8,3	26	8,0	26	7,6	26	7,2	26	7,9	26	7,0	24	6,0	24	6,5	24	6,3	24	5,6	5,7
25.	26	3,1	24	3,1	22	2,5	20	2,7	20	3,3	20	3,2	22	2,9	22	3,3	22	2,2	20	3,5	20	2,8	20	3,2	4,2
26.	16	3,8	16	3,6	16	4,1	16	3,7	16	3,1	16	3,7	16	2,9	14	1,8	16	2,5	16	1,4	18	2,4	18	2,5	3,2
27.	18	3,2	18	4,8	18	5,7	18	3,8	18	3,6	18	2,8	18	2,3	18	2,5	20	5,4	22	7,1	22	5,7	22	4,8	3,3
28.	18	8,0	18	7,1	18	6,6	18	6,8	18	5,7	20	6,1	20	9,0	20	8,1	20	7,9	18	4,6	18	3,3	18	3,8	5,6
M		5,3		5,4		5,3		4,9		4,7		4,8		4,8		4,8		4,9		5,0		4,9		4,9	4,9

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat März 1938.

Vormittag

D	0-1 h		1-2 h		2-3 h		3-4 h		4-5 h		5-6 h		6-7 h		7-8 h		8-9 h		9-10 h		10-11 h		11-12 h	
1.	18	3,7	20	4,0	20	4,3	20	6,1	20	6,0	18	4,3	20	4,7	20	5,4	22	8,0	20	7,5	20	8,7	20	7,6
2.	22	8,9	22	8,3	22	6,6	22	7,3	22	7,9	22	6,2	24	6,1	28	10,1	28	10,0	26	7,2	26	8,5	28	9,1
3.	26	10,0	26	10,0	26	9,1	28	13,1	28	11,4	28	11,9	28	8,4	28	7,6	28	9,3	28	8,5	28	6,6	26	5,2
4.	22	8,1	22	6,6	24	8,7	24	8,9	22	8,9	22	9,5	24	6,3	22	6,3	22	9,8	22	9,8	22	9,3	24	11,7
5.	24	10,9	24	11,7	24	12,9	26	13,3	26	13,6	26	13,4	26	13,4	26	10,6	24	8,4	24	7,3	26	8,6	26	8,4
6.	24	10,6	24	10,2	24	9,9	22	10,5	24	11,1	22	9,5	22	8,8	24	8,1	24	10,0	24	10,6	24	11,7	24	10,7
7.	26	12,5	26	12,4	26	11,3	26	10,4	26	10,4	26	10,1	26	8,6	26	7,9	26	9,8	26	10,4	28	10,5	28	12,7
8.	26	6,8	24	6,1	24	5,6	24	5,6	24	5,5	24	4,8	24	5,1	26	5,4	26	5,9	24	5,5	24	5,4	24	6,2
9.	24	8,7	22	8,1	22	8,3	24	10,6	24	10,5	24	10,5	22	9,4	22	10,4	22	10,2	24	11,8	24	13,1	24	11,8
10.	24	7,9	24	7,5	24	8,0	26	9,7	26	8,9	24	7,7	24	8,1	24	8,6	26	9,0	26	9,9	26	11,4	26	11,9
11.	26	6,8	26	7,3	26	7,1	26	7,3	26	5,2	26	4,7	26	4,0	26	4,0	24	4,1	28	5,2	30	7,7	30	8,7
12.	02	5,9	30	6,7	28	4,9	28	4,6	28	5,9	28	4,8	28	5,5	28	5,6	30	6,3	30	6,3	32	5,9	32	4,8
13.	02	4,6	02	3,2	02	4,8	32	3,7	02	3,7	26	2,8	26	2,1	26	2,7	28	3,1	28	2,2	02	1,9	24	3,5
14.	24	7,1	24	8,1	24	10,2	24	11,5	24	9,5	24	8,1	24	6,7	24	6,8	26	6,2	26	5,9	24	7,0	24	7,1
15.	24	6,0	24	4,7	24	4,3	26	4,0	24	5,1	24	4,7	22	4,6	24	4,3	24	4,5	22	5,4	22	6,5	22	5,5
16.	22	5,9	22	6,5	22	6,1	22	6,2	22	6,5	20	7,0	20	6,8	20	6,2	20	7,5	20	8,1	20	9,3	20	8,9
17.	22	8,5	20	7,3	20	7,9	22	8,6	22	10,5	22	10,6	22	11,3	22	12,9	22	13,3	24	14,1	24	15,7	24	14,6
18.	22	2,9	22	3,5	24	4,5	24	4,7	26	4,2	24	2,3	06	2,2	26	1,4	22	2,2	20	3,3	22	3,6	22	3,7
19.	22	4,3	24	5,5	24	7,0	24	8,4	24	7,7	22	5,7	22	6,2	22	5,7	20	6,5	20	8,7	20	9,9	22	8,9
20.	22	7,5	22	6,3	22	7,1	22	7,0	22	5,7	22	5,9	22	7,0	22	6,3	22	7,1	20	7,9	22	7,5	22	8,0
21.	18	4,9	18	6,1	18	6,1	18	5,6	18	6,1	18	6,3	18	5,5	18	5,2	18	4,8	16	6,2	16	6,1	18	5,7
22.	18	4,6	18	4,2	18	5,6	18	5,6	20	4,7	18	4,7	18	5,2	20	4,9	20	4,5	22	4,2	22	4,6	22	4,9
23.	18	1,9	20	2,8	26	1,8	22	1,2	20	1,1	00	-	20	0,6	20	0,7	00	-	26	0,6	22	2,4	02	2,8
24.	20	1,7	22	1,8	28	2,2	04	2,1	32	2,9	28	3,2	26	2,5	26	0,6	28	1,1	02	0,8	32	1,7	26	4,1
25.	20	4,1	20	7,5	20	6,7	18	6,1	20	6,7	18	7,0	18	6,3	18	6,0	18	6,2	18	5,5	18	6,2	18	6,8
26.	18	4,5	18	5,1	18	5,1	18	4,9	18	4,8	18	5,9	18	5,7	22	6,6	26	6,7	26	6,3	24	5,4	24	5,7
27.	20	4,3	20	6,0	20	4,7	18	4,0	18	2,9	18	3,8	18	3,7	18	5,6	18	6,7	18	6,1	18	6,0	22	4,6
28.	18	2,5	18	2,5	18	2,1	20	2,2	22	3,1	24	4,5	26	4,1	28	4,0	30	5,5	32	7,7	04	6,0	04	6,0
29.	26	4,0	26	3,7	24	2,8	22	2,4	20	3,2	18	3,6	18	3,3	18	3,1	18	4,3	16	5,7	16	5,9	18	5,9
30.	22	5,2	22	7,1	22	6,8	22	7,2	22	7,1	22	8,0	20	7,0	22	7,5	22	7,0	20	7,0	22	7,0	22	8,6
31.	24	7,9	24	8,5	24	7,7	24	6,7	22	4,3	24	3,2	24	4,2	28	4,3	28	1,8	32	1,3	14	2,3	24	6,7
M		6,2		6,4		6,5		6,8		6,6		6,3		5,9		6,0		6,4		6,7		7,2		7,4

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat März 1938.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	20 7,1	20 7,6	20 6,5	20 6,3	20 7,3	20 6,0	20 6,5	20 7,2	22 6,8	22 7,5	24 6,8	22 7,7	6,4
2.	26 9,5	26 11,1	26 11,8	26 10,7	26 9,5	24 7,9	22 7,7	22 6,3	20 7,2	20 8,1	22 7,3	22 6,5	8,3
3.	26 4,6	26 3,7	24 3,2	22 2,5	18 2,8	18 3,1	18 1,9	22 2,7	22 3,7	24 5,6	24 6,8	24 5,7	6,6
4.	24 10.6	24 9,8	24 8,0	24 8,3	26 8,3	26 10,1	26 9,4	26 8,0	26 7,9	24 8,6	22 8,1	22 9,0	8,8
5.	26 8,9	26 7,3	26 9,8	24 7,6	24 8,7	22 8,7	22 10,5	22 10,0	24 9,8	24 8,7	22 9,1	24 10,1	10,1
6.	24 11,1	24 10,7	24 10,4	24 9,1	24 10,1	26 11,8	24 11,4	24 12,0	26 14,1	26 15,3	26 15,0	26 12,7	11,1
7.	28 13,1	28 11,9	28 11,7	28 10,6	26 7,7	26 7,0	26 7,2	26 7,6	26 6,1	26 5,1	26 5,4	26 5,6	9,4
8.	22 5,4	24 6,2	22 4,3	22 4,7	22 8,1	22 6,3	22 5,7	22 5,4	24 7,0	24 8,7	24 9,5	24 10,0	6,2
9.	26 12,7	26 14,0	26 13,3	26 13,5	26 13,5	26 12,1	26 11,9	26 11,3	26 11,3	26 9,4	24 8,6	24 9,0	11,0
10.	26 12,0	26 11,1	26 12,4	26 11,7	26 11,7	24 10,2	24 9,3	24 8,9	24 8,1	24 8,1	24 8,5	26 8,4	9,5
11.	30 8,9	30 10,1	28 10,0	28 9,4	30 8,5	32 10,1	32 11,1	32 9,8	32 8,3	32 8,5	32 7,6	32 6,8	7,6
12.	32 4,9	32 4,1	32 4,8	32 4,6	30 5,6	30 7,1	30 6,7	32 6,3	32 5,7	32 5,6	32 4,6	02 4,3	5,5
13.	02 2,9	04 2,1	26 4,3	24 5,5	24 5,1	22 3,7	24 3,3	24 3,7	24 5,1	24 5,5	24 5,6	22 5,9	3,8
14.	24 6,2	24 6,6	22 7,0	22 7,5	22 7,1	22 5,4	24 5,2	26 4,8	26 4,6	26 5,9	24 7,1	26 5,6	7,0
15.	22 6,1	22 6,0	22 6,1	22 5,7	22 4,0	22 5,5	22 5,9	22 5,4	22 5,6	24 4,7	22 4,0	22 5,1	5,2
16.	20 8,4	22 8,0	22 7,9	22 8,1	22 7,2	22 6,7	22 6,3	22 5,1	20 7,6	22 8,5	22 8,6	22 8,5	7,3
17.	24 15,4	24 12,9	26 15,3	26 14,5	26 13,4	26 11,8	26 10,4	26 8,5	26 6,0	28 4,1	26 3,3	24 2,8	10,6
18.	24 5,5	22 4,0	22 4,0	20 6,3	22 4,6	22 4,1	24 4,6	24 4,9	20 3,8	20 3,7	22 3,8	22 4,6	3,8
19.	22 9,7	22 8,5	22 9,0	22 7,0	22 7,3	22 7,0	22 6,8	20 6,0	18 5,6	20 5,5	20 6,3	20 6,0	7,0
20.	22 8,7	22 9,5	22 10,7	24 9,7	24 8,5	22 5,3	22 4,0	22 3,5	22 3,6	20 4,8	18 4,2	18 5,1	6,7
21.	18 6,3	18 7,0	18 5,2	18 4,8	18 3,5	18 2,4	18 3,6	18 3,7	18 4,2	18 5,1	20 5,5	20 4,9	5,2
22.	22 5,1	24 4,8	22 4,0	32 2,4	32 1,8	32 2,7	30 1,7	26 1,6	20 1,3	22 0,8	26 1,8	20 2,2	3,4
23.	04 3,3	02 4,0	02 3,1	02 2,5	02 1,8	02 0,8	02 0,6	22 1,2	20 0,6	20 1,3	20 2,1	20 1,7	1,6
24.	32 2,7	26 2,7	26 3,2	26 3,5	24 4,6	24 3,7	22 2,2	18 1,8	16 2,5	16 2,2	16 2,7	20 2,8	2,5
25.	18 7,0	18 8,1	18 7,3	18 7,1	18 5,5	18 4,3	18 4,5	18 4,7	18 5,2	18 4,8	18 3,5	18 4,0	5,9
26.	26 4,9	26 3,8	26 5,6	24 6,3	24 6,5	24 5,1	22 2,3	18 2,8	20 3,6	18 3,5	20 5,1	22 4,3	5,0
27.	28 6,1	30 6,7	30 8,6	30 8,7	30 8,0	28 6,7	26 3,2	22 1,9	22 1,9	20 1,6	18 0,7	18 2,2	4,8
28.	04 5,4	02 4,7	32 5,2	32 5,1	30 5,7	30 3,6	32 4,7	30 3,2	26 3,7	26 4,2	26 3,3	26 3,3	4,3
29.	18 6,7	18 6,7	16 7,1	16 6,8	16 7,2	18 7,3	18 7,6	18 7,6	18 6,6	18 6,3	18 5,9	20 4,8	5,4
30.	22 9,0	22 9,7	24 10,2	24 12,5	24 11,7	24 10,7	24 9,8	24 6,8	24 6,8	24 7,7	24 6,6	24 7,1	8,1
31.	24 10,5	24 12,0	26 14,6	26 15,8	26 14,4	24 12,4	26 12,5	26 8,4	26 8,1	26 9,8	24 9,8	26 10,4	8,2
M	7,7	7,6	7,9	7,7	7,4	6,8	6,4	5,8	5,9	6,1	6,0	6,0	6,7

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat April 1938.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	24	9,9	24	10,0	24	10,1	24	9,1	24	8,6	24	6,7	26	7,1	26	8,5	26	9,0	26	9,7	26	10,4	24	10,2
2.	24	9,7	24	9,3	24	8,7	24	8,6	24	9,1	24	9,5	24	8,4	24	7,7	22	8,1	22	9,8	22	9,3	22	7,7
3.	22	7,9	20	7,1	20	7,9	20	9,4	20	9,1	18	8,1	18	8,6	18	9,9	20	11,9	20	10,1	20	7,7	22	9,0
4.	26	6,1	26	7,2	26	6,5	24	7,5	26	6,7	26	4,6	26	7,1	26	7,3	26	8,5	26	10,1	26	9,9	26	10,2
5.	22	5,6	22	5,4	22	4,9	22	5,2	20	6,0	20	6,7	20	7,3	20	5,4	20	4,6	18	4,7	20	4,6	22	4,7
6.	22	4,8	22	5,1	22	5,4	22	5,1	22	5,2	22	4,8	22	5,5	22	5,7	22	5,7	22	8,1	22	7,7	22	8,4
7.	24	8,0	24	9,3	22	8,7	24	9,3	22	9,4	22	9,0	24	10,1	24	12,0	24	11,7	24	11,0	24	11,1	24	11,9
8.	24	7,6	24	7,5	22	6,7	24	7,1	24	7,3	26	7,2	24	6,7	26	6,7	26	7,3	26	8,0	26	7,9	28	8,1
9.	20	3,3	20	1,6	22	1,7	32	1,1	04	0,8	06	1,2	08	1,8	06	1,3	06	3,2	04	7,0	04	9,3	02	9,9
10.	32	7,7	02	7,1	02	7,0	02	5,5	02	6,1	02	7,0	32	7,5	02	7,2	02	7,6	02	7,7	02	6,6	02	6,7
11.	22	5,2	22	4,3	22	3,5	22	2,9	22	2,7	22	2,7	22	2,7	26	3,8	26	3,8	24	3,6	30	3,7	32	3,8
12.	24	4,0	26	3,2	26	0,9	18	1,2	16	1,3	24	1,3	26	0,9	24	2,9	24	5,2	24	5,7	24	6,1	24	6,1
13.	24	6,6	24	6,2	24	5,9	24	5,4	26	4,1	26	2,9	26	2,5	28	3,6	26	4,8	30	5,9	32	6,7	32	5,7
14.	30	7,1	30	7,7	30	7,5	30	6,7	30	6,7	30	6,5	30	5,6	02	6,2	32	5,7	32	6,3	32	6,2	32	5,5
15.	22	1,7	20	2,5	20	2,8	18	2,7	18	2,5	18	2,7	18	1,3	18	0,9	22	1,1	06	1,2	02	2,1	06	2,8
16.	20	1,2	18	1,3	18	0,8	32	1,1	32	0,8	32	0,9	14	0,6	06	0,7	16	1,6	16	2,3	16	3,8	14	3,7
17.	22	4,2	22	5,2	22	6,1	22	6,1	24	6,5	26	7,6	24	8,6	24	8,4	24	8,6	22	9,4	24	9,5	22	10,1
18.	22	4,3	22	5,4	22	5,4	22	2,7	22	4,7	22	5,5	22	5,1	22	5,5	22	5,4	22	5,2	22	5,6	24	7,2
19.	18	3,1	20	4,0	18	4,1	20	4,1	20	3,5	20	1,6	24	3,5	22	4,3	22	4,2	22	5,4	22	7,5	24	6,6
20.	18	4,1	18	3,5	18	3,1	16	1,4	20	1,6	20	1,2	00	-	04	0,7	06	1,7	02	3,1	02	3,3	06	3,3
21.	32	4,5	32	5,1	02	6,1	02	5,7	32	5,5	32	6,1	30	6,7	30	7,3	30	8,1	32	8,1	32	8,5	32	8,4
22.	30	7,5	30	6,5	30	6,5	30	6,0	30	6,7	28	6,1	28	3,8	28	3,2	26	2,7	26	2,4	26	3,3	28	4,2
23.	18	3,3	20	4,7	18	6,5	18	6,3	18	6,3	18	6,6	18	7,0	18	6,1	16	6,3	16	4,8	16	4,2	16	3,5
24.	18	2,7	18	2,5	16	2,8	18	2,8	18	3,2	18	1,8	16	1,7	16	1,4	18	1,4	16	2,2	14	2,5	12	4,3
25.	02	2,7	28	2,1	26	1,9	24	2,5	24	2,9	24	2,5	24	2,3	26	4,1	26	4,7	30	4,2	32	4,5	32	4,3
26.	28	4,1	28	4,2	28	3,6	28	3,1	28	4,0	28	3,5	30	4,3	30	3,7	32	4,5	30	4,3	32	4,0	32	4,6
27.	28	3,2	28	3,6	28	3,1	30	2,9	30	3,3	30	3,1	30	2,8	32	2,3	32	2,2	32	2,5	32	3,3	32	4,0
28.	28	1,9	26	1,8	24	2,1	24	1,7	24	1,7	24	1,3	26	0,6	02	1,1	08	2,3	14	2,2	16	3,3	14	4,5
29.	28	2,4	30	2,2	28	0,9	28	1,1	28	0,6	28	0,9	30	1,4	02	2,2	32	1,2	02	3,2	02	3,1	04	2,5
30.	30	1,6	32	0,9	30	0,8	28	0,9	28	0,4	28	0,6	06	0,9	06	1,4	06	3,1	02	3,2	02	2,8	02	3,8
M		4,9		4,9		4,7		4,5		4,6		4,3		4,4		4,7		5,2		5,7		6,0		6,2

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat April 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	24	10,0	26	12,6	26	11,3	26	11,3	24	10,1	26	14,1	26	15,4	26	11,7	26	8,1	24	8,7	24	8,5	24	9,1	10,0
2.	22	9,1	20	6,6	18	6,1	20	6,0	24	6,2	24	9,0	24	9,1	24	8,1	24	7,9	24	7,8	22	7,9	22	8,0	8,0
3.	22	9,5	22	9,5	22	8,7	22	9,7	20	10,7	20	10,5	20	10,7	20	11,4	22	10,5	22	10,7	22	8,3	24	7,0	9,3
4.	26	8,9	24	8,3	24	3,5	28	3,1	28	3,2	26	4,1	26	6,7	26	7,6	24	3,8	26	3,1	22	4,9	22	6,0	6,5
5.	24	5,4	22	5,6	24	4,9	24	5,2	24	6,2	22	4,9	22	5,3	22	5,3	22	5,4	22	5,3	22	5,9	22	5,5	5,4
6.	22	9,7	22	9,7	22	7,3	22	6,1	24	6,7	24	6,8	24	5,6	24	5,6	24	6,3	22	8,1	22	9,1	24	7,0	6,7
7.	24	14,3	24	15,0	26	15,1	26	15,7	26	14,6	24	13,7	24	9,5	24	9,3	24	8,7	24	9,5	24	8,6	24	7,5	10,9
8.	30	7,2	30	8,9	30	6,6	30	8,0	30	7,2	30	7,9	28	4,8	26	3,1	26	5,4	24	4,2	22	3,6	22	3,2	6,6
9.	02	9,5	02	8,3	32	8,1	32	8,1	32	8,4	30	7,9	32	8,3	32	8,1	32	7,7	30	7,7	30	7,3	32	8,1	5,8
10.	02	6,6	32	6,6	32	6,2	32	6,0	32	5,7	32	4,3	28	2,3	28	2,3	26	3,8	24	4,8	24	3,6	22	2,1	5,8
11.	32	5,2	30	6,2	32	5,7	32	5,2	30	7,0	30	7,0	28	6,2	26	4,0	26	4,6	26	4,7	24	4,0	24	3,5	4,4
12.	24	7,0	24	6,8	22	6,8	22	6,8	22	7,3	22	8,5	22	6,8	22	8,0	22	8,0	24	8,6	26	10,4	24	9,1	5,6
13.	32	5,4	30	6,6	30	7,3	30	8,6	30	8,4	32	7,0	32	7,7	32	9,3	32	10,0	32	9,1	32	8,7	32	8,0	6,5
14.	32	4,5	32	5,4	32	5,5	30	5,2	30	4,6	30	3,3	30	2,2	26	1,6	22	1,7	22	1,9	22	1,6	22	1,9	4,9
15.	06	2,8	08	3,3	06	4,2	06	4,2	04	2,8	04	1,8	04	1,8	32	1,6	28	0,7	24	0,6	18	1,1	18	0,9	2,1
16.	12	3,3	08	3,8	08	4,1	08	3,8	08	3,3	08	2,4	12	1,7	14	2,1	16	2,5	18	2,7	18	2,2	18	3,8	2,3
17.	22	9,7	22	10,5	22	11,4	22	9,8	22	10,7	22	10,0	22	8,5	22	8,5	24	7,2	26	5,9	26	6,6	26	4,8	8,1
18.	26	6,2	26	6,6	28	4,5	28	4,2	32	3,6	30	2,9	26	3,1	28	2,4	28	2,3	28	2,2	28	2,7	20	2,5	4,4
19.	28	3,6	22	4,3	08	1,4	22	3,7	28	5,4	24	4,6	22	3,1	22	1,9	20	2,3	18	2,7	18	4,0	18	4,5	3,9
20.	06	3,7	28	4,5	32	4,5	02	5,7	02	5,9	02	4,8	02	4,5	02	5,2	02	5,2	08	4,7	02	4,5	32	4,5	3,5
21.	32	9,0	32	9,1	32	8,7	32	9,0	32	9,1	32	9,5	32	9,7	32	8,7	32	9,4	32	8,9	32	9,1	32	8,3	7,9
22.	26	2,8	24	2,8	22	3,6	24	4,5	22	3,6	22	4,5	20	4,3	20	4,8	20	4,1	20	3,7	20	4,5	18	4,0	4,4
23.	16	3,3	16	4,0	18	5,1	18	4,5	18	7,2	18	6,2	18	5,1	18	2,8	18	2,5	18	2,4	18	1,4	18	2,3	4,7
24.	10	5,4	10	3,8	08	2,8	06	3,7	06	4,0	06	4,3	06	2,8	30	1,4	30	1,3	02	1,6	02	1,1	02	2,2	2,7
25.	32	5,6	32	5,6	02	5,2	32	4,2	32	4,1	32	4,8	30	4,1	30	4,5	30	4,1	28	3,7	28	3,3	28	4,0	3,8
26.	32	3,8	32	4,0	32	3,6	32	3,7	32	3,6	30	3,5	30	3,3	30	3,6	30	2,3	28	2,7	28	3,1	26	2,8	3,7
27.	32	3,8	32	4,1	32	3,8	30	3,6	30	3,3	30	3,2	30	3,3	30	3,2	28	3,6	30	2,1	30	2,1	28	2,2	3,1
28.	16	5,1	10	2,4	06	3,1	04	1,7	02	1,7	02	1,9	02	2,8	30	1,7	32	2,1	32	1,2	04	1,2	32	1,6	2,1
29.	02	3,1	04	4,0	08	6,2	08	5,9	08	4,0	06	3,6	08	2,4	06	0,9	32	1,7	28	0,8	28	1,7	28	2,2	2,4
30.	02	3,7	02	5,1	02	4,7	02	6,0	02	3,8	30	2,5	32	2,8	30	2,8	30	3,1	30	4,6	30	4,9	30	4,4	2,9
M		6,1		6,5		6,0		6,1		6,1		6,0		5,5		5,1		4,9		4,8		4,9		4,7	5,3

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Mai 1938.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	30	5,1	30	5,2	30	4,9	30	5,1	30	5,2	32	4,8	32	4,9	32	4,8	32	5,5	32	5,6	02	6,1	32	5,4
2.	02	5,1	02	4,8	02	5,1	02	4,8	02	4,3	02	4,7	02	5,6	02	6,3	02	6,2	02	6,5	02	7,0	02	7,0
3.	02	8,4	02	7,5	02	6,1	02	6,7	02	6,7	02	8,1	02	8,0	02	7,6	02	7,1	02	7,9	32	7,6	02	8,3
4.	02	5,7	02	5,6	02	5,5	32	5,2	02	4,7	32	6,1	02	6,6	02	6,3	02	6,1	02	5,2	02	5,5	02	4,7
5.	20	0,9	20	1,3	20	2,2	20	2,4	18	0,9	18	0,7	16	1,6	16	2,5	16	2,2	08	2,3	06	2,9	04	4,0
6.	20	0,9	20	0,8	18	1,4	18	1,6	18	1,6	16	2,5	16	2,7	16	3,2	14	3,7	14	3,5	14	4,1	14	4,2
7.	10	1,4	18	1,3	20	1,6	18	1,7	18	2,9	18	1,7	22	1,1	24	1,9	22	4,5	20	4,9	20	5,1	20	5,9
8.	20	5,9	20	5,5	20	6,0	20	7,0	20	7,2	20	7,3	22	7,1	22	7,6	24	7,2	24	6,7	24	7,2	22	7,7
9.	22	7,2	22	6,5	22	6,2	20	5,7	20	6,2	22	6,0	22	6,5	24	6,3	22	6,0	24	6,1	24	5,9	22	6,0
10.	20	3,5	18	4,1	18	5,1	18	6,1	18	6,0	18	6,1	18	4,5	18	4,7	18	4,2	18	6,3	18	6,1	18	6,1
11.	26	4,8	26	1,7	24	2,1	26	4,5	24	4,0	26	2,3	28	4,5	28	5,7	26	5,4	26	5,5	28	5,9	26	5,7
12.	20	4,3	20	4,1	20	4,5	20	4,9	18	5,1	18	4,6	20	5,2	22	5,4	22	4,5	22	4,5	22	4,2	24	3,8
13.	18	4,1	18	6,1	20	6,1	18	6,2	20	6,7	20	6,1	20	5,6	20	4,7	18	5,5	18	5,2	18	5,1	18	5,1
14.	20	6,7	20	7,3	20	7,5	20	7,9	20	7,7	20	6,6	20	4,7	20	3,3	18	3,3	18	4,2	18	4,8	20	5,2
15.	20	2,5	20	2,1	20	1,4	12	1,2	12	1,2	16	0,9	08	1,7	08	1,7	18	3,3	18	4,7	18	4,3	18	3,8
16.	18	4,5	20	3,3	20	3,8	18	1,8	20	2,2	16	2,2	18	1,4	16	2,2	16	3,6	16	4,2	16	4,6	18	5,7
17.	22	4,9	24	2,8	28	1,7	24	1,8	32	1,1	28	2,2	24	2,4	26	2,1	24	1,7	26	3,1	30	4,0	04	4,5
18.	10	1,7	10	1,7	28	2,1	28	0,9	00	-	00	-	16	1,9	16	3,7	16	4,6	16	4,6	16	5,2	16	5,2
19.	22	7,7	22	5,7	22	4,6	20	3,3	20	4,0	20	4,8	20	5,7	20	8,1	20	8,3	20	8,1	20	8,1	20	9,0
20.	20	0,8	20	1,3	20	2,4	20	1,8	20	1,9	20	1,4	32	0,8	02	2,4	02	3,6	04	3,8	04	3,7	02	4,1
21.	02	7,3	02	7,1	02	6,8	02	7,5	02	7,3	02	7,6	02	7,9	02	7,6	02	8,3	02	8,4	02	8,5	02	8,6
22.	02	9,5	02	8,6	02	8,7	02	8,7	02	8,1	02	8,4	02	7,2	02	7,6	02	7,9	02	10,0	02	10,0	32	10,0
23.	02	4,0	02	3,6	04	3,7	04	3,2	06	2,8	06	3,1	04	3,1	02	2,9	02	3,7	02	4,6	02	5,6	02	6,5
24.	22	1,8	18	1,8	18	1,3	18	1,2	18	0,7	00	-	08	2,1	12	3,3	10	4,9	08	4,2	10	5,1	10	5,5
25.	10	4,3	14	3,8	12	3,7	12	4,7	12	4,3	12	4,1	12	4,0	14	2,7	24	3,5	22	1,7	22	2,8	22	5,2
26.	20	2,9	22	2,7	22	2,5	24	2,2	24	2,7	22	3,7	22	4,1	24	3,3	26	2,9	32	2,7	32	3,6	02	4,1
27.	18	0,7	00	-	18	1,4	16	1,2	26	0,7	26	0,6	00	-	02	0,9	32	2,4	02	2,5	02	3,6	02	3,8
28.	24	1,6	22	1,6	18	1,6	18	1,6	18	1,7	10	1,9	08	2,2	06	2,5	08	3,5	04	4,7	04	5,6	02	6,0
29.	30	1,1	30	1,1	26	1,2	26	1,1	28	0,8	08	2,9	08	2,3	08	2,9	10	4,0	10	3,6	08	3,8	08	4,0
30.	18	4,1	18	2,9	18	1,7	18	2,3	16	2,8	18	3,3	18	3,7	18	4,3	18	4,3	16	5,1	16	5,2	16	6,0
31.	16	2,9	18	2,5	18	2,9	18	3,5	18	3,8	18	2,8	18	4,0	18	3,8	18	4,3	18	5,2	18	4,2	18	3,8
M		4,1		3,7		3,7		3,8		3,7		3,8		4,0		4,3		4,7		5,0		5,3		5,6

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Mai 1936.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	30	5,7	32	5,4	32	4,9	32	5,7	02	5,4	02	6,2	02	6,0	02	6,2	02	7,3	02	7,0	04	6,3	04	5,4	5,6
2.	02	7,1	32	6,7	32	6,5	32	6,2	32	6,1	02	5,5	02	5,5	02	5,5	02	5,5	02	4,5	02	6,5	02	7,3	5,8
3.	02	8,4	02	8,6	02	9,0	02	8,4	02	8,0	02	7,3	02	7,2	02	5,6	02	5,5	02	6,3	02	6,5	02	6,3	7,4
4.	02	4,0	04	3,7	04	3,2	04	2,7	02	2,8	02	2,2	02	1,7	02	0,8	30	1,1	20	1,6	20	0,8	20	1,6	3,9
5.	04	3,8	04	3,1	04	3,3	04	3,7	04	3,3	04	3,3	06	3,1	08	1,7	08	0,6	30	0,6	20	1,8	20	1,2	2,2
6.	14	3,5	14	4,0	16	3,7	16	4,1	16	3,2	12	3,1	12	2,4	08	2,5	08	1,4	10	0,9	10	0,6	10	0,7	2,5
7.	20	6,2	22	7,0	22	6,6	24	8,1	24	6,0	24	6,0	24	5,1	24	6,1	24	5,6	22	5,5	22	4,8	22	5,6	4,4
8.	24	7,5	20	8,5	20	9,4	22	8,7	24	6,6	22	7,3	24	6,7	22	6,1	22	5,9	22	6,3	22	6,6	22	7,2	7,0
9.	22	6,3	22	6,5	22	6,3	22	5,1	20	3,8	20	3,2	18	2,1	18	2,5	18	3,3	20	4,2	20	4,8	20	4,2	5,3
10.	20	6,1	32	5,7	30	3,7	28	7,1	28	6,6	28	7,5	28	6,1	26	6,0	26	4,0	26	4,6	26	5,7	26	4,5	5,4
11.	26	6,8	26	7,6	26	7,1	28	7,0	28	6,8	28	6,2	30	6,0	26	2,5	24	1,7	22	2,8	22	3,8	22	4,3	4,8
12.	24	3,2	04	4,9	04	3,6	04	2,7	06	2,5	08	2,4	08	1,9	08	1,3	20	1,1	20	1,2	20	1,3	18	1,6	3,4
13.	18	4,3	18	4,8	20	4,9	18	5,1	20	4,9	20	4,3	18	3,7	20	4,2	20	4,8	20	4,8	20	4,5	20	6,2	5,1
14.	02	4,8	02	5,1	02	3,2	02	3,2	02	3,3	32	2,5	32	2,1	30	1,3	24	0,7	20	1,2	20	1,7	20	0,8	4,0
15.	18	4,1	16	4,0	16	5,5	14	6,2	14	5,5	16	5,1	16	4,0	16	3,3	18	4,2	20	4,6	18	3,3	18	4,7	3,5
16.	16	5,5	16	5,7	16	5,9	16	5,6	16	6,6	16	5,4	18	4,7	18	3,7	20	4,0	20	2,1	20	1,7	20	3,2	3,9
17.	04	3,6	04	3,3	04	3,3	04	3,6	04	2,8	04	2,7	04	2,3	04	1,1	04	0,9	06	0,6	00	-	10	0,9	2,4
18.	16	5,5	16	5,9	16	6,6	18	6,3	26	4,3	24	6,6	22	7,6	22	6,0	22	6,8	22	8,3	22	8,3	22	8,0	4,7
19.	20	9,1	20	8,5	22	6,6	22	6,0	22	5,6	22	4,3	32	2,9	08	1,8	20	1,6	00	-	20	0,6	20	1,3	5,2
20.	02	5,7	02	6,2	02	6,2	32	6,3	02	6,3	02	6,2	02	6,0	02	5,9	02	6,3	02	6,8	02	7,0	02	7,5	4,4
21.	32	8,6	32	8,4	32	8,0	32	8,3	32	8,1	32	8,3	32	8,4	32	8,1	32	9,3	02	9,7	02	11,0	02	11,1	8,3
22.	32	9,7	32	9,3	32	8,6	30	8,5	32	8,0	32	7,6	32	7,9	32	7,0	32	7,1	32	7,5	02	6,3	02	4,2	8,2
23.	02	7,3	02	7,7	02	7,1	02	7,0	02	6,6	02	5,4	32	3,1	32	2,1	30	2,3	28	2,3	28	2,3	26	2,4	4,3
24.	10	6,2	08	6,1	08	6,2	10	5,2	04	4,0	08	4,3	12	4,8	14	4,1	14	3,1	14	1,9	10	1,9	10	3,5	3,5
25.	22	5,9	22	6,6	24	4,6	24	5,2	26	4,0	24	3,1	22	1,7	22	1,4	22	1,7	20	1,8	20	1,1	20	1,6	3,5
26.	02	3,5	02	3,5	04	3,2	02	2,5	02	2,7	02	2,7	02	1,3	00	-	30	0,7	18	0,6	00	-	18	1,2	2,5
27.	02	3,7	04	4,3	04	4,5	02	3,3	02	3,5	02	3,6	02	2,4	02	1,9	28	0,8	26	1,1	26	1,7	24	1,8	2,1
28.	02	6,0	04	6,1	02	5,9	02	5,9	04	6,0	04	6,0	04	5,5	32	3,6	30	0,9	02	1,2	30	0,9	30	0,7	3,5
29.	04	3,5	04	2,8	10	5,5	16	6,6	16	5,7	16	4,7	18	5,9	18	5,5	20	4,9	18	3,7	18	2,8	18	4,3	3,5
30.	16	6,1	16	5,1	16	6,0	16	6,2	16	6,3	18	4,8	18	4,9	16	4,2	14	3,1	14	4,0	14	4,2	14	3,3	4,3
31.	22	3,8	30	4,5	32	2,9	02	1,2	26	4,5	24	6,0	24	4,7	22	4,8	22	5,2	22	5,6	22	5,7	22	5,5	4,1
M		5,7		5,7		5,5		5,5		5,2		5,0		4,4		3,8		3,6		3,7		3,7		3,9	4,5

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Juni 1938.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	22	4,5	22	5,4	22	5,4	22	4,7	20	5,2	20	5,4	20	4,9	20	5,4	20	5,2	18	3,5	18	3,5	18	4,2
2.	18	1,6	18	1,8	18	2,4	18	2,8	18	3,5	16	3,8	16	4,3	16	4,7	16	3,6	14	6,0	14	6,2	14	5,1
3.	16	2,1	16	2,5	16	1,9	16	2,1	20	1,7	24	1,7	26	2,8	26	3,7	02	2,8	02	3,7	02	3,6	02	1,9
4.	26	6.1	26	4,1	22	4,6	22	5,9	22	3,8	22	2,1	18	1,4	22	1,4	08	1,1	16	1,6	24	3,3	04	3,1
5.	18	1,9	18	2,2	20	1,4	18	0,9	00	-	00	-	00	-	06	1,1	02	1,6	02	3,6	04	4,2	04	4,5
6.	10	2,9	10	1,8	10	1,8	10	1,7	10	1,6	10	1,9	16	3,2	16	3,2	16	5,4	16	5,5	16	5,7	14	5,4
7.	26	6,7	26	8,0	26	7,9	26	6,8	28	6,5	28	7,1	28	5,6	28	6,2	28	6,5	28	6,5	28	5,5	30	5,7
8.	20	2,7	20	2,9	20	3,3	20	4,0	20	3,7	20	2,8	22	2,3	24	0,8	32	1,2	04	2,4	06	3,7	06	4,6
9.	20	3,1	20	2,7	20	2,2	20	2,5	20	1,9	18	1,6	18	2,2	16	2,7	16	3,2	16	4,0	14	4,9	12	5,9
10.	16	5,5	16	4,9	18	5,6	18	5,2	18	4,2	18	4,0	16	3,6	16	3,1	16	4,5	16	4,0	16	4,2	24	5,1
11.	26	2,3	28	2,4	28	2,9	26	4,9	24	3,7	26	2,8	24	2,2	24	2,1	24	1,1	26	2,8	26	3,6	26	2,5
12.	18	0,6	18	1,2	20	0,7	18	0,7	00	-	00	-	04	0,6	06	1,6	10	1,7	06	2,5	04	3,1	04	2,7
13.	30	1,6	30	3,3	30	3,1	28	2,7	28	3,2	26	3,8	28	4,3	26	5,9	26	5,6	26	6,5	26	6,7	26	7,0
14.	22	3,7	22	4,2	22	4,8	22	4,3	22	4,6	22	5,2	22	5,5	24	6,6	26	6,3	24	6,0	26	4,3	26	4,1
15.	18	3,2	20	4,2	20	4,2	20	4,8	22	4,0	22	2,7	20	4,0	22	4,7	22	5,9	22	6,0	20	6,5	20	7,2
16.	22	5,1	22	4,7	22	4,5	22	4,7	24	4,8	26	5,7	26	6,0	26	7,5	24	8,5	24	9,8	24	10,0	24	10,0
17.	24	4,5	24	5,1	22	5,7	22	6,0	22	5,9	24	5,4	24	5,2	24	5,9	24	5,7	24	6,7	24	7,0	24	8,4
18.	28	2,2	24	2,4	24	2,4	22	2,8	22	2,8	24	2,8	26	2,7	26	3,8	26	4,5	26	4,9	26	4,9	26	5,5
19.	24	6,2	24	6,1	24	7,1	22	5,7	22	6,0	22	4,9	22	6,3	22	6,7	22	6,1	22	6,0	22	5,5	22	5,6
20.	18	2,3	18	4,2	18	3,6	20	4,8	22	4,1	24	5,6	26	8,3	26	8,3	26	8,7	24	8,1	24	8,4	24	8,9
21.	24	5,4	22	4,3	22	5,2	22	5,4	22	5,7	22	6,3	24	7,6	24	9,1	24	9,4	26	10,5	24	9,0	24	10,7
22.	22	3,8	22	3,7	22	4,7	22	5,9	20	5,4	20	6,1	20	6,0	18	6,2	20	6,3	20	6,6	20	7,2	22	7,7
23.	22	3,3	22	3,8	22	4,8	22	3,2	24	1,7	26	2,3	26	1,9	26	3,7	26	3,2	26	3,6	24	3,2	26	4,5
24.	20	5,4	20	5,2	22	5,2	22	4,9	22	4,3	22	4,3	24	4,8	24	6,0	24	7,6	24	8,1	24	8,0	24	8,3
25.	28	0,7	30	1,2	22	1,3	20	1,1	18	0,6	18	1,6	18	2,5	16	2,4	18	2,5	18	3,6	18	3,3	18	3,2
26.	20	3,3	20	3,2	20	3,8	18	3,3	20	3,7	20	4,1	22	5,7	22	7,3	24	7,3	24	8,1	22	8,5	24	8,7
27.	24	5,5	24	5,4	24	7,9	24	8,1	24	5,6	24	6,0	24	6,5	24	7,2	22	7,5	24	6,8	24	6,5	22	6,1
28.	18	4,0	18	3,1	18	2,4	18	1,9	18	2,8	18	4,0	18	5,2	18	4,3	20	5,6	20	5,5	22	3,6	24	4,0
29.	18	2,2	18	3,1	18	4,0	18	3,2	18	4,6	16	3,6	16	5,2	16	6,1	16	7,1	16	7,9	16	8,9	18	10,1
30.	22	4,9	22	6,2	22	5,9	22	4,5	22	4,5	22	6,0	22	6,0	22	6,8	22	6,5	22	6,5	22	6,6	22	7,6
M		3,6		3,8		4,0		4,0		3,7		3,8		4,2		4,8		5,1		5,6		5,7		5,9

Windrichtungen und - geschwindigkeiten im Monat Juni 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	16	4,9	16	4,8	16	4,5	18	5,7	18	5,1	18	3,7	18	3,2	20	2,8	30	2,4	04	1,2	10	0,6	18	1,3	4,1
2.	14	5,1	14	5,2	14	5,5	14	5,4	14	5,4	14	4,7	14	3,8	14	3,5	16	3,1	16	2,5	16	2,4	14	1,4	3,9
3.	28	2,4	26	5,2	26	4,8	26	6,7	26	6,5	26	6,2	26	5,5	26	5,7	26	4,5	26	5,6	26	5,6	26	4,9	3,9
4.	06	4,3	04	3,8	06	3,5	02	3,1	04	3,1	02	3,7	02	2,7	30	0,9	30	0,8	18	1,1	18	1,7	18	2,1	2,9
5.	06	4,8	06	4,8	06	4,9	06	5,1	06	4,6	06	3,5	08	3,7	08	1,7	24	1,4	10	4,0	08	4,3	08	3,5	2,9
6.	12	5,7	24	9,7	26	8,7	26	8,4	26	7,2	24	6,2	24	8,3	24	6,7	24	6,1	24	5,2	24	6,5	24	7,0	5,2
7.	30	5,7	32	6,5	32	6,2	02	5,6	02	4,3	28	2,8	28	3,5	26	2,3	24	1,9	22	2,4	20	1,7	20	2,1	5,2
8.	06	4,2	06	4,6	06	4,1	06	3,7	06	3,5	06	2,7	04	2,4	04	1,1	00	-	20	1,4	20	1,4	20	2,1	2,7
9.	14	5,7	14	5,9	16	5,7	14	5,7	14	6,1	14	5,9	14	4,8	16	4,1	16	3,2	16	3,7	16	4,6	16	4,7	4,0
10.	32	5,4	32	6,3	32	5,5	32	5,6	32	5,4	32	4,2	30	3,3	28	4,5	28	4,3	28	4,0	28	3,2	26	2,4	4,5
11.	28	2,8	28	2,9	26	1,7	02	3,6	06	1,4	06	1,8	08	1,8	10	1,9	18	1,6	18	2,1	18	2,2	18	1,1	2,4
12.	06	2,7	06	3,8	06	4,2	06	3,6	02	2,7	32	2,1	32	1,9	04	1,1	30	1,3	30	1,6	30	1,3	30	1,3	1,8
13.	26	7,1	26	7,0	28	7,3	28	7,5	28	5,4	32	4,5	02	4,1	02	1,9	00	-	18	1,6	18	2,2	18	2,3	4,4
14.	26	4,3	26	4,1	26	2,7	26	3,2	04	3,6	06	2,5	10	2,9	10	2,3	10	0,6	16	1,9	18	2,3	18	2,7	3,9
15.	20	7,2	22	6,0	20	5,2	20	6,1	22	6,5	22	5,7	22	4,6	22	3,6	22	3,7	22	4,6	22	5,1	22	4,7	5,0
16.	24	9,1	24	8,3	24	7,7	24	8,7	24	8,4	26	6,8	28	4,2	26	3,8	26	3,3	24	3,7	24	3,8	24	4,0	6,4
17.	24	8,5	24	8,4	24	9,9	26	9,4	26	7,2	24	7,7	24	5,9	24	5,2	24	3,8	28	2,1	26	3,2	24	3,5	6,1
18.	26	6,2	26	7,2	26	8,1	26	8,1	26	8,0	26	7,5	26	7,3	26	5,7	24	5,6	24	6,3	24	6,6	24	7,3	5,2
19.	22	6,1	22	5,6	22	4,8	24	4,8	04	4,2	06	2,4	08	1,4	08	1,2	10	0,8	18	1,4	18	3,3	18	1,9	4,6
20.	24	8,6	24	8,4	24	8,0	24	8,1	24	8,3	24	7,7	24	5,7	22	6,0	24	6,8	22	5,4	24	5,9	24	6,3	6,7
21.	26	9,5	26	10,0	26	11,0	26	9,8	26	9,5	24	8,9	24	7,3	24	5,7	22	4,6	22	4,8	22	4,5	22	4,1	7,4
22.	24	4,8	24	4,9	22	6,0	22	4,8	32	2,5	04	1,1	08	0,8	00	-	32	0,7	22	0,7	22	1,3	22	2,5	4,2
23.	24	4,5	26	5,4	26	5,2	28	5,4	26	5,7	26	7,2	24	5,7	24	4,3	22	3,6	22	4,5	20	5,4	22	5,1	4,2
24.	24	9,0	24	8,6	26	7,7	24	6,1	24	6,0	24	5,2	26	3,5	26	1,4	28	1,4	26	1,7	24	2,1	20	1,3	5,3
25.	24	4,9	24	4,6	22	4,0	22	4,9	22	4,2	22	3,5	20	0,7	16	1,9	18	2,3	18	3,6	18	4,3	22	4,8	2,8
26.	24	8,3	24	8,3	24	8,4	24	8,0	24	7,3	24	8,0	24	6,5	24	7,0	24	6,7	24	6,5	24	5,5	24	6,1	6,4
27.	22	5,6	22	4,8	20	5,4	22	4,8	22	4,5	20	4,3	22	2,5	22	1,1	28	1,3	26	0,7	22	0,6	20	2,4	4,9
28.	22	6,8	22	8,1	20	7,3	22	6,3	26	6,8	26	5,6	24	4,2	24	3,6	22	1,7	20	1,8	20	2,3	20	2,2	4,3
29.	18	9,7	20	8,7	18	9,3	20	9,5	22	9,8	24	7,7	24	5,6	24	4,6	22	4,2	22	5,1	22	5,9	20	6,5	6,4
30.	24	6,1	24	6,1	22	6,1	24	4,8	24	4,1	24	4,1	24	1,9	20	1,9	14	3,1	18	2,1	16	3,3	18	3,1	4,9
M		6,0		6,3		6,1		6,1		5,6		5,0		4,0		3,2		2,8		3,1		3,4		3,5	4,6

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juli 1938.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	18	3,2	18	2,4	18	2,1	18	1,3	16	3,6	16	4,3	16	5,6	16	5,9	16	6,0	14	5,7	14	5,5	12	5,9
2.	28	1,2	20	1,2	18	0,9	18	2,1	18	2,2	18	1,9	18	1,6	18	2,8	18	2,5	18	3,3	18	3,7	18	3,7
3.	28	2,2	24	2,7	24	2,4	22	3,2	22	3,6	22	2,9	22	2,5	22	3,3	24	4,6	24	4,6	24	5,9	26	6,1
4.	22	1,2	22	2,1	22	1,7	24	1,8	20	1,6	24	1,8	26	2,2	28	3,3	32	3,6	32	4,5	02	5,2	02	5,9
5.	18	1,2	18	1,2	18	1,2	18	1,7	18	2,5	16	2,3	14	3,1	14	4,2	14	5,2	14	5,1	14	6,3	14	6,5
6.	08	1,2	10	1,1	10	1,6	24	2,3	26	2,8	24	2,4	24	3,1	22	2,7	20	1,4	20	4,0	20	4,9	20	4,1
7.	18	4,6	18	4,6	18	4,8	20	4,8	20	5,1	20	4,9	22	4,3	22	4,0	22	3,7	20	4,2	22	3,7	22	3,2
8.	20	1,3	20	0,7	18	1,1	18	1,1	18	0,8	16	2,3	16	3,3	14	3,7	14	3,5	12	4,1	14	4,0	16	3,6
9.	16	3,1	16	2,7	16	1,8	16	2,3	16	2,2	16	2,3	16	3,3	14	3,7	14	3,5	12	4,1	14	4,0	16	3,6
10.	22	1,3	18	1,4	18	2,2	20	1,6	16	2,1	22	2,5	24	4,6	24	4,7	26	2,8	26	3,8	26	3,7	26	4,9
11.	18	1,3	22	1,7	08	1,2	26	2,3	26	4,6	24	5,6	26	5,2	26	4,3	26	5,2	28	5,2	28	5,2	28	5,5
12.	24	1,9	24	2,5	22	2,1	22	2,4	20	4,3	22	3,1	22	2,8	22	2,7	22	1,8	04	1,7	04	2,9	06	4,1
13.	18	4,5	18	4,1	18	2,4	18	3,2	16	1,8	14	2,3	16	1,9	14	2,4	16	2,8	16	3,2	16	3,3	14	3,6
14.	26	4,1	26	4,0	26	3,7	26	3,6	24	3,3	24	3,3	24	3,5	24	3,3	24	3,3	24	4,2	26	4,7	26	4,8
15.	06	1,4	20	1,6	20	2,1	20	3,2	20	2,5	20	2,2	20	1,4	20	1,2	22	1,4	24	1,3	04	3,2	04	3,6
16.	20	1,8	20	1,4	20	1,1	20	1,7	18	1,1	18	0,7	08	1,7	06	1,1	02	2,2	06	3,2	04	2,9	02	3,5
17.	06	2,3	04	4,1	04	2,8	32	2,3	30	2,1	02	2,2	06	2,8	06	2,7	06	2,3	06	2,9	06	2,9	04	3,6
18.	26	5,4	28	3,1	26	3,1	28	4,3	28	3,6	26	4,8	26	4,0	24	2,4	26	3,6	26	4,8	26	4,7	26	5,7
19.	22	4,7	22	5,1	22	4,9	22	5,2	22	3,3	20	1,8	22	2,5	22	3,8	24	4,0	24	4,0	24	4,6	24	4,1
20.	20	2,9	20	2,5	20	1,6	18	1,2	18	1,7	26	1,1	28	2,2	26	1,9	24	2,1	20	2,1	20	1,8	04	3,5
21.	20	2,4	20	2,3	22	2,3	22	1,8	20	2,4	20	2,2	20	1,6	20	2,4	22	3,5	22	2,5	26	2,3	06	3,2
22.	18	0,9	20	0,7	20	1,7	20	1,1	20	1,4	20	0,8	20	0,6	04	1,3	04	2,3	04	3,3	04	4,0	02	4,1
23.	30	1,6	24	3,7	20	3,8	22	3,3	22	2,9	22	4,5	20	2,8	24	1,9	24	4,0	22	3,6	02	3,8	26	3,6
24.	24	3,8	26	4,2	24	3,1	26	4,1	24	3,8	24	4,8	24	5,2	26	5,5	26	5,7	26	5,9	26	6,1	24	4,9
25.	20	1,9	22	2,1	20	1,9	20	1,4	20	1,7	18	1,6	16	2,7	16	2,4	18	2,7	18	3,2	20	3,8	20	3,3
26.	20	0,8	20	1,7	20	2,1	28	1,3	28	1,3	26	1,3	30	0,9	10	1,2	16	2,5	16	4,0	18	4,0	18	3,6
27.	26	1,8	22	1,4	20	1,6	20	1,8	20	1,3	18	0,8	08	1,4	12	1,7	12	1,8	14	2,5	14	3,3	06	3,3
28.	24	1,8	26	2,2	26	4,3	26	3,1	26	3,2	26	3,5	20	1,6	26	1,9	30	1,8	32	2,1	30	2,1	28	2,1
29.	20	2,2	20	1,4	20	1,4	16	0,9	10	0,9	10	0,7	10	0,6	28	0,8	06	1,7	06	2,1	06	2,8	06	2,4
30.	22	2,8	24	4,1	26	4,5	30	2,1	24	1,9	28	1,6	30	1,3	30	1,3	32	1,8	02	2,4	02	2,8	32	1,9
31.	20	1,2	20	1,6	20	1,8	20	1,9	20	1,8	20	1,3	20	0,6	04	1,3	04	1,9	06	2,4	04	3,2	04	3,3
M		2,3		2,4		2,4		2,4		2,5		2,5		2,6		2,8		3,1		3,6		4,0		4,1

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juli 1938.

Nachmittag

D	12-13^h		13-14^h		14-15^h		15-16^h		16-17^h		17-18^h		18-19^h		19-20^h		20-21^h		21-22^h		22-23^h		23-24^h		Tages-Mittel
1.	10	6,8	10	5,9	10	6,1	08	6,1	08	4,3	08	3,3	08	2,2	30	1,2	28	2,7	26	3,3	32	3,5	04	2,8	4,2
2.	22	4,2	32	3,3	32	2,3	32	1,8	26	4,7	24	6,0	24	4,6	24	4,7	24	5,1	26	5,2	24	2,7	22	2,2	3,1
3.	26	4,0	26	3,6	26	3,6	26	4,2	26	3,6	26	2,8	08	1,8	10	2,1	28	1,7	22	1,9	20	1,9	22	1,7	3,2
4.	02	6,0	02	5,9	02	6,0	02	6,0	02	5,6	32	4,8	02	3,7	02	2,5	02	2,2	24	1,3	20	1,7	18	1,6	3,4
5.	16	6,8	16	6,5	18	4,9	18	4,0	20	2,7	24	2,5	32	2,7	24	1,4	06	1,1	06	0,6	08	0,8	08	1,2	3,2
6.	22	5,4	24	5,1	24	4,7	22	3,7	24	4,2	22	2,5	18	2,1	18	2,8	20	3,8	20	4,1	18	4,1	18	4,0	3,3
7.	24	2,5	32	2,8	06	3,6	04	3,3	02	3,6	02	3,2	04	2,9	02	1,9	28	1,8	26	1,7	20	1,4	18	1,4	3,4
8.	12	6,2	14	6,0	14	5,7	14	5,9	14	5,5	12	4,8	10	4,7	12	4,7	14	4,2	14	4,1	16	3,7	16	3,6	3,8
9.	16	4,3	26	7,3	26	7,3	28	6,5	24	4,6	30	4,1	26	4,0	28	4,1	30	1,9	26	2,8	26	3,1	28	1,3	3,7
10.	26	4,9	26	5,1	26	4,6	26	4,0	26	4,9	26	3,7	26	3,2	26	3,1	26	2,4	28	2,4	22	1,8	20	2,1	3,2
11.	28	4,9	30	5,9	30	5,9	30	5,5	30	4,9	30	5,2	28	4,7	26	2,5	24	2,1	24	1,7	26	2,4	24	2,7	4,0
12.	06	4,2	08	3,5	08	3,3	12	4,1	16	3,8	16	3,2	16	3,1	16	3,1	16	2,9	14	2,2	16	2,7	16	3,8	3,0
13.	14	4,1	14	4,1	20	5,6	24	2,9	32	2,7	32	2,4	30	2,7	32	3,1	28	3,8	26	3,6	26	4,2	26	4,2	3,3
14.	26	5,1	28	4,5	30	4,0	32	4,6	02	4,9	32	4,2	28	3,3	26	2,2	26	1,3	22	1,3	22	1,4	20	1,9	3,5
15.	04	3,6	06	3,5	04	3,7	04	3,3	06	3,1	04	2,8	04	2,1	02	1,9	30	1,7	30	1,1	30	1,3	30	1,1	2,3
16.	04	3,6	04	4,5	04	4,6	04	3,7	04	3,7	02	2,8	32	1,9	28	1,6	30	1,6	06	1,1	04	1,4	04	1,7	2,3
17.	02	2,9	02	1,9	04	2,1	30	2,9	30	4,5	28	2,9	24	1,4	32	1,2	32	1,4	16	3,1	26	3,6	26	4,7	2,7
18.	26	4,6	26	5,9	26	5,1	26	6,0	26	6,7	26	6,3	26	4,8	24	4,0	22	2,8	22	3,7	22	4,2	22	4,1	4,5
19.	26	3,3	32	4,0	04	4,7	04	3,8	04	3,2	02	3,8	04	2,3	02	1,1	20	1,1	20	2,1	20	1,9	20	2,3	3,4
20.	06	3,6	06	3,5	08	2,5	10	1,7	10	2,5	08	2,5	08	2,5	08	1,3	16	1,4	20	1,4	20	1,6	20	1,8	2,1
21.	06	3,7	06	4,0	10	3,5	18	1,6	24	1,7	20	2,1	20	0,8	20	0,6	20	0,9	20	1,3	20	1,1	18	0,7	2,7
22.	02	4,3	02	4,3	02	4,1	02	4,5	02	3,6	32	3,3	32	2,7	32	1,7	20	1,2	20	2,1	18	2,4	18	2,7	2,5
23.	30	4,6	28	6,5	28	6,5	26	7,0	26	6,5	26	5,6	24	5,5	26	3,7	26	4,5	26	4,0	24	3,6	24	3,5	4,2
24.	26	4,9	28	4,3	04	2,9	24	1,4	28	2,4	26	2,5	28	2,8	26	3,1	24	2,3	22	1,4	20	1,8	20	1,9	3,7
25.	22	3,6	26	3,2	02	3,3	02	3,7	04	2,2	06	1,4	02	1,6	32	1,9	20	0,9	20	1,3	20	0,9	20	0,9	2,2
26.	20	3,3	32	5,7	32	4,8	32	4,5	32	4,5	32	2,9	32	2,5	32	2,1	30	2,3	28	2,1	28	2,4	26	2,2	2,7
27.	06	3,8	06	3,8	08	3,3	08	4,3	08	4,5	08	3,6	10	3,3	26	4,1	26	3,6	26	3,1	02	2,4	32	2,4	2,7
28.	32	2,9	02	3,2	02	3,7	30	3,5	28	4,1	28	4,2	32	2,2	26	0,9	20	0,7	20	1,4	20	1,3	20	1,8	2,5
29.	04	2,7	06	3,1	06	3,1	06	2,7	06	2,8	06	2,3	08	2,2	08	1,9	04	1,4	06	1,6	26	0,6	20	2,2	1,9
30.	02	2,8	04	3,3	02	3,3	02	4,6	02	4,8	02	4,6	02	3,1	30	2,5	26	1,8	26	2,1	22	1,8	22	1,3	2,7
31.	04	3,2	04	3,6	04	3,5	04	3,3	04	2,8	02	2,8	04	2,4	32	1,3	28	1,9	28	1,7	28	1,9	28	2,5	2,2
M		4,2		4,4		4,3		4,0		4,0		3,5		2,9		2,4		2,2		2,3		2,2		2,3	3,1

Windrichtungen und – geschwindigkeiten in m/s im Monat August 1938.

Vormittag

D	0–1h		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1.	28	2,7	28	2,8	28	3,1	28	2,2	28	2,3	28	1,8	32	0,9	04	1,2	04	1,7	02	2,8	04	2,7	02	2,9
2.	24	2,3	24	2,3	26	2,3	26	2,3	24	2,5	28	2,1	32	3,1	32	3,3	02	2,7	02	2,3	02	3,2	02	3,6
3.	28	2,5	28	2,8	28	2,5	26	2,2	26	2,1	32	1,9	32	3,3	02	3,2	02	4,1	04	4,7	04	5,6	04	4,7
4.	04	6,1	04	5,5	06	4,3	06	3,6	06	3,3	06	3,6	06	4,5	04	4,8	04	5,1	04	5,6	04	5,4	02	5,9
5.	04	0,6	22	1,2	20	0,7	20	0,6	00	—	20	0,6	06	1,3	08	2,4	06	1,9	06	3,5	06	4,3	06	5,1
6.	18	1,6	18	1,4	18	1,6	20	1,2	20	0,9	20	0,8	16	0,7	10	1,3	14	2,1	12	2,7	10	3,3	08	3,3
7.	22	1,7	20	1,6	20	1,3	20	1,6	20	1,9	20	1,7	18	0,7	16	0,6	06	1,9	04	2,8	06	2,5	04	3,7
8.	30	1,4	28	1,6	26	1,3	20	1,2	20	1,7	20	2,2	24	0,8	06	1,8	08	2,4	08	2,4	08	2,9	08	3,7
9.	20	1,7	20	1,7	20	1,3	18	1,2	18	1,6	18	1,2	20	1,1	02	1,8	04	2,4	04	2,9	04	3,2	04	4,0
10.	30	1,8	30	0,9	30	1,2	20	1,4	20	1,2	18	2,1	18	1,8	18	2,7	18	2,7	14	3,5	14	2,9	14	3,8
11.	26	1,7	26	1,4	22	1,6	22	1,6	24	1,8	26	1,6	30	1,8	02	2,7	02	2,7	04	2,5	04	3,2	06	3,8
12.	26	1,6	24	1,6	22	1,4	22	1,4	24	1,8	26	1,9	30	1,7	04	2,7	02	3,2	02	3,5	04	3,8	04	4,1
13.	28	1,4	28	1,1	30	1,3	30	1,3	30	0,9	30	0,8	02	0,7	06	1,2	04	2,1	02	3,3	02	4,0	02	4,7
14.	30	1,3	28	1,3	28	1,4	28	1,7	26	1,2	26	0,9	30	0,9	02	1,2	04	2,2	02	2,8	02	3,1	02	3,6
15.	28	1,4	24	1,3	22	1,3	20	1,4	20	1,7	22	1,8	30	1,4	02	2,2	02	2,5	02	2,7	02	2,9	02	3,2
16.	22	2,2	22	1,8	26	2,7	24	3,2	24	2,7	26	3,6	26	3,8	28	4,6	30	4,1	30	4,9	30	5,2	32	6,6
17.	18	1,7	18	3,3	18	4,5	18	3,8	18	4,8	18	5,1	16	4,8	16	5,1	16	4,2	16	4,5	18	5,6	20	6,1
18.	22	7,9	22	7,0	22	6,8	22	7,6	22	8,5	20	8,5	20	9,0	20	9,5	20	10,2	20	9,8	20	10,9	20	9,1
19.	22	7,0	22	6,7	20	6,5	20	6,8	20	6,3	20	7,0	20	5,9	20	7,1	20	9,3	20	6,8	20	7,0	20	8,1
20.	16	3,5	18	3,8	18	3,6	18	3,2	18	4,7	18	5,2	20	6,3	20	7,0	20	6,7	20	7,5	20	6,6	20	7,9
21.	22	1,3	20	1,2	24	1,2	06	2,3	02	2,5	02	3,2	04	5,1	04	5,7	02	4,5	02	5,9	02	5,6	02	6,0
22.	30	4,8	28	4,7	28	5,9	28	5,7	28	6,7	26	3,2	28	4,3	26	2,9	28	3,8	28	3,6	28	4,0	28	3,5
23.	26	2,9	26	2,4	26	2,9	26	2,8	26	2,5	26	3,2	28	3,2	28	3,5	30	4,7	30	5,6	30	5,5	30	7,3
24.	30	9,0	32	6,7	32	5,2	32	4,6	32	4,7	32	4,6	32	4,8	02	4,8	32	4,5	32	4,7	02	4,7	32	4,6
25.	30	4,3	30	4,2	30	4,8	30	4,7	30	4,8	30	4,7	32	5,2	32	5,7	32	5,4	32	5,4	02	3,8	32	3,5
26.	16	1,7	16	1,9	20	1,9	14	1,3	14	1,8	18	1,7	16	1,6	14	2,2	12	1,8	10	3,1	14	2,7	14	2,3
27.	18	1,2	18	1,1	18	1,1	16	1,3	18	1,4	16	1,6	18	1,4	14	1,2	16	2,1	14	3,1	16	2,9	18	2,9
28.	20	1,7	20	2,4	20	2,3	06	1,2	04	0,7	06	1,3	22	1,3	26	1,7	14	2,3	16	3,5	16	3,1	12	3,2
29.	32	1,9	02	1,7	02	0,9	32	1,3	02	1,7	02	1,9	02	2,2	30	2,7	02	3,7	02	3,3	02	4,6	02	4,6
30.	30	1,9	28	2,4	30	2,5	30	2,3	32	1,9	30	1,6	30	1,7	32	1,9	02	2,3	04	2,7	04	1,9	04	2,5
31.	16	3,6	14	2,9	14	3,5	14	2,9	12	2,1	14	2,5	12	3,1	14	4,2	14	5,2	14	5,5	14	5,9	16	6,3
M		2,8		2,7		2,7		2,6		2,7		2,7		2,9		3,3		3,7		4,1		4,3		4,7

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat August 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	02	3,1	02	3,3	02	3,5	32	3,5	02	3,2	32	2,9	30	2,5	30	1,9	28	1,8	22	1,9	22	2,4	20	1,6	2,4
2.	02	4,0	02	4,2	02	3,5	02	3,7	04	2,8	02	2,4	02	3,1	32	2,3	30	2,5	28	2,2	28	2,3	26	1,7	2,8
3.	02	4,8	02	6,0	02	6,2	02	5,9	02	5,4	02	6,0	04	6,3	02	5,7	02	5,4	04	5,9	04	6,2	04	6,3	4,6
4.	04	6,2	02	6,5	02	6,1	04	6,3	04	6,3	04	6,0	04	5,4	04	5,1	04	4,0	06	2,9	06	2,7	06	1,4	4,9
5.	06	4,8	06	4,3	04	4,3	06	4,8	04	4,7	04	4,8	04	4,0	04	3,6	04	2,9	32	1,4	30	1,9	30	1,4	2,7
6.	06	4,1	06	4,5	06	4,0	08	4,6	08	3,7	08	3,3	06	1,9	30	1,3	26	1,3	24	1,2	24	1,2	24	1,7	2,2
7.	06	3,8	06	4,2	06	4,2	06	4,7	06	4,7	06	4,5	06	4,7	06	4,6	06	4,0	08	3,8	08	3,3	32	1,2	2,9
8.	06	4,3	08	4,9	08	4,3	06	4,1	08	4,1	06	3,6	32	1,8	02	1,9	32	1,4	04	1,4	08	2,4	24	0,9	2,4
9.	04	4,3	04	5,1	04	5,7	04	4,8	06	4,7	08	3,8	04	3,5	30	1,2	32	1,2	28	1,6	28	0,9	28	1,6	2,6
10.	08	4,2	06	4,6	06	4,8	06	4,5	06	4,3	06	3,5	08	4,1	06	3,1	08	2,9	26	0,9	06	0,8	24	1,2	2,7
11.	06	4,0	02	4,6	02	4,6	02	4,8	02	5,5	32	4,2	32	2,7	32	1,7	30	1,1	26	1,3	24	1,3	26	1,9	2,7
12.	02	4,2	02	4,2	02	4,2	02	4,9	02	4,5	02	4,1	02	3,6	02	2,3	32	1,4	02	1,4	30	1,1	28	1,4	2,8
13.	04	5,4	04	5,7	02	5,9	02	6,6	02	6,2	04	5,6	04	6,1	06	5,6	06	3,7	06	3,5	32	2,3	32	0,8	3,3
14.	02	4,2	04	5,4	04	5,9	04	6,6	04	5,9	04	5,5	04	6,0	04	5,4	06	3,6	30	1,3	32	1,4	28	1,2	3,1
15.	02	2,9	02	3,5	02	3,3	02	3,5	32	3,8	32	3,1	30	2,7	30	2,2	26	2,1	20	2,4	22	2,1	22	1,7	2,4
16.	02	7,1	02	7,1	26	6,2	26	5,7	26	5,6	28	5,5	26	3,7	24	2,3	20	1,2	20	1,3	20	1,8	18	1,9	4,0
17.	18	4,3	18	5,4	18	5,2	18	5,6	18	4,6	24	5,2	20	2,7	22	4,0	20	5,5	22	6,3	20	5,7	22	7,1	4,8
18.	20	11,5	20	10,6	22	8,6	22	8,7	22	10,2	22	8,0	20	6,8	20	6,0	22	7,1	20	7,1	20	7,2	22	6,7	8,5
19.	20	7,7	20	8,1	18	7,0	18	6,7	18	4,3	18	3,7	18	4,1	18	2,9	18	3,2	16	3,2	16	4,1	16	3,8	6,0
20.	20	8,1	20	7,7	20	7,1	20	6,6	20	6,5	20	4,0	32	3,5	32	1,8	28	1,1	30	0,8	28	1,4	28	0,9	4,8
21.	02	5,7	02	5,7	02	5,1	02	4,8	02	5,2	02	4,5	02	4,2	02	3,5	02	3,6	32	3,2	32	3,6	32	4,7	4,1
22.	28	4,0	28	4,7	30	3,7	32	3,5	04	2,8	04	1,7	24	0,6	20	1,2	20	1,4	20	0,8	22	1,2	24	2,1	3,4
23.	30	6,3	32	6,7	02	7,0	02	6,8	02	8,0	30	9,1	32	9,9	32	11,5	30	11,3	30	11,8	30	12,4	30	11,0	6,6
24.	32	4,5	32	5,4	30	6,5	32	6,8	30	7,1	30	7,2	30	7,2	30	6,7	30	6,0	30	4,5	30	4,9	28	3,6	5,6
25.	32	2,3	32	3,3	02	1,8	04	2,7	02	2,7	14	4,1	20	3,3	16	1,7	14	1,4	08	1,4	08	0,9	08	1,7	3,5
26.	16	2,4	18	2,9	16	1,8	16	1,7	14	1,2	08	0,9	08	1,3	08	1,6	08	1,7	08	1,8	18	1,1	18	1,6	1,8
27.	18	3,7	18	3,6	16	3,1	16	2,8	16	3,2	16	2,7	16	2,9	18	2,8	20	2,3	24	1,4	22	1,8	22	1,6	2,2
28.	08	2,9	06	4,1	04	4,3	04	2,8	04	2,8	04	2,4	02	2,3	02	1,9	32	1,9	32	1,9	32	2,1	32	2,3	2,4
29.	02	4,5	02	4,3	32	3,6	32	3,2	32	3,6	32	3,6	32	3,8	32	4,0	30	4,2	32	4,0	32	3,5	32	2,9	3,2
30.	02	2,7	06	3,8	06	3,8	06	2,7	02	1,9	32	1,1	24	0,8	14	2,1	16	1,7	16	2,4	16	1,9	16	2,9	2,2
31.	16	5,4	16	4,6	18	3,5	18	3,3	18	2,2	16	2,2	18	1,2	22	0,9	22	0,8	22	0,7	22	0,9	24	2,1	3,1
M		4,8		5,1		4,8		4,8		4,6		4,2		3,8		3,3		3,0		2,8		2,8		2,7	3,6

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat September 1938.

Vormittag

D	0-1 h		1-2 h		2-3 h		3-4 h		4-5 h		5-6 h		6-7 h		7-8 h		8-9 h		9-10 h		10-11 h		11-12 h	
1.	28	2,4	28	1,8	28	3,1	28	3,5	30	4,5	30	4,5	30	5,2	30	5,5	30	6,3	30	5,2	30	4,8	32	5,1
2.	16	2,3	18	1,1	18	0,7	00	-	08	0,9	08	1,4	12	2,5	14	1,9	12	2,9	14	4,3	14	4,2	14	4,5
3.	22	3,6	22	3,6	22	4,0	22	3,5	22	3,7	22	4,1	22	3,6	22	2,1	24	2,4	26	1,8	22	1,7	04	2,5
4.	20	1,1	18	1,2	20	1,3	00	-	18	0,8	18	1,3	00	-	06	0,9	04	2,3	06	4,1	06	4,3	04	3,6
5.	30	2,9	28	2,5	26	2,9	28	3,3	28	2,8	30	2,9	02	3,6	02	3,7	02	3,3	02	3,8	02	4,1	04	2,9
6.	28	3,1	26	2,2	30	2,7	28	1,8	24	1,3	20	3,5	22	3,2	24	3,6	24	2,8	20	1,4	22	2,7	22	3,1
7.	16	1,4	16	1,3	16	1,4	16	1,7	18	2,7	18	3,2	18	2,5	20	1,8	20	2,1	18	1,9	18	1,9	16	2,4
8.	18	1,2	18	1,4	18	1,3	32	1,1	16	1,3	20	0,9	18	1,8	16	2,1	08	1,6	10	2,7	12	3,1	12	4,1
9.	14	4,3	14	3,5	16	4,2	16	3,6	16	2,9	16	3,1	14	2,1	16	2,5	16	2,9	14	2,7	16	3,1	14	3,8
10.	18	0,7	20	1,3	20	2,8	20	2,9	20	2,9	20	2,9	20	2,9	22	2,3	26	2,3	02	2,4	04	2,7	04	2,7
11.	22	2,5	24	2,4	26	3,3	24	2,7	24	2,4	24	3,5	26	4,2	26	3,6	26	3,8	26	3,8	26	4,1	26	3,7
12.	22	5,4	22	4,5	22	4,3	22	5,1	22	4,7	22	5,4	22	4,0	22	3,8	24	3,7	22	4,0	22	4,2	22	5,1
13.	22	3,5	20	4,3	20	4,8	20	4,8	20	5,7	20	6,0	20	6,3	20	5,7	22	6,5	22	7,6	22	7,9	22	7,9
14.	24	6,7	24	6,2	22	6,7	22	6,7	20	9,0	20	8,9	20	8,9	20	10,4	20	9,8	20	10,2	20	10,7	20	11,0
15.	20	2,8	18	1,8	18	1,9	20	3,1	20	2,4	20	2,7	20	1,8	20	2,2	20	1,8	20	2,1	22	1,7	26	3,7
16.	24	4,2	22	3,7	22	3,6	22	3,6	22	3,3	24	4,8	22	3,8	22	3,2	22	3,8	24	4,6	24	3,6	32	3,6
17.	20	4,1	18	4,5	18	4,3	18	4,9	18	5,2	18	5,5	18	5,9	18	4,1	20	4,7	20	5,6	18	4,7	18	4,3
18.	16	2,9	16	3,6	18	3,5	18	3,6	16	3,2	16	3,7	16	4,5	16	5,5	16	4,7	16	5,6	16	6,1	16	6,2
19.	12	2,4	16	2,1	16	2,3	14	2,8	14	3,2	14	2,7	14	2,7	14	3,2	14	3,7	14	3,8	14	4,6	14	4,0
20	08	3,1	22	3,5	20	2,5	18	2,9	10	1,7	16	2,5	16	2,7	14	2,9	14	3,7	14	3,7	14	4,8	14	6,0
21.	18	2,1	18	1,4	18	07	00	-	18	0,9	18	1,2	18	1,1	08	1,4	08	1,8	12	1,9	06	2,2	06	2,1
22.	16	2,7	18	1,1	18	0,9	16	1,8	16	1,4	16	2,4	16	2,2	14	2,2	16	2,3	16	2,9	14	2,7	14	3,3
23.	18	1,6	18	1,2	18	1,3	18	0,8	16	1,1	18	0,8	18	0,7	18	0,6	08	0,8	04	1,2	02	2,3	02	2,2
24.	18	1,1	18	1,6	18	0,7	18	1,1	18	1,6	18	1,3	18	1,3	14	2,1	12	1,9	14	2,3	08	2,3	04	2,8
25.	18	2,9	22	2,7	20	2,3	18	2,3	18	2,7	18	2,2	18	2,1	16	2,3	14	2,7	12	3,2	14	2,7	14	4,5
26.	18	2,1	18	2,9	18	2,5	18	2,4	18	0,9	18	0,8	18	1,4	16	3,2	16	3,7	14	3,5	14	4,0	14	4,2
27.	18	2,5	18	1,8	18	2,2	18	2,2	18	2,1	18	3,1	18	3,3	16	4,0	16	4,3	16	4,2	14	5,6	14	5,5
28.	14	2,1	14	1,8	14	2,1	14	2,4	18	2,3	18	2,3	18	1,8	12	2,3	14	2,1	14	2,5	14	2,8	14	2,4
29.	00	-	18	1,4	18	1,3	18	0,7	18	1,1	18	0,7	18	0,9	18	1,3	18	2,2	18	2,4	16	2,5	14	3,3
30.	18	0,8	18	1,4	18	1,6	18	1,7	18	1,1	18	1,7	18	1,9	18	1,3	12	2,4	12	3,1	10	3,3	10	4,2
M		2,6		2,5		2,6		2,6		2,7		3,0		3,0		3,1		3,3		3,6		3,8		4,2

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat September 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	32	3,7	32	3,3	32	3,1	32	2,9	30	4,9	30	5,6	30	4,7	32	5,2	32	3,8	32	2,1	12	2,1	14	2,8	4,0
2.	14	4,1	24	4,2	26	4,0	26	4,7	26	4,5	26	4,1	26	2,8	26	4,1	24	3,3	22	2,8	22	2,5	22	3,3	3,0
3.	06	3,2	06	2,9	06	3,5	06	4,0	06	3,3	06	2,7	06	1,9	08	1,2	08	0,9	10	1,1	10	1,7	18	1,3	2,7
4.	04	4,2	02	4,5	02	4,7	02	4,0	02	3,7	02	4,0	02	4,0	02	3,7	02	2,7	32	2,9	28	2,2	30	2,5	2,7
5.	02	3,1	02	2,9	02	2,7	30	2,2	30	2,1	32	2,4	30	2,7	30	3,2	32	2,9	32	2,8	32	2,7	30	2,9	3,0
6.	22	4,2	20	3,8	22	3,1	22	2,9	20	2,2	20	2,7	18	2,1	18	1,8	22	3,1	22	2,2	22	1,8	22	0,9	2,6
7.	14	2,2	14	2,7	16	2,5	18	2,5	18	2,7	18	1,8	18	2,1	18	1,1	18	1,4	18	2,3	18	3,1	18	1,8	2,1
8.	14	4,7	14	4,6	14	4,3	14	4,8	16	5,1	18	3,1	16	2,1	18	2,2	18	2,5	12	2,5	12	3,5	14	3,2	2,7
9.	12	4,6	14	3,6	14	3,8	14	4,0	14	3,3	16	3,1	18	2,5	20	1,9	22	1,4	20	1,3	18	1,9	18	1,2	3,0
10.	04	1,8	04	3,6	02	2,2	02	2,8	02	2,4	02	2,1	28	1,6	24	2,1	22	2,2	26	2,1	24	2,2	20	2,1	2,3
11.	26	3,2	26	5,5	26	6,1	26	5,7	24	5,4	24	4,3	24	3,3	24	3,3	22	3,6	22	4,3	22	4,7	22	4,6	3,9
12.	22	4,3	22	4,9	24	5,6	24	5,6	26	5,4	24	4,7	24	3,6	22	3,5	22	3,3	22	3,8	22	4,3	22	3,5	4,4
13.	22	7,2	22	8,5	22	8,4	22	8,4	24	8,3	22	6,5	22	7,7	22	7,0	22	7,3	24	7,3	24	7,6	24	7,5	6,8
14.	20	9,5	22	9,7	22	4,6	24	6,3	26	3,7	22	1,6	24	1,2	26	1,4	24	1,1	20	1,2	24	1,8	24	1,4	6,2
15.	26	3,5	28	4,0	26	3,3	26	3,2	26	4,6	24	4,2	22	3,1	24	4,6	24	4,3	24	4,0	24	5,1	24	4,6	3,2
16.	32	2,5	32	4,5	32	4,7	30	5,4	28	4,7	26	3,1	24	2,8	22	2,3	22	2,5	20	3,3	20	3,5	20	3,8	3,7
17.	18	4,6	18	4,5	18	3,6	18	4,3	18	3,3	18	2,9	18	3,3	18	3,5	18	3,3	18	3,5	18	3,3	16	3,1	4,2
18.	16	6,1	16	5,6	16	6,1	16	5,1	16	4,3	16	3,7	18	4,2	18	3,5	18	3,7	18	3,5	18	2,3	18	2,2	4,3
19.	14	4,1	14	4,3	14	4,0	14	4,0	14	3,3	14	3,1	16	2,1	16	1,7	20	2,5	20	2,7	20	3,1	18	1,9	3,1
20.	14	6,1	14	5,6	14	5,1	14	4,5	14	3,6	14	2,8	14	2,9	16	2,2	18	2,1	18	3,2	18	2,2	18	2,1	3,4
21.	04	2,5	04	2,4	02	3,1	06	3,5	08	2,5	12	2,7	14	2,7	18	2,2	14	2,8	16	2,9	16	3,6	16	3,2	2,1
22.	14	3,7	12	3,6	14	3,6	14	3,1	14	1,9	16	1,4	00	-	18	1,9	18	2,2	18	2,3	18	2,3	18	2,1	2,2
23.	04	2,5	02	2,2	02	2,5	06	3,2	08	2,5	08	1,9	08	1,2	10	1,1	12	2,3	20	2,1	18	1,8	18	1,2	1,6
24.	06	3,3	06	3,7	06	4,1	08	3,2	08	3,2	10	3,2	08	2,4	10	3,1	12	2,8	16	2,5	16	2,8	16	2,9	2,4
25.	12	5,1	14	5,1	14	4,7	14	4,1	14	3,5	10	3,2	10	3,1	16	3,1	18	2,9	18	2,5	18	1,6	20	2,3	3,1
26.	16	4,6	14	5,5	14	4,9	14	4,0	14	3,7	12	4,0	14	3,7	14	3,5	16	3,1	16	2,8	18	2,3	18	2,5	3,2
27.	14	4,9	14	5,1	14	4,8	14	4,0	14	2,8	14	1,9	14	1,9	14	2,9	14	3,1	14	2,8	14	3,1	14	2,5	3,4
28.	12	2,7	12	2,9	06	2,9	08	2,2	06	1,6	30	0,7	18	1,1	18	1,7	20	1,7	20	1,1	20	0,9	20	0,6	2,0
29.	12	2,8	12	2,8	06	2,5	06	1,9	30	1,6	24	0,9	22	0,7	20	0,7	20	1,3	18	1,4	18	0,8	18	1,3	1,5
30.	12	5,1	12	5,7	08	5,4	06	3,8	06	3,1	10	2,1	12	2,4	12	2,7	12	2,8	18	2,2	20	1,9	20	2,1	2,7
M		4,1		4,4		4,1		4,0		3,6		3,0		2,7		2,7		2,8		2,7		2,8		2,6	3,2

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Oktober 1938.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	20	2,2	20	1,8	18	2,2	18	1,4	18	1,7	18	2,1	18	2,1	14	2,5	14	2,3	12	2,5	08	3,1	10	4,1
2.	16	2,5	16	2,4	16	2,7	14	2,1	14	2,7	14	2,8	16	2,3	14	2,7	14	2,9	16	4,0	16	4,1	16	3,8
3.	26	1,6	26	1,4	18	1,2	18	1,4	18	1,7	00	-	16	1,2	18	2,7	20	3,5	18	4,1	18	4,6	18	5,1
4.	18	3,1	18	2,9	18	2,9	16	2,9	16	3,2	16	3,2	16	4,0	16	3,8	14	3,8	14	4,0	14	4,8	16	6,8
5.	18	5,1	18	6,2	18	5,6	20	6,7	18	5,7	18	4,8	20	6,2	20	8,4	20	9,3	18	8,9	20	8,1	20	7,2
6.	16	4,5	16	4,2	14	3,7	16	4,1	16	5,5	16	5,7	16	6,3	16	5,1	16	4,7	18	5,5	18	4,8	20	6,2
7.	22	6,3	22	5,1	22	4,9	20	4,5	18	3,7	20	4,6	20	5,9	20	6,5	20	6,7	20	6,7	20	6,5	20	5,1
8.	16	5,6	16	4,6	16	4,9	16	5,9	14	6,5	14	5,9	16	5,9	16	5,9	16	5,5	16	4,8	18	5,1	20	6,0
9.	22	5,1	22	3,6	22	5,6	20	5,5	20	5,6	20	4,8	20	5,6	20	5,2	20	5,7	18	4,7	18	4,1	18	4,8
10.	18	4,5	18	5,6	18	4,7	20	3,6	18	4,1	18	4,0	18	3,6	20	3,5	22	3,6	20	4,0	22	5,4	22	5,4
11.	20	4,2	20	4,3	20	3,2	20	2,8	18	3,8	18	4,2	18	5,1	18	4,8	18	6,2	18	6,7	20	6,5	20	6,8
12.	20	5,7	18	5,1	18	6,0	18	7,0	18	5,6	18	5,2	18	6,1	20	7,1	20	6,7	22	7,2	24	8,7	24	9,4
13.	20	7,0	18	6,1	18	5,1	18	4,8	18	4,7	18	4,2	18	5,2	18	5,4	18	6,7	18	7,2	18	6,7	18	8,3
14.	20	7,2	20	5,7	20	4,8	18	6,3	20	8,0	20	9,5	20	8,4	20	7,0	20	7,3	20	8,6	20	8,9	20	9,4
15.	22	9,4	22	9,7	24	9,7	24	10,2	24	9,9	24	9,5	24	10,1	24	9,1	24	10,4	24	10,2	24	9,0	24	8,9
16.	22	4,7	22	5,5	22	4,7	22	4,8	22	4,1	22	4,1	22	4,3	22	3,7	24	3,3	24	4,5	24	4,7	22	4,0
17.	16	2,8	18	3,7	16	3,8	16	3,8	16	3,2	16	3,5	16	3,3	16	3,8	18	4,6	16	4,3	16	3,3	18	3,2
18.	20	4,8	18	4,3	20	3,5	18	2,5	18	3,7	20	3,8	18	3,2	18	2,3	18	2,8	18	5,1	18	5,2	18	4,2
19.	18	3,8	18	4,1	18	4,8	18	5,1	18	6,1	18	5,9	20	7,5	20	7,2	20	8,3	20	8,7	20	8,5	22	4,8
20.	24	5,1	22	4,7	22	4,7	22	5,5	22	4,9	22	6,3	22	6,0	22	5,2	24	6,8	24	8,1	24	7,9	24	8,7
21.	28	6,3	28	4,3	26	5,4	26	5,1	26	6,5	26	4,9	28	6,6	26	4,3	26	7,6	28	9,4	30	9,9	30	9,9
22.	04	7,5	04	7,3	02	7,1	02	6,2	02	6,8	02	6,6	02	7,1	02	7,7	02	6,8	02	7,1	02	7,3	02	6,8
23.	12	4,1	14	3,3	14	2,5	12	2,4	12	1,7	12	1,9	14	2,4	12	3,1	12	2,9	12	3,8	12	3,7	12	3,2
24.	08	2,2	08	1,9	04	4,1	04	4,0	04	4,1	04	4,9	06	4,9	06	4,5	04	4,9	04	5,5	04	5,1	02	5,6
25.	04	4,1	04	4,1	04	4,5	04	4,2	02	3,6	02	4,0	02	4,0	02	3,7	12	1,6	16	2,1	16	2,7	16	2,1
26.	16	2,1	16	3,1	16	3,5	16	3,2	16	3,8	16	3,7	16	4,5	16	4,1	16	4,3	16	4,5	16	4,7	16	4,7
27.	14	2,7	16	2,2	16	2,4	14	3,1	14	3,7	14	4,6	14	3,8	14	3,6	12	5,2	14	4,6	12	4,9	14	3,8
28.	12	4,1	12	3,2	12	3,6	12	4,0	14	3,1	12	2,3	12	2,4	12	3,2	12	3,2	12	2,7	14	1,9	14	2,8
29.	28	2,3	30	1,9	28	2,1	26	1,9	28	2,2	28	1,8	28	1,3	28	1,6	32	1,3	32	1,8	30	1,8	32	1,6
30.	10	1,6	10	1,1	10	1,2	10	1,8	10	1,8	08	1,9	08	1,7	08	1,6	08	1,9	10	2,4	10	2,2	12	1,7
31.	16	1,8	16	2,1	16	1,7	18	1,7	18	2,1	18	2,5	18	3,8	18	3,1	20	4,7	20	5,1	20	4,9	20	5,4
M		4,3		4,0		4,1		4,1		4,3		4,3		4,7		4,6		5,0		5,4		5,5		5,5

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Oktober 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	10	4,9	12	5,5	10	5,6	10	5,2	10	4,3	10	4,2	12	3,7	14	2,8	14	2,8	16	2,9	16	3,1	16	2,8	3,2
2.	16	3,8	16	3,5	16	3,5	16	2,9	16	2,2	16	2,4	18	2,7	18	1,3	08	0,8	02	2,5	02	2,3	32	2,1	2,7
3.	18	5,4	18	5,1	18	4,8	18	3,8	18	3,7	18	4,8	20	4,1	20	3,5	18	2,5	18	2,5	18	2,1	18	3,3	3,1
4.	16	7,7	16	7,7	16	7,0	16	6,2	18	7,2	18	7,9	18	7,0	18	6,1	18	5,4	18	5,1	18	4,8	18	4,3	5,1
5.	18	6,5	18	6,8	18	6,3	18	5,2	16	4,0	16	3,5	16	4,1	16	4,0	16	3,8	16	4,5	16	4,9	16	4,1	5,8
6.	18	6,1	18	5,4	20	5,5	18	4,6	18	2,9	18	2,9	18	2,3	18	2,9	18	3,3	18	2,5	20	4,6	20	5,6	4,5
7.	20	5,4	20	5,4	20	5,6	18	4,5	18	3,6	18	3,8	18	4,7	18	4,8	18	4,9	18	4,7	18	5,5	18	4,8	5,2
8.	22	6,2	20	7,9	22	6,3	20	6,6	22	4,1	20	5,4	18	5,7	20	5,7	22	6,0	22	6,8	22	5,1	22	4,9	5,7
9.	18	6,2	18	5,6	16	5,4	16	4,5	16	5,5	16	6,3	16	6,7	16	6,3	16	6,2	16	6,0	16	5,9	16	4,3	5,4
10.	22	6,5	22	5,7	22	4,9	22	4,7	22	3,6	22	3,1	20	2,9	20	3,3	20	2,7	20	2,2	20	1,7	20	3,2	4,0
11.	18	5,9	18	5,7	20	5,6	18	4,1	18	3,5	18	3,6	18	4,0	18	3,7	18	4,9	18	6,2	18	5,4	20	7,0	4,9
12.	24	9,8	24	8,4	24	8,0	22	5,1	22	5,1	22	5,6	22	6,2	20	5,6	20	6,8	20	6,7	20	7,0	20	7,1	6,7
13.	20	8,7	20	9,0	20	8,0	20	6,6	20	6,0	18	5,9	20	6,3	20	6,1	20	5,2	20	6,0	20	6,1	20	6,2	6,3
14.	20	8,9	22	9,8	22	9,1	22	7,6	22	8,3	22	8,7	22	9,9	22	9,9	22	9,3	22	9,7	22	9,3	24	10,4	8,4
15.	24	9,8	24	9,1	24	8,5	24	5,4	24	5,5	24	5,6	22	4,2	22	5,2	22	4,8	22	4,6	24	5,2	22	4,0	7,8
16.	22	4,2	22	3,3	22	3,2	20	4,2	20	1,4	20	1,2	20	1,6	18	2,8	18	2,9	18	2,7	18	2,7	18	3,1	3,6
17.	18	4,8	20	5,2	20	7,1	20	5,4	18	4,8	18	4,2	18	3,1	18	2,9	20	4,7	18	4,6	20	5,1	20	5,1	4,2
18.	18	3,8	16	4,3	18	4,6	16	3,7	16	3,5	18	3,3	18	3,8	18	4,8	18	6,8	20	6,5	20	5,4	22	4,2	4,2
19.	20	6,5	20	7,6	20	6,2	22	4,9	22	4,3	22	4,8	22	4,8	22	6,0	24	6,3	24	6,5	22	6,2	22	5,4	6,0
20.	26	9,8	26	11,0	26	9,8	26	8,0	26	6,3	26	6,0	30	7,1	28	6,1	28	5,2	28	6,1	28	6,7	28	6,1	6,8
21.	30	9,5	30	9,9	30	9,0	30	9,0	32	8,7	32	8,5	02	8,3	02	8,0	02	7,9	02	8,3	02	7,0	04	6,3	7,5
22.	02	7,2	02	6,8	04	6,8	04	6,6	04	5,9	06	5,4	06	4,6	06	3,8	12	4,3	12	4,3	12	4,8	12	4,5	6,2
23.	08	2,2	06	2,2	06	1,9	04	1,6	12	2,7	14	2,3	14	1,8	16	1,8	14	1,8	06	2,7	08	4,0	08	3,1	2,6
24.	02	5,5	02	5,2	02	4,9	02	4,7	02	4,5	02	4,9	02	4,8	02	5,1	02	4,8	02	4,5	02	4,2	04	4,3	4,5
25.	16	1,6	16	0,9	10	2,1	12	2,1	18	1,3	14	2,5	14	2,4	14	2,3	16	2,8	16	2,3	16	1,9	16	2,3	2,7
26.	16	4,9	16	5,4	16	4,7	16	4,7	16	5,5	16	6,1	16	5,5	16	4,6	16	4,5	16	3,5	14	3,1	14	2,9	4,2
27.	12	4,5	12	4,7	12	4,7	12	4,1	12	4,3	12	4,1	12	4,0	12	4,5	12	4,5	10	4,2	10	4,1	12	4,3	4,0
28.	14	2,7	14	2,4	16	2,1	16	1,8	16	1,2	16	0,6	16	1,3	16	1,1	26	0,7	26	1,4	16	0,6	30	1,4	2,2
29.	04	1,4	32	1,4	32	1,9	04	2,2	04	1,4	32	1,7	02	1,9	06	1,8	08	1,8	10	2,5	10	1,7	08	1,4	1,8
30.	14	1,9	14	2,3	16	2,1	16	2,7	16	1,7	16	1,7	18	1,6	18	1,4	18	1,9	16	1,7	16	1,9	16	1,6	1,8
31.	20	4,6	20	4,1	20	3,6	20	3,1	22	4,6	24	5,4	24	4,5	24	3,7	24	4,3	22	2,9	22	3,5	22	3,2	3,6
M		5,7		5,7		5,4		4,7		4,2		4,4		4,4		4,3		4,3		4,4		4,4		4,3	4,7

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat November 1938.

Vormittag

D	0-1 h		1-2 h		2-3 h		3-4 h		4-5 h		5-6 h		6-7 h		7-8 h		8-9 h		9-10 h		10-11 h		11-12 h	
1.	22	2,9	20	1,8	18	2,4	20	2,7	20	2,8	20	3,3	18	1,8	20	1,9	18	2,4	18	2,8	20	3,3	18	3,5
2.	16	5,4	18	5,5	16	4,8	16	5,2	16	4,6	18	5,6	18	4,9	18	4,7	18	4,0	18	3,5	16	4,3	18	3,7
3.	18	4,5	18	3,5	18	3,8	18	3,7	16	3,1	20	4,2	18	3,1	18	3,6	20	4,6	18	4,3	18	5,5	18	5,7
4.	22	6,1	22	6,6	22	6,8	22	7,1	22	7,1	22	7,2	20	9,3	20	8,6	20	6,1	20	5,7	20	5,6	20	7,3
5.	22	3,1	22	3,1	22	2,7	24	3,3	24	4,3	24	3,7	22	3,1	18	2,7	22	3,7	24	7,6	24	9,4	26	11,4
6.	26	4,3	26	4,0	26	5,2	24	3,3	24	3,8	24	4,0	24	3,5	26	3,6	28	2,3	26	2,8	24	3,1	24	3,1
7.	24	5,1	24	7,6	24	7,5	24	8,7	24	8,7	24	9,4	24	8,5	22	8,0	24	9,7	24	10,7	24	9,1	24	9,0
8.	24	8,5	24	8,9	24	8,3	24	9,8	24	8,4	22	10,4	22	10,1	22	9,3	22	8,7	22	9,9	22	9,1	22	8,3
9.	22	5,7	24	5,9	26	5,7	26	4,6	24	5,2	26	3,8	26	4,3	24	3,3	24	3,8	26	4,9	26	4,5	28	3,8
10.	20	1,9	20	1,2	20	0,9	18	1,3	18	1,2	18	1,3	18	1,3	18	1,9	18	2,1	16	2,7	16	3,6	16	2,8
11.	16	2,8	16	2,5	14	3,1	14	3,1	14	2,7	14	2,9	16	3,7	14	3,5	14	3,3	14	3,1	14	2,5	16	3,3
12.	16	2,5	16	2,2	16	2,5	16	2,5	16	2,8	16	3,2	18	2,7	18	2,7	16	3,6	16	3,7	16	4,3	16	4,1
13.	18	3,2	18	2,8	18	2,3	18	2,5	18	2,2	18	2,7	18	3,5	18	2,3	18	2,2	18	2,4	18	2,3	18	2,4
14.	18	3,8	18	4,6	18	4,6	18	4,0	16	4,1	16	4,9	18	4,8	18	3,7	18	4,3	18	5,1	18	4,3	18	4,6
15.	20	2,5	20	2,4	18	2,1	22	2,7	24	3,2	22	4,5	24	3,8	22	2,3	24	3,1	26	3,8	26	4,3	26	4,6
16.	28	2,5	26	2,9	22	2,5	24	2,4	24	2,2	24	2,2	24	1,9	24	2,1	22	2,1	24	2,2	22	1,9	26	2,7
17.	22	2,8	22	2,7	22	2,9	24	2,9	26	3,5	26	2,3	24	2,4	22	2,9	22	2,8	26	3,1	28	4,2	30	5,1
18.	24	2,3	22	2,5	24	2,3	26	3,1	24	2,7	22	2,8	24	3,5	24	1,9	22	1,4	22	3,7	22	4,2	22	4,7
19.	18	3,1	18	3,7	18	2,3	18	1,2	14	1,3	18	2,7	16	2,1	18	2,1	20	3,1	20	2,7	20	4,3	20	5,1
20.	18	2,2	20	2,1	20	3,3	20	4,8	22	6,2	22	7,3	22	5,6	22	4,6	20	2,9	16	3,2	20	2,3	20	1,9
21.	16	3,5	16	3,3	14	4,2	14	4,6	14	5,1	16	5,2	16	6,2	16	6,2	16	6,2	16	5,7	16	6,3	16	5,4
22.	16	6,6	16	6,7	16	6,8	16	6,8	16	6,8	18	6,5	16	6,2	16	6,8	16	6,0	16	7,2	16	6,5	16	7,1
23.	22	2,7	22	3,6	22	3,3	22	3,5	22	3,3	24	2,9	24	6,2	22	3,3	22	4,5	22	4,9	22	4,5	22	3,8
24.	18	8,4	18	8,0	18	7,3	18	6,8	18	6,6	18	6,0	18	5,6	18	6,2	18	7,1	18	8,1	18	8,7	18	9,0
25.	18	5,6	20	8,6	20	7,7	20	5,4	20	6,6	18	6,0	20	5,6	22	3,8	22	3,1	20	3,8	20	4,2	20	5,1
26.	16	4,5	16	4,9	14	4,5	14	4,1	16	4,0	16	4,0	18	4,9	18	4,5	16	5,1	16	5,1	16	4,9	18	6,1
27.	18	4,6	18	4,7	18	3,1	16	5,1	18	4,0	18	4,6	18	3,8	18	3,7	18	2,9	16	2,8	14	3,2	16	4,2
28.	18	2,4	20	1,8	20	1,7	20	1,2	20	1,3	18	1,8	18	2,1	18	1,4	18	1,7	18	2,7	18	2,7	18	2,2
29.	16	2,9	16	3,3	16	2,8	14	3,2	16	3,2	14	3,2	14	3,2	14	3,6	14	4,2	14	4,0	14	3,1	14	2,4
30.	16	4,0	14	4,3	16	4,3	16	4,7	16	5,6	16	6,3	16	5,7	16	5,5	16	6,0	16	6,2	16	6,5	16	6,8
M		4,0		4,2		4,1		4,1		4,2		4,5		4,4		4,0		4,1		4,6		4,8		5,0

Windrichtungen und - geschwindigkeiten im Monat November 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	20	4,6	20	5,2	20	4,7	18	3,1	18	3,3	18	3,5	16	3,3	16	3,8	16	4,2	18	4,2	18	4,5	18	4,2	3,3
2.	18	3,1	18	3,7	20	3,3	20	4,6	20	4,0	20	1,6	18	2,4	20	4,7	18	3,2	16	2,8	18	2,9	18	4,1	4,0
3.	18	4,6	18	4,6	18	5,1	20	6,5	22	7,5	22	6,2	22	5,7	22	6,0	22	5,4	22	5,5	22	6,3	22	6,2	5,0
4.	20	7,7	20	7,7	20	8,0	20	6,5	20	6,7	18	4,3	18	3,5	18	3,6	18	3,3	18	3,7	18	2,8	20	2,7	6,0
5.	26	10,0	26	10,2	28	9,0	30	12,3	30	11,4	30	10,9	28	7,2	28	5,2	26	5,5	26	5,5	28	4,9	28	5,2	6,5
6.	24	4,2	24	4,7	22	3,3	20	2,8	20	2,8	18	2,4	16	2,7	18	2,2	18	2,8	16	3,5	18	3,3	20	3,6	3,4
7.	24	10,7	24	11,1	24	10,9	24	9,0	24	9,4	24	7,5	24	7,2	24	6,2	24	5,6	24	6,5	24	6,5	24	7,9	8,4
8.	22	8,3	22	7,9	22	6,8	22	6,7	22	6,6	22	6,1	22	6,3	22	6,6	22	6,3	22	6,1	22	6,2	22	6,3	7,9
9.	32	4,1	32	3,1	32	3,1	32	2,4	26	2,2	26	2,4	26	2,4	22	1,9	22	2,1	20	2,1	20	1,9	20	2,1	3,6
10.	14	3,8	14	3,3	14	3,5	14	3,3	14	3,1	14	3,1	14	2,9	14	3,2	14	3,8	16	2,9	16	2,5	16	2,3	2,5
11.	16	3,2	16	3,5	16	3,7	16	3,1	18	3,6	16	3,1	16	3,5	16	3,8	18	2,9	16	2,7	16	2,5	18	2,4	3,1
12.	16	4,5	16	4,7	16	4,6	16	3,8	16	4,3	16	3,6	18	4,2	18	3,8	18	4,5	18	4,1	18	3,7	18	4,1	3,6
13.	20	2,3	20	1,7	18	2,8	20	2,2	18	1,3	18	1,6	18	1,9	18	2,7	16	3,6	16	4,7	18	4,7	18	4,5	2,7
14.	18	4,0	18	3,3	18	4,1	18	3,7	18	3,5	20	6,2	20	7,1	22	7,3	22	7,6	22	4,8	22	3,7	20	2,7	4,6
15.	26	4,2	26	4,1	26	5,5	26	4,0	22	2,3	26	3,2	26	2,8	26	1,7	26	1,8	28	2,8	26	3,6	28	3,5	3,3
16.	26	2,4	26	2,5	26	1,9	22	2,2	26	2,4	28	2,7	26	2,5	26	2,5	22	3,1	22	2,4	22	2,7	22	2,7	2,4
17.	28	4,1	28	3,5	28	3,7	26	3,3	26	3,7	26	3,6	26	2,5	26	2,7	26	3,1	26	2,8	28	2,7	26	2,8	3,2
18.	22	3,6	22	3,6	20	4,3	22	4,0	22	4,3	24	3,8	22	4,1	22	4,5	20	5,1	18	3,8	18	2,9	20	2,9	3,4
19.	18	4,2	18	5,1	18	4,8	18	4,0	18	3,5	18	4,2	18	4,8	18	4,3	18	3,1	20	3,1	18	2,9	16	2,5	3,3
20.	22	1,7	22	2,3	22	3,7	20	1,9	22	1,3	18	1,9	20	2,7	18	2,4	18	2,9	18	3,5	18	4,0	18	4,7	3,3
21.	16	6,2	16	6,5	16	7,3	16	7,3	16	7,7	16	7,7	16	7,9	16	7,9	16	6,8	16	5,4	16	5,6	16	6,0	6,0
22.	18	6,1	18	4,9	18	5,7	18	5,5	18	4,3	16	2,9	16	3,1	18	2,9	18	3,2	18	3,6	18	2,4	20	2,1	5,3
23.	22	4,5	20	5,6	20	5,1	18	4,9	18	5,5	18	4,5	18	4,9	18	5,9	18	6,1	16	7,2	16	9,1	18	9,4	5,0
24.	18	7,9	20	8,4	20	8,6	20	5,7	18	5,2	18	4,7	18	4,7	18	4,8	18	3,8	18	4,2	16	4,0	16	5,1	6,5
25.	18	5,6	18	4,2	18	3,6	18	3,2	18	2,9	18	4,5	18	4,9	18	4,5	18	3,7	18	4,1	18	4,3	16	4,6	4,8
26.	18	5,7	18	4,8	18	4,6	18	4,5	18	4,9	18	4,9	18	4,9	18	6,2	18	5,2	18	4,2	18	4,3	18	3,8	4,8
27.	16	4,0	16	4,1	18	2,7	18	2,5	18	2,1	18	1,8	18	2,3	18	1,9	18	1,6	18	2,2	20	2,1	18	1,7	3,2
28.	16	2,4	16	3,7	16	3,8	18	3,8	18	2,9	18	4,1	18	3,8	18	3,7	18	3,7	18	4,5	18	4,0	18	2,2	2,7
29.	12	2,5	12	3,6	12	3,1	14	3,3	14	3,2	16	3,5	16	4,2	18	5,2	18	4,6	18	3,5	16	2,7	16	3,2	3,4
30.	16	5,9	16	6,1	16	5,5	16	5,7	16	5,7	18	5,5	18	5,5	18	5,5	16	5,5	16	5,6	16	4,3	16	4,7	5,5
M		4,9		4,9		4,9		4,5		4,4		4,2		4,2		4,3		4,1		4,1		3,9		4,0	4,4

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Dezember 1938.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	16	4,6	16	4,3	16	3,2	16	3,8	16	4,3	16	4,0	16	4,1	18	4,2	18	5,1	18	5,1	18	4,7	18	4,2
2.	18	4,7	18	4,5	18	3,5	18	4,2	18	4,9	16	5,6	16	4,9	18	5,1	16	5,4	16	5,5	18	6,0	16	4,3
3.	20	5,2	20	2,4	20	3,2	20	5,1	20	5,4	20	4,3	18	2,1	18	1,9	18	1,7	12	2,5	16	2,8	16	3,3
4.	20	1,1	32	1,6	22	1,7	22	1,2	22	0,8	22	1,9	24	2,1	28	2,2	28	1,7	26	1,1	28	0,8	28	1,8
5.	26	6,3	28	5,7	26	5,1	26	4,8	26	5,4	26	5,4	26	4,3	24	4,6	24	4,3	24	4,2	22	3,2	24	2,9
6.	16	4,6	16	4,5	16	5,4	16	6,0	18	6,1	18	4,8	16	5,1	18	4,3	18	4,2	18	4,1	18	3,2	18	2,8
7.	22	5,5	22	6,8	20	5,1	18	3,2	18	2,7	18	3,3	20	4,2	20	5,2	20	4,7	20	6,0	22	6,2	20	3,6
8.	18	1,9	18	2,3	18	2,5	18	2,4	18	2,5	18	2,8	18	3,3	18	3,1	18	3,3	16	3,1	16	4,1	16	3,7
9.	16	6,6	16	6,8	16	6,1	16	5,5	16	5,6	16	5,2	16	5,5	16	5,9	16	6,6	16	6,6	16	7,2	16	7,2
10.	16	5,9	16	4,6	14	2,9	14	3,1	14	3,6	14	4,2	14	5,1	14	5,6	14	5,2	14	6,0	14	5,6	14	5,4
11.	14	7,2	14	7,3	14	6,7	14	6,1	14	6,0	14	6,2	14	7,7	14	7,3	14	7,5	14	7,7	12	5,6	14	8,0
12.	14	6,0	14	5,7	14	6,3	14	4,9	16	3,2	14	3,2	14	3,7	14	4,8	14	5,5	14	5,2	14	5,1	14	5,9
13.	14	4,0	14	4,3	14	4,2	14	4,5	14	4,2	12	3,8	14	4,1	12	3,8	10	4,0	12	4,2	12	4,1	12	4,6
14.	10	3,6	10	2,7	10	2,3	12	1,9	10	2,8	10	4,0	12	3,5	10	4,2	10	3,3	10	3,2	10	2,5	10	2,3
15.	12	4,3	12	4,3	10	4,9	10	5,6	10	5,1	10	5,9	10	6,5	10	5,2	10	4,8	10	6,3	08	6,3	10	6,0
16.	12	4,9	10	4,8	10	5,1	10	5,5	10	5,4	10	5,2	10	4,9	10	4,9	10	4,7	10	4,0	08	4,7	08	5,7
17.	14	2,4	12	3,2	12	2,7	14	2,7	14	2,3	14	3,2	14	3,1	12	3,7	14	3,3	12	2,7	10	2,8	08	3,7
18.	12	4,3	12	4,9	10	5,7	12	4,5	10	4,7	10	3,8	12	3,8	14	3,6	12	4,3	14	4,0	12	3,3	12	2,9
19.	10	1,9	08	2,2	10	3,5	12	4,2	10	4,5	10	3,8	12	4,1	10	4,2	10	5,2	10	4,2	10	4,5	08	4,3
20.	10	5,5	10	4,8	10	4,6	10	4,7	10	5,9	10	4,8	10	7,2	10	6,5	10	5,6	10	7,3	10	6,5	10	6,8
21.	12	6,7	12	6,6	12	6,3	10	6,8	10	7,1	10	6,8	10	7,1	10	7,1	12	6,1	10	6,2	10	6,2	12	7,7
22.	10	8,1	10	7,0	10	7,2	10	5,6	10	6,6	10	6,7	10	6,8	10	6,5	10	6,8	10	6,7	08	7,5	08	6,7
23.	10	7,2	08	7,1	08	6,8	08	7,1	10	6,8	10	6,1	10	6,5	08	6,0	10	6,1	08	6,1	08	6,8	08	6,8
24.	06	4,5	06	4,6	06	4,3	06	4,1	06	4,7	06	5,4	06	4,3	06	5,1	06	4,8	06	4,1	18	3,3	18	2,8
25.	26	1,6	28	4,6	28	4,8	28	3,8	28	7,3	28	6,5	26	3,6	22	2,8	22	2,9	22	3,1	22	2,7	26	3,8
26.	24	3,8	24	4,7	24	5,6	24	4,5	24	5,2	24	6,3	24	6,2	24	5,5	24	6,5	26	7,5	26	6,5	26	6,2
27.	18	3,1	18	4,1	18	4,6	20	7,3	22	6,5	22	6,1	20	5,1	20	5,5	18	4,8	18	4,7	18	6,1	18	6,8
28.	14	6,7	14	5,4	14	5,2	14	5,5	16	5,4	14	5,4	14	4,9	14	5,1	14	5,1	14	5,4	16	4,8	16	4,5
29.	16	2,2	18	2,8	18	2,4	18	2,1	16	1,9	16	1,8	16	1,7	16	1,8	18	1,2	18	0,6	18	0,7	16	2,1
30.	16	2,9	16	2,9	16	3,5	16	3,3	16	3,3	16	4,2	16	4,5	16	4,2	16	4,1	16	5,1	16	4,6	16	4,6
31.	14	3,6	14	3,6	14	3,6	14	4,5	14	4,5	14	4,3	16	3,8	14	4,2	14	4,2	16	4,0	16	4,2	16	4,3
M		4,5		4,6		4,5		4,5		4,7		4,7		4,6		4,6		4,6		4,7		4,6		4,7

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat Dezember 1938.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	18	5,4	18	5,6	18	4,3	18	3,6	18	4,6	18	4,2	18	4,0	16	3,6	16	4,6	18	3,6	18	4,2	18	5,1	4,4
2.	18	4,0	18	3,6	16	3,7	16	3,2	16	4,1	18	4,5	18	3,8	18	3,7	18	3,8	20	3,5	20	3,2	18	5,5	4,4
3.	18	3,6	16	4,2	18	3,5	14	2,8	18	2,9	18	2,5	18	2,1	14	1,9	16	0,9	16	1,9	18	1,7	18	1,9	2,9
4.	30	3,6	28	4,5	30	5,2	30	5,5	32	6,2	32	6,5	30	5,5	30	5,9	28	4,9	28	4,1	26	4,7	26	5,2	3,3
5.	26	3,5	24	2,8	20	2,5	20	2,4	20	3,3	18	2,8	18	2,7	18	4,3	18	4,7	18	4,1	18	4,9	16	4,5	4,1
6.	18	2,4	24	2,7	22	3,5	20	3,1	20	2,1	20	2,8	22	3,2	22	3,1	22	3,5	22	4,3	22	4,0	22	3,2	3,9
7.	20	2,1	16	2,8	18	2,3	18	1,9	18	2,8	18	1,9	18	2,9	18	1,9	18	2,2	20	2,9	20	2,4	20	3,3	3,6
8.	18	4,0	18	3,5	14	3,3	14	3,6	14	3,8	16	4,5	16	5,2	16	5,5	16	5,2	16	5,7	16	6,3	16	6,7	3,8
9.	16	7,0	16	6,5	16	6,6	16	6,0	14	5,9	14	6,3	16	8,3	16	6,8	14	6,7	14	6,1	16	6,8	14	6,7	6,4
10.	14	6,1	14	6,6	12	7,0	14	6,0	12	7,1	12	6,6	14	6,6	14	6,5	14	6,7	14	6,8	14	6,5	14	6,1	5,7
11.	14	8,9	14	8,9	14	8,7	14	8,3	14	7,9	14	7,6	14	8,0	14	6,1	14	6,7	14	6,7	14	6,6	14	5,9	7,2
12.	14	4,1	14	4,7	14	4,2	14	3,6	14	4,0	14	3,8	14	4,0	14	3,8	16	3,1	14	4,1	14	3,8	14	4,0	4,4
13.	12	4,5	10	4,3	10	4,1	12	4,5	10	4,2	08	2,8	10	3,8	10	3,5	10	2,5	10	3,2	10	3,2	10	3,2	3,9
14.	10	3,1	10	3,2	08	2,9	10	3,7	10	3,7	10	3,7	10	3,6	10	4,1	10	4,1	10	4,3	12	4,5	12	4,2	3,4
15.	10	4,3	10	4,3	10	4,6	10	5,9	10	6,0	10	5,6	10	6,2	10	6,3	12	6,5	12	5,1	12	5,5	12	5,6	5,5
16.	10	4,8	10	4,1	10	4,7	10	6,0	10	6,1	10	5,1	10	6,0	12	6,0	14	4,3	14	3,1	14	3,2	14	3,2	4,8
17.	08	3,8	12	2,7	12	3,2	12	3,7	10	5,4	12	4,8	12	3,7	12	4,0	12	4,8	12	4,5	12	4,2	12	4,2	3,5
18.	12	2,5	12	2,5	12	2,2	12	2,3	12	4,1	12	5,2	12	5,4	12	4,6	12	4,2	10	3,6	10	2,5	10	2,1	3,8
19.	10	4,6	10	4,9	10	4,3	12	4,3	12	4,0	10	5,6	10	5,9	10	6,2	10	6,3	10	6,1	10	5,7	10	5,5	4,6
20.	10	6,8	10	7,5	10	7,9	10	6,8	10	6,6	10	8,0	12	8,3	12	7,9	10	7,7	10	7,7	10	7,1	12	7,6	6,7
21.	12	7,2	10	7,3	10	7,6	12	8,7	12	8,1	12	6,3	12	5,4	12	4,7	12	4,7	10	5,4	10	5,5	10	7,1	6,6
22.	08	7,2	10	8,4	10	6,2	10	7,1	10	6,8	10	7,2	10	7,9	10	7,1	10	7,7	10	7,7	10	7,9	10	7,1	7,1
23.	08	5,9	08	6,2	08	6,5	08	6,5	08	6,2	08	6,1	10	4,7	10	3,5	10	3,8	12	3,5	10	2,8	10	2,2	5,7
24.	18	2,1	18	1,6	18	1,7	16	2,5	16	2,8	16	2,5	16	2,1	20	1,7	20	2,1	20	1,9	18	1,3	26	0,7	3,1
25.	28	7,0	30	8,3	28	6,7	26	4,9	26	4,8	26	4,7	24	4,5	24	4,5	26	3,7	26	3,8	26	3,7	26	4,7	4,5
26.	24	5,5	24	3,5	22	3,7	22	3,3	22	3,5	20	4,6	20	4,7	20	4,7	20	4,3	20	4,3	20	4,2	20	4,3	5,0
27.	18	7,2	18	6,8	16	6,8	16	7,7	16	7,7	16	7,9	16	7,2	16	7,5	16	7,2	16	6,6	16	6,5	14	6,6	6,3
28.	16	4,9	16	4,6	16	3,6	14	3,6	14	3,5	14	3,7	16	3,2	18	3,3	16	3,5	14	2,7	16	2,3	14	2,3	4,3
29.	16	2,3	16	2,7	16	2,8	16	1,7	16	2,4	18	1,9	12	2,1	16	2,1	16	1,8	18	1,4	18	1,7	16	1,8	1,9
30.	16	5,4	16	5,6	14	5,2	16	4,8	16	4,9	16	5,2	16	4,8	16	5,1	16	4,9	16	4,8	16	5,4	16	4,3	4,5
31.	14	3,8	16	3,5	16	3,5	16	2,9	16	3,2	16	3,2	16	2,5	16	2,5	18	1,7	18	1,6	18	1,8	18	2,7	3,4
M		4,7		4,8		4,6		4,5		4,8		4,8		4,8		4,6		4,5		4,4		4,3		4,4	4,6

Niederschläge im Monat April 1938.

in mm — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	0,6	3,1	1,7	0,7	0,9	0,2	0,3	0,1	0,1	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
3.	–	0,1	0,0	–	0,0	–	0,0	–	–	–	0,2	0,0
4.	0,5	0,5	0,1	0,1	0,0	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–
6.	0,2	0,6	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–	0,0
9.	–	0,0	0,1	0,0	–	–	–	–	0,0	–	–	–
10.	0,2	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	0,0	–	0,0
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,1
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	*	*	*	*	*	*	16,6	*	*	*	*	*
23.	–	–	–	–	–	–	0,1	–	0,3	0,5	0,5	0,6
24.	–	–	–	–	0,0	0,1	0,1	0,0	–	–	–	0,1
25.	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–
26.	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

S *) Registrierung versagte.

Niederschläge im Monat April 1938.

Nachmittag

in mm

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	-	-	-	0,1	1,1	0,1	0,2	0,0	-	-	-	-	9,2
2.	0,1	0,2	0,1	0,6	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	1,4
3.	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,2	0,5	1,1
4.	-	0,1	0,6	1,3	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	3,7
5.	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4
6.	-	0,0	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-	-	-	-	2,0
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
8.	-	0,1	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
9.	0,0	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	1,0
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	0,0	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	0,7
18.	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1
19.	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	-	-	0,1	-	-	1,8
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,2	0,4	0,6
22.	*	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9
23.	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,0	-	-	-	3,1
24.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,5
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	0,0	0,0	-	-	0,8	-	-	-	0,2	0,0	-	-	1,0
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S													48,2

*) Registrierung versagte.

Niederschläge im Monat Mai 1938.

in mm

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	0,0	-	-	-	0,0	0,5	0,1	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,1	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,6	0,4
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	0,4	1,8	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,1	0,5	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-		0,1	-	0,1	0,5	0,0	-	-	0,6	0,2	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-		-	0,0	-	0,0	-	-	-
S	0,4	1,8	0,2	0,1	0,4	1,2	0,7	0,6	0,2	0,7	1,3	0,4

Niederschläge im Monat Mai 1938.

in mm — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	0,0	0,0	0,0	-	0,3	0,1	-	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	1,3
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	0,0	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,2
8.	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,2	-	-	0,2
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0
21.	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-	1,2
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	2,1	3,3	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	8,8	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9
30.	-	-	-	-	0,0	-	-	0,7	0,3	0,1	0,2	0,4	1,7
31.	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
S.	2,1	12,1	2,7	0,3	0,7	0,4	0,1	1,1	0,6	0,4	0,3	0,5	29,7

Niederschläge im Monat Juni 1938.

in mm — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	0,3	0,0	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	0,4	1,1	2,0	0,8	0,5	0,1	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,2
16.	-	0,4	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	2,4	1,0	0,2	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	1,3	-
26.	0,3	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,8	0,1
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	0,6	0,5	-	0,3	0,4	1,4	2,0	0,9	2,9	2,3	2,3	0,3

Niederschläge im Monat Juni 1938.

in mm

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	0,0	0,1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,9
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	0,0
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	0,1	0,1	0,1	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6
16.	–	–	–	–	–	0,2	0,1	–	–	–	–	–	1,0
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	0,0
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,7
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0,0
25.	–	–	–	–	–	0,8	0,2	–	–	–	–	5,6	7,9
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,2
29.	0,1	0,0	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0,1
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
S	1,6	0,3	0,7	0,1	–	1,0	0,3	0,0	0,0	–	–	5,6	23,5

Niederschläge im Monat Juli 1938.

in mm

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	1,4	0,8	0,1	0,2	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	0,2	0,0	–	0,4	1,5	2,6	3,1	1,7	0,4	0,0	–	0,8
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	0,0	0,2	0,3	0,0	–	–	–	–	0,1	0,1	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	2,9	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	0,0	0,2	0,8	–	2,2	1,3	0,1	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	1,3	3,6	0,6	0,0	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	3,1	3,5	2,5	2,5	7,4	4,7	3,2	1,7	0,5	0,1	–	0,8

Niederschläge im Monat Juli 1938.

in mm

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	4,1	0,2	4,7
2.	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	-	-	0,5
6.	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,2	0,1	-	-	-	11,2
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	0,0	-	-	3,5	1,3	0,2	0,2	3,8	2,7	1,6	0,4	13,7
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
11.	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,5	0,4	-	2,2
12.	-	0,0	-	-	0,0	0,4	0,2	-	-	-	-	-	0,6
13.	-	0,4	2,5	3,0	0,2	0,1	0,4	1,1	3,3	1,7	0,3	0,1	13,1
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	3,2	0,0	-	-	-	-	3,2
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	0,0	-	-	-	-	0,0	1,0	-	8,7	5,0	0,1	20,1
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6
19.	-	-	-	-	1,3	-	-	-	0,1	0,0	-	-	1,4
20.	-	0,0	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
21.	-	-	-	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,7
24.	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	1,6	2,7	3,9	5,5	1,9	4,1	2,6	7,8	15,1	11,4	0,8	87,4

Niederschläge im Monat August 1938.

in mm

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	2,2	3,2	0,1	0,3	0,0	0,1	1,3	0,1	-	-
22.	-	1,5	1,0	0,2	0,8	0,3	0,1	0,0	-	0,1	0,0	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	0,4	0,1	0,1	0,1	-	-	0,0	-	0,3	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-
26.	-	-	-	0,1	0,0	0,1	-	-	-	0,2	0,5	2,1
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	2,8	0,0	-
S	0,4	1,6	3,3	3,6	0,9	0,7	0,1	0,2	2,1	3,2	0,5	2,2

Niederschläge im Monat August 1938.

in mm — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	0,0	–	–	–	–	11,8	0,2	–	–	–	–	–	12,1
18.	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0,3	0,3
21.	0,0	0,2	8,2	2,4	0,1	–	–	–	0,0	–	0,1	–	18,3
22.	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	4,0
23.	–	1,2	3,2	1,7	2,2	1,6	1,9	0,5	–	0,3	0,2	0,5	13,3
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	1,0
25.	–	–	0,2	0,0	–	–	0,3	–	–	–	–	–	0,5
26.	2,9	2,4	0,3	0,2	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–	9,4
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	0,0	–	0,0	0,0	–	–	0,0
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,4
S	2,9	3,8	11,9	4,3	2,6	13,7	2,4	0,5	0,0	0,3	0,3	0,8	62,3

Niederschläge im Monat September 1938.

in mm

D	Vormittag 1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	1,2	0,0	–
2.	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	0,0	0,2	0,0	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	0,4	0,8	1,1	0,8	0,1	0,1	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	1,5	0,7	0,1	–	0,1	0,1	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	0,1	0,0	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–
15.	0,1	–	–	–	–	–	0,1	0,4	0,0	–	–	0,0
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,6	0,7	0,1	0,0	0,8	1,0	1,3	1,2	7,6	1,3	0,0	0,2

Niederschläge im Monat September 1938.

in mm

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	3,8	1,6	0,1	–	–	–	–	14,2
2.	–	0,9	0,0	–	–	0,1	0,1	–	–	–	–	–	1,2
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	0,2
6.	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	3,3
7.	0,4	0,1	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8
8.	–	–	–	–	–	0,0	0,1	0,5	3,3	4,6	0,2	0,0,	8,7
9.	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	2,5
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	0,0
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
13.	–	–	–	–	0,2	0,7	–	–	–	–	–	–	1,0
14.	–	0,0	0,6	0,9	0,9	0,9	1,0	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	6,0
15.	0,5	0,1	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
16.	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,0	1,1	0,9	0,9	1,1	5,5	2,8	1,2	3,8	4,8	0,4	0,2	39,5

Niederschläge im Monat Oktober 1938.

in mm — Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–
3.	0,1	0,0	–	–	–	0,3	2,1	3,4	0,2	0,1	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	–
9.	0,8	0,4	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	0,1	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0,0	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	0,0	0,6	0,4	–	0,1	0,7
13.	–	–	–	0,2	0,2	1,0	1,3	0,6	0,0	–	–	–
14.	–	–	–	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	–	–	–	0,0
15.	1,2	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	0,3	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	0,4	0,0	–	–	–	–	–	0,1
20.	–	–	–	–	0,1	0,2	0,4	0,0	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–
26.	–	–	–	–	0,0	0,0	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	0,1	0,1	0,0	–	0,0	–	–
29.	–	–	–	0,2	0,0	0,0	–	–	–	–	–	–
30.	–	0,2	0,3	2,1	0,6	2,2	1,2	0,9	1,4	0,1	0,1	0,1
31.	–	–	–	–	–	0,0	0,0	–	–	–	–	–
S	2,6	0,8	0,4	3,1	1,5	3,9	5,2	5,8	2,4	0,5	0,2	0,9

Niederschläge im Monat Oktober 1935.

in mm

D	Nachmittag 13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	0,2	–	–	–	–	1,4	1,6	0,2	1,2	1,4	0,3	6,3
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2
4.	–	–	–	–	0,1	1,1	0,2	–	–	–	–	–	1,4
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	0,1	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	0,1	0,2	1,4
9.	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,2	1,6	1,1	0,6	4,9
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8
13.	–	–	–	–	0,1	0,2	0,0	–	–	–	–	–	3,6
14.	0,1	–	–	–	–	–	0,3	–	0,4	0,0	1,7	1,2	4,6
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,1
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	0,3
18.	–	–	–	–	0,2	0,2	0,1	–	–	0,3	–	–	0,9
19.	–	0,0	0,8	2,6	1,1	0,3	0,1	–	0,1	–	–	–	5,5
20.	–	–	–	–	–	0,1	0,9	0,2	–	–	–	–	1,9
21.	–	–	0,1	0,1	0,2	–	–	–	–	–	0,5	0,5	1,4
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	0,1	0,0	0,0	–	–	–	–	–	0,1
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	0,1	–	0,3
29.	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0,2
30.	0,0	–	–	–	–	0,0	0,0	–	–	–	–	–	9,4
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
S	0,2	0,2	0,9	2,7	1,8	1,9	3,0	1,9	0,9	3,1	4,9	2,9	51,8

Sonnenscheindauer im Monat Januar 1938.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	1,3
2.	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,7	0,2	0,8	0,1	-	-	-	-	2,0
3.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,8	0,9	0,3	-	-	-	-	-	-	2,1
4.	-	-	-	-	-	-	0,2	0,9	0,9	0,4	-	-	-	-	-	-	2,4
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	0,7	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
12.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	1,0	0,3	-	-	-	-	-	-	1,8
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,2	-	-	-	-	-	4,7
19.	-	-	-	-	0,7	0,4	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	-	-	-	6,1
23.	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
24.	-	-	-	-	0,8	1,0	0,4	-	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	2,7
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	0,1	0,7	0,5	0,4	0,1	0,4	0,4	-	-	-	-	-	2,6
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	-	-	-	6,6
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	0,2	0,9	0,3	0,7	0,6	-	-	-	-	-	-	2,7
31.	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	0,6	1,0	1,0	0,6	-	-	-	-	4,4
S	-	-	-	-	2,8	6,7	6,5	7,3	8,0	6,7	4,0	1,4	-	-	-	-	43,4

Sonnenscheindauer im Monat Februar 1938.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	-	-	-	7,5
3.	-	-	-	-	-	-	0,2	0,7	1,0	0,7	0,1	-	-	-	-	-	2,7
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3
6.	-	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	-	-	-	-	7,6
7.	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	-	8,7
8.	-	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	-	8,6
9.	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	-	-	-	8,4
10.	-	-	-	-	-	0,6	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	0,4	1,0	1,0	0,8	-	-	-	-	0,2	-	-	-	3,4
13.	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,8	0,1	1,0	0,7	0,2	-	-	-	-	4,3
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	-	-	-	5,2
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	0,6	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	-	-	-	8,3
19.	-	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,3	-	-	-	8,6
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,0	1,0	0,8	0,4	-	-	-	3,8
21.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,9	0,3	-	0,3	-	-	-	1,8
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	-	-	0,6
23.	-	-	-	0,1	0,1	0,8	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	3,7
24.	-	-	-	0,5	1,0	0,2	-	-	0,1	0,5	1,0	1,0	0,8	-	-	-	5,1
25.	-	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	-	-	9,6
26.	-	-	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	-	-	8,2
27.	-	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	9,6
28.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
S	-	-	-	4,6	10,7	13,2	13,3	14,4	14,0	15,1	13,8	12,1	6,2	-	-	-	117,4

Sonnenscheindauer im Monat März 1938.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	-	-	-	6,4
3.	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	5,8
4.	-	-	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	4,4
5.	-	-	-	0,1	0,8	1,0	1,0	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6
6.	-	-	-	-	0,7	0,9	0,7	0,9	0,2	0,2	0,1	0,3	-	-	-	-	4,0
7.	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	-	10,7
8.	-	-	0,5	0,4	0,6	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
9.	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	0,9	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-	2,5
10.	-	-	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	7,6
11.	-	-	-	0,4	1,0	0,3	0,3	0,2	0,8	0,5	0,2	-	-	-	-	-	3,7
12.	-	-	-	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	-	8,9
13.	-	-	0,7	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,1	-	-	10,1
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	7,2
16.	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	-	-	-	6,1
17.	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	0,5	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	-	8,9
18.	-	-	-	0,1	0,7	0,5	1,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
19.	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	10,6
20.	-	-	0,6	0,5	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	-	10,3
21.	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	10,8
22.	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,1	-	-	-	9,1
23.	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	10,1
24.	-	-	-	-	-	0,1	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	-	-	6,3
25.	-	-	0,5	0,3	0,2	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	0,6	1,0	0,2	-	-	8,6
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	0,5	0,3	0,4	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,3	0,7	0,9	-	-	7,2
28.	-	-	0,7	0,9	1,0	0,7	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9
29.	-	-	1,0	0,9	0,9	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,3
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	6,9	12,4	16,6	18,3	19,7	20,8	18,2	16,4	16,3	14,9	11,5	3,4	-	-	175,4

Sonnenscheindauer im Monat April 1936.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,9	1,0	0,9	0,5	-	-	-	-	4,0
2.	-	-	0,5	0,1	0,5	0,5	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
3.	-	-	-	-	0,1	0,6	-	0,2	0,5	-	0,1	0,4	0,7	0,5	0,1	-	3,2
4.	-	-	-	0,1	0,5	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	0,4	0,6	-	-	5,5
5.	-	0,2	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2	0,2	0,2	-	-	-	5,4
6.	-	-	0,1	0,5	0,2	0,2	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	1,6
7.	-	-	-	0,5	0,3	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	-	6,9
8.	-	-	0,5	0,7	0,9	0,9	0,5	0,3	0,2	0,7	0,2	0,3	0,6	1,0	0,4	-	7,2
9.	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	0,3	-	6,0
10.	-	-	0,4	1,0	0,9	1,0	0,4	1,0	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	0,6	0,1	-	9,7
11.	-	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	9,0
12.	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	0,4	0,1	0,6	0,2	-	2,0
13.	-	-	0,9	1,0	0,7	1,0	0,7	-	0,2	-	0,2	0,5	0,2	0,5	-	-	5,9
14.	-	-	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	10,6
15.	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	-	-	11,5
16.	-	-	-	0,1	0,9	0,6	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,2	0,1	-	-	-	6,5
17.	-	-	0,6	1,0	0,9	0,6	0,9	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,2	-	9,9
18.	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	0,7	0,6	0,3	-	11,2
19.	-	0,7	0,1	-	0,4	1,0	0,9	-	-	-	-	0,8	0,2	0,5	0,2	-	4,8
20.	-	0,7	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2	0,3	1,0	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	-	10,7
21.	-	-	-	0,4	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,2
24.	-	-	-	-	-	0,1	0,6	0,1	0,4	-	-	0,2	0,3	0,8	0,7	-	3,2
25.	-	-	-	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	-	7,2
26.	-	-	-	-	0,9	0,2	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	9,5
27.	-	-	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,9	0,2	0,1	-	8,6
28.	-	-	0,5	1,0	1,0	0,5	0,4	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
29.	-	-	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,9	0,5	-	10,1
30.	-	-	0,2	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	0,1	10,9
S	-	2,9	7,2	10,0	16,0	17,2	17,0	15,5	18,4	16,3	15,4	16,1	14,7	13,4	7,3	0,1	187,5

Sonnenscheindauer im Monat Mai 1938.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	8,8
3.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,5	0,6	1,0	0,4	13,1
4.	-	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	11,5
5.	0,1	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	13,5
6.	0,1	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3	0,4	-	0,3	0,3	0,9	0,7	1,0	0,1	9,0
7.	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,2	-	0,8	0,1	0,2	-	-	8,8
8.	0,4	1,0	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6	0,7	0,9	0,9	0,8	0,7	0,9	1,0	1,0	0,1	12,3
9.	0,3	0,9	1,0	1,0	0,9	0,3	0,6	0,8	0,5	0,3	0,4	0,6	0,9	1,0	1,0	0,2	10,7
10.	0,3	0,9	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,2	-	0,2	0,3	1,0	1,0	0,6	11,1
11.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	14,8
12.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,9	1,0	0,7	0,2	14,2
13.	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	14,9
14.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	14,6
15.	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	14,3
16.	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	14,6
17.	0,2	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4	-	0,6	-	11,7
18.	0,1	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2	-	10,6
19.	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,7	0,9	0,7	0,8	1,0	0,3	12,7
20.	0,4	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,6	0,5	0,2	-	-	-	-	-	8,1
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	0,6	0,5	0,1	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	12,5
23.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	15,8
24.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,3	-	13,9
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	8,5
27.	-	0,5	-	0,1	0,4	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	0,8	11,1
28.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	15,4
29.	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
30.	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	-	-	-	-	10,7
31.	-	-	0,2	0,7	-	0,1	0,5	0,6	-	-	0,1	0,4	0,9	1,0	1,0	0,7	6,2
S	6,8	19,1	21,0	22,1	22,7	23,4	24,5	24,2	23,2	22,0	21,2	21,0	20,7	21,2	21,5	9,3	323,9

Sonnenscheindauer im Monat Juni 1938.

D	03-04h	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Tages-Summe
1.	-	0,8	0,9	0,8	0,9	0,5	-	-	-	0,3	-	0,2	0,6	0,2	0,1	-	-	-	5,3
2.	-	0,2	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	14,4
3.	-	0,5	0,5	0,8	0,6	1,0	0,5	0,2	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	4,3
4.	-	-	-	-	0,1	1,0	1,0	0,7	0,9	1,0	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	-	-	9,7
5.	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	-	15,6
6.	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	0,7	0,3	-	-	12,2
7.	-	-	0,1	-	0,1	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	11,6
8.	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	16,1
9.	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	15,8
10.	-	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,6	1,0	0,7	0,4	-	-	-	11,8
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7
12.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	0,5	1,0	0,9	0,1	-	-	-	-	-	9,0
13.	-	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	0,6	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,2	12,7
14.	0,2	0,5	0,9	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	-	0,3	0,1	0,3	0,8	0,8	0,2	0,2	10,4
15.	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,1	0,9	1,0	0,7	0,2	3,8
16.	-	-	0,4	1,0	0,8	0,7	1,0	0,8	-	-	-	-	0,4	1,0	0,6	0,9	0,8	0,1	8,5
17.	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	16,0
18.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	16,1
19.	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	15,8
20.	-	-	-	0,4	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,8	0,1	-	-	10,7
21.	0,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,2	0,4	15,3
22.	-	0,2	0,3	0,5	1,0	0,7	0,1	0,6	1,0	0,3	0,7	1,0	0,9	-	0,4	0,7	0,3	-	8,7
23.	-	0,9	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,4	0,5	0,3	0,8	1,0	0,9	0,6	-	6,0
24.	-	0,3	0,9	0,5	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,8	0,1	-	-	-	10,4
25.	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	-	3,2
26.	-	-	0,2	0,5	0,1	0,6	1,0	0,8	0,5	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	4,9
27.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,7	-	15,0
28.	-	-	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1	-	-	0,3	-	0,3	0,8	0,9	0,8	0,6	0,2	-	5,5
29.	-	-	0,1	-	-	0,3	1,0	0,4	0,7	0,4	-	0,9	0,8	0,1	0,6	0,7	0,8	0,1	6,9
30.	-	0,1	-	0,1	0,8	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	1,0	0,3	12,0
S	1,0	13,0	16,7	18,3	19,5	22,3	22,5	20,4	19,8	19,2	18,6	21,1	20,9	20,0	20,1	18,5	14,1	2,4	308,4

Sonnenscheindauer im Monat Juli 1938.

D	03-04h	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Tages-Summe
1.	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,8	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,2	-	-	-	9,9
2.	-	-	0,3	0,6	1,0	0,8	0,9	1,0	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,1	0,3	-	-	5,4
3.	-	-	-	-	0,5	-	0,2	0,6	0,3	0,1	-	0,3	0,3	0,7	0,6	1,0	1,0	0,4	6,0
4.	-	-	-	0,8	0,6	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	13,4
5.	-	0,2	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	7,8
6.	-	-	-	-	-	-	0,9	0,7	0,4	0,9	0,6	0,2	0,3	0,3	0,4	0,9	0,2	-	5,8
7.	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	0,3	15,1
8.	-	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,2	15,3
9.	-	0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,9	0,9	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	8,2
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	0,5	0,3	-	-	0,7	0,9	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
12.	-	-	0,6	1,0	0,9	0,9	0,5	1,0	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7
13.	-	0,8	0,4	-	-	0,5	1,0	0,8	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7
14.	-	-	-	-	0,2	-	0,4	0,2	-	-	0,1	0,1	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0	0,2	5,1
15.	-	-	0,2	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,9	0,2	13,4
16.	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0	0,5	-	14,7
17.	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,8	-	-	0,1	-	-	-	9,4
18.	-	-	-	-	-	0,6	1,0	0,8	0,9	1,0	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	10,8
19.	-	0,3	1,0	0,4	1,0	0,5	0,5	0,8	0,9	0,7	1,0	0,5	0,2	0,1	0,2	0,5	0,2	-	8,8
20.	-	-	0,9	0,5	0,2	0,2	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	-	0,5	0,6	0,1	-	-	4,4
21.	-	-	1,0	1,0	1,0	0,6	0,9	-	-	0,2	0,5	0,2	-	-	0,1	-	0,4	-	5,9
22.	-	0,5	1,0	0,8	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	-	14,4
23.	-	-	-	-	-	0,4	0,9	0,4	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,6	-	-	-	-	6,8
24.	-	0,2	0,5	0,4	-	0,8	0,5	0,3	-	0,4	0,5	0,1	-	-	0,4	0,7	0,3	-	5,1
25.	-	0,7	1,0	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	0,5	1,0	0,9	1,0	1,0	-	-	12,7
26.	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	-	14,2
27.	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	13,0
28.	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	-	0,4	0,1	1,0	1,0	1,0	0,5	-	5,4
29.	-	0,2	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,7	1,0	1,0	0,2	0,1	-	-	-	10,7
30.	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,4	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	-	7,7
31.	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	14,9
S	-	7,3	17,6	17,7	19,2	20,5	23,7	21,5	20,3	20,5	17,1	16,4	15,0	16,5	16,2	15,9	9,9	2,0	277,3

Sonnenscheindauer im Monat August 1938.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages-Summe
1.	–	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	–	13,0
2.	–	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	–	0,9	0,3	12,8
3.	0,3	–	–	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0,	0,7	0,9	1,0	0,4	12,1
4.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	14,9
5.	0,2	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	13,8
6.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	14,6
7.	–	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	13,4
8.	–	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	–	13,5
9.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,2	14,0
10.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	14,4
11.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	14,3
12.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	14,4
13.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	–	14,0
14.	0,1	0,9	0,8	0,1	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9	0,9	–	12,0
15.	–	0,8	0,7	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	–	–	–	10,1
16.	–	–	–	–	0,1	0,3	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	–	8,4
17.	–	–	–	–	0,1	0,1	–	0,1	0,1	0,1	–	–	–	–	0,1	–	0,6
18.	0,1	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	–	0,7	0,8	0,1	0,4	0,6	0,3	–	–	7,9
19.	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	0,9	0,8	0,4	–	–	–	–	2,2
20.	–	0,4	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,8	0,4	0,2	–	10,8
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	0,1
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	0,4
25.	–	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	0,3	0,8	0,5	0,1	–	–	–	–	–	–	3,6
26.	–	0,2	0,7	0,3	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3
27.	–	–	–	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,2	–	10,0
28.	–	–	–	0,2	1,0	1,0	0,8	0,5	0,1	0,9	0,5	–	–	–	–	–	5,0
29.	–	–	0,7	0,4	0,9	0,1	–	0,2	0,7	0,2	–	–	–	–	–	–	3,2
30.	–	–	–	–	0,2	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	0,8	0,2	–	–	–	–	4,7
31.	–	–	–	–	–	–	0,1	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,7	0,3	–	–	5,5
S	2,2	13,0	16,5	16,8	20,3	20,0	19,8	20,7	22,1	23,0	20,8	19,6	17,8	15,6	14,1	2,7	265,0

Sonnenscheindauer im Monat September 1938.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
3.	-	0,4	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,3	0,9	6,5	-	-	10,7
4.	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3	-	-	-	-	9,4
5.	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2	0,3	0,8	0,2	-	-	-	-	1,7
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	0,2	0,8	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,1	-	-	-	7,3
9.	-	-	-	0,6	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	-	-	-	-	7,1
10.	-	-	0,5	0,9	1,0	0,7	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	10,3
11.	-	-	0,2	0,5	0,8	0,8	0,7	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	-	-	-	-	7,0
12.	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,6	0,6	0,7	0,7	-	-	2,9
13.	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,9
14.	-	0,1	1,0	1,0	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	-	-	-	-	6,8
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	-	0,6
16.	-	0,1	0,1	0,7	0,9	1,0	0,4	0,6	0,5	0,3	0,8	1,0	1,0	1,0	0,1	-	8,5
17.	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	10,6
18.	-	-	0,4	0,5	0,1	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	-	9,5
19.	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	-	-	10,4
20.	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	11,4
21.	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	11,4
22.	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	10,6
23.	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	10,9
24.	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	11,0
25.	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	11,3
26.	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	10,8
27.	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	-	11,3
28.	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,2	-	-	10,4
29.	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	10,7
30.	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	10,6
S	-	1,0	11,7	19,4	19,6	20,5	20,7	21,9	21,4	21,2	21,6	19,4	16,9	9,3	0,2	-	224,8

Sonnenscheindauer im Monat Oktober 1938.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages-Summe
1.	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	10,8
2.	-	-	-	-	-	0,8	0,2	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,8
3.	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	0,3	0,2	-	-	-	4,9
4.	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7
5.	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	10,8
6.	-	-	-	0,7	0,9	0,3	-	0,2	0,1	0,7	0,9	1,0	0,5	-	-	-	5,3
7.	-	-	0,3	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	-	-	-	9,4
8.	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7	1,0	1,0	0,9	0,7	-	-	-	4,7
9.	-	-	0,2	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,7	0,3	0,8	-	-	-	-	-	6,7
10.	-	-	-	-	-	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	0,9	0,9	0,1	-	-	-	6,5
11.	-	-	-	0,5	0,8	1,0	0,5	0,8	0,8	0,4	1,0	0,6	-	-	-	-	6,4
12.	-	-	-	-	0,1	0,4	0,9	0,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,8	-	-	-	6,2
13.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3
14.	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,9	0,1	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	6,4
15.	-	-	-	0,1	0,6	0,2	0,6	-	0,7	0,9	1,0	0,2	-	-	-	-	4,3
16.	-	-	-	0,2	0,8	0,9	0,7	1,0	1,0	0,7	-	-	-	-	-	-	5,3
17.	-	-	-	-	0,2	0,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	-	6,4
18.	-	-	-	0,1	0,6	0,6	0,3	0,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2
19.	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,8
20.	-	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	-	-	-	8,1
21.	-	-	-	0,6	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,7	0,3	-	-	-	-	7,1
22.	-	-	-	-	0,4	0,8	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	-	-	-	7,0
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	0,1	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,1	-	-	-	5,6
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,7
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
S	-	-	1,8	6,3	10,4	13,0	14,5	15,9	15,8	16,0	16,3	12,0	6,4	0,3	-	-	128,7

Sonnenscheindauer im Monat November 1938.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	0,7	1,0	0,7	0,9	1,0	0,3	-	-	-	-	-	4,6
2.	-	-	-	0,1	1,0	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
3.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	1,1
6.	-	-	-	0,4	0,8	0,5	1,0	0,9	0,7	0,8	0,1	-	-	-	-	-	5,2
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	0,5	1,0	1,0	0,7	0,8	0,5	0,7	0,8	-	-	-	-	6,0
10.	-	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	-	-	-	-	7,8
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	-	-	4,7
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	0,6	0,1	-	-	-	-	-	-	4,1
15.	-	-	-	-	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	0,6	1,0	0,5	-	-	-	0,7	0,8	-	-	-	-	3,6
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	6,4
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5
22.	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0	0,9	0,7	-	-	-	-	-	3,1
23.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	0,6
24.	-	-	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	7,1
25.	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	-	-	-	-	6,9
26.	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,5	0,9	0,9	1,0	0,4	-	-	-	-	4,5
27.	-	-	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,1	-	-	-	-	6,2
28.	-	-	-	-	-	0,5	0,9	0,7	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	3,9
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	0,7	5,8	11,3	11,5	11,9	12,4	11,6	9,2	4,8	-	-	-	-	79,2

Sonnenscheindauer im Monat Dezember 1938.

D	04–05h	05–06h	06–07h	07–08h	08–09h	09–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	0,8	–	–	–	–	4,3
2.	–	–	–	–	0,1	1,0	0,8	0,4	0,2	0,2	0,9	0,2	–	–	–	–	3,8
3.	–	–	–	–	–	–	0,1	0,4	0,8	1,0	1,0	0,6	–	–	–	–	3,9
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,7	0,2	0,3	0,3	–	–	–	–	1,8
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,5	0,2	–	–	–	–	1,0
7.	–	–	–	–	–	–	0,3	1,0	0,2	0,2	–	–	–	–	–	–	1,7
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	0,3
9.	–	–	–	–	0,5	1,0	1,0	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	0,6	1,0	1,0	0,5	0,4	1,0	1,0	0,1	–	–	–	–	5,6
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	0,3	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	–	–	–	–	5,5
19.	–	–	–	–	–	–	–	0,5	1,0	1,0	0,6	–	–	–	–	–	3,1
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	0,1	–	–	–	–	–	1,1
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	0,6	0,3	0,9	0,9	0,1	–	–	–	–	2,8
26.	–	–	–	–	–	0,6	0,8	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	0,2	0,6	1,0	1,0	0,6	–	–	–	–	–	3,4
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	–	–	–	–	1,5	3,7	5,5	7,5	6,6	8,3	8,1	2,7	–	–	–	–	43,9

Monatswerte.

Luftdruck 1938. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	55,04	55,01	54,93	54,86	54,82	54,90	55,06	55,30	55,49	55,64	55,71	55,67
Febr.	65,41	65,43	65,31	65,14	65,14	65,14	65,21	65,30	65,32	65,32	65,36	65,29
März	60,21	60,05	59,85	59,77	59,75	59,86	59,97	60,14	60,21	60,29	60,31	60,34
April	58,49	58,39	58,28	58,19	58,17	58,24	58,32	58,50	58,58	58,68	58,75	58,77
Mai	60,43	60,36	60,27	60,25	60,31	60,36	60,40	60,49	60,50	60,52	60,49	60,40
Juni	60,01	59,92	59,84	59,88	59,99	60,04	60,03	60,12	60,09	60,12	60,15	60,13
Juli	60,61	60,51	60,46	60,50	60,55	60,55	60,66	60,72	60,76	60,73	60,73	60,73
Aug.	59,59	59,51	59,48	59,46	59,48	59,51	59,53	59,55	59,64	59,68	59,64	59,62
Sept.	63,21	63,19	63,11	63,04	63,08	63,12	63,17	63,24	63,28	63,32	63,30	63,27
Okt.	59,20	59,12	59,02	58,97	58,89	58,83	58,94	59,06	59,13	59,20	59,20	59,09
Nov.	60,31	60,25	60,18	60,09	60,09	60,08	60,13	60,30	60,37	60,44	60,41	60,34
Dez.	65,49	65,51	65,44	65,95	65,28	65,26	65,35	65,51	65,66	65,68	65,55	65,36
Jahr	60,75	60,60	60,51	60,51	60,46	60,49	60,56	60,69	60,75	60,80	60,80	60,75

Luftdruck 1938. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
Jan.	55,64	55,60	55,70	55,74	55,75	55,68	55,60	55,55	55,49	55,42	55,34	55,16	55,38
Febr.	65,19	65,15	65,14	65,17	65,25	65,36	65,47	65,53	65,50	65,50	65,48	65,49	65,32
März	60,27	60,17	60,13	60,09	60,07	60,22	60,33	60,38	60,37	60,32	60,21	60,07	60,14
April	58,76	58,70	58,60	58,52	58,47	58,52	58,68	58,87	58,87	58,83	58,87	58,88	58,58
Mai	60,34	60,31	60,23	60,18	60,11	60,15	60,30	60,44	60,60	60,57	60,56	60,52	60,38
Juni	60,15	60,10	59,97	59,94	59,91	59,89	59,92	60,04	60,19	60,21	60,14	60,11	60,04
Juli	60,69	60,63	60,62	60,58	60,61	60,61	60,64	60,77	60,92	60,97	60,96	60,95	60,69
Aug.	59,53	59,41	59,31	59,21	59,11	59,06	59,11	59,23	59,29	59,30	59,26	59,21	59,41
Sept.	63,17	63,10	63,04	63,05	63,09	63,15	63,91	63,44	63,52	63,57	63,61	63,61	63,25
Okt.	58,98	58,88	58,83	58,83	58,90	58,99	59,03	59,06	59,08	59,07	59,06	59,01	59,02
Nov.	60,27	60,27	60,29	60,32	60,41	60,47	60,47	60,42	60,40	60,30	60,21	60,15	60,29
Dez.	65,25	65,20	65,24	65,29	65,34	65,39	65,45	65,49	65,53	65,54	65,55	65,49	65,43
Jahr	60,69	60,63	60,59	60,58	60,59	60,62	60,74	60,77	60,81	60,80	60,77	60,72	60,66

Lufttemperatur 1938. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	- 0,44	- 0,54	- 0,57	- 0,51	- 0,42	- 0,30	- 0,21	- 0,07	- 0,05	0,14	0,43	0,53
Febr.	0,85	0,72	0,62	0,49	0,39	0,38	0,50	0,52	1,16	2,22	2,78	3,15
März	5,89	5,65	5,54	5,23	5,02	4,91	5,19	5,95	6,77	7,44	8,20	8,73
April	3,79	3,60	3,45	3,35	3,30	3,69	4,55	5,51	6,54	6,97	7,09	7,25
Mai	8,00	7,56	7,33	6,99	7,48	8,88	10,33	11,99	13,24	14,10	14,29	14,54
Juni	12,83	12,69	12,49	12,29	13,03	14,15	15,51	16,78	17,89	18,62	19,04	19,18
Juli	14,71	14,42	14,20	14,07	14,46	15,79	17,24	18,70	20,08	21,21	21,61	21,92
Aug.	17,06	16,70	16,41	16,14	16,07	17,02	18,62	20,06	21,00	21,65	22,18	22,38
Sept.	11,64	11,20	10,90	10,60	10,35	10,46	11,62	13,59	15,19	16,45	17,39	18,09
Okt.	9,30	9,18	9,14	9,08	9,00	8,99	9,23	9,75	10,46	11,05	11,80	12,10
Nov.	5,75	5,71	5,80	5,76	5,70	5,78	5,68	5,86	6,50	7,25	7,77	8,24
Dez.	- 3,72	- 3,81	- 3,75	- 3,84	- 3,82	- 3,85	- 3,87	- 3,89	- 3,75	- 3,38	- 3,03	- 2,55
Jahr	7,14	6,92	6,80	6,64	6,71	7,16	7,87	8,73	9,59	10,31	10,80	11,13

Lufttemperatur 1938. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
Jan.	0,60	0,59	0,42	0,14	- 0,05	0,00	- 0,05	- 0,02	- 0,03	- 0,10	- 0,12	- 0,21	- 0,04
Febr.	3,53	3,64	3,28	2,98	2,36	1,72	1,55	1,41	1,26	1,28	1,26	1,19	1,64
März	8,77	9,06	8,96	8,41	8,04	7,40	6,85	6,56	6,32	6,06	5,95	5,95	6,79
April	7,23	7,00	6,93	6,92	6,40	5,97	5,43	4,89	4,61	4,38	4,20	3,90	5,29
Mai	14,29	13,93	13,85	13,46	12,83	12,00	11,00	10,10	9,54	9,03	8,51	8,35	10,90
Juni	19,26	19,04	19,49	19,11	18,41	17,76	17,03	15,99	14,82	14,12	13,65	13,24	16,10
Juli	21,80	21,18	20,91	20,44	19,97	19,30	18,54	17,67	16,92	16,30	15,69	15,22	18,01
Aug.	22,68	22,60	22,57	22,15	21,54	20,69	19,98	19,22	18,57	18,13	17,78	17,46	19,53
Sept.	18,50	18,51	18,24	17,57	16,67	15,48	14,60	13,94	13,38	12,83	12,36	11,96	14,23
Okt.	12,46	12,37	12,15	11,71	11,15	10,65	10,31	10,12	9,94	9,74	9,51	9,33	10,36
Nov.	8,28	7,94	7,73	7,40	7,05	6,79	6,59	6,36	5,95	5,71	5,58	5,46	6,53
Dez.	- 2,33	- 2,49	- 2,77	- 3,06	- 3,26	- 3,43	- 3,53	- 3,64	- 3,73	- 3,68	- 3,79	- 3,83	- 3,45
Jahr	11,23	11,11	10,98	10,60	10,09	9,53	9,03	8,55	8,13	7,82	7,55	7,34	8,82

Relative Feuchtigkeit 1938. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	86,4	87,9	88,0	89,2	89,2	88,2	88,3	88,8	86,4	84,8	83,3	83,0
Febr.	83,4	84,0	84,1	84,3	85,0	85,9	85,4	85,9	82,6	77,3	74,5	73,4
März	78,8	80,3	80,5	81,6	82,1	81,3	80,9	79,4	74,6	71,1	67,8	64,9
April	83,4	84,2	84,2	85,5	85,7	85,1	81,8	76,3	71,7	68,5	67,8	66,4
Mai	79,5	80,3	80,4	81,4	80,3	74,4	70,0	64,8	59,1	55,9	54,6	52,9
Juni	78,8	80,2	80,9	82,0	79,5	74,8	68,8	64,1	59,8	56,9	55,6	54,9
Juli	84,8	85,0	85,4	85,4	84,4	79,6	75,0	70,7	65,7	61,0	59,6	57,7
Aug.	86,9	87,2	87,8	87,4	86,9	84,6	79,7	74,6	70,7	67,6	64,6	63,5
Sept.	90,9	92,0	92,5	93,1	93,9	93,3	89,8	84,0	77,0	72,8	69,5	67,2
Okt.	87,9	87,6	87,5	87,5	88,5	88,0	87,2	85,8	82,7	79,7	75,5	73,4
Nov.	88,9	89,1	88,5	88,7	88,7	88,2	88,3	89,8	87,3	84,0	81,6	79,5
Dez.	84,1	84,1	84,4	84,4	84,2	84,2	84,3	85,7	84,4	83,8	83,0	81,2
Jahr	84,5	85,2	85,4	85,9	85,7	84,0	81,6	79,2	75,2	72,0	69,8	68,2

Relative Feuchtigkeit 1938. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
Jan.	82,6	82,3	83,6	85,4	85,9	85,5	85,8	85,3	85,2	85,1	85,6	85,4
Febr	71,2	70,5	72,0	73,0	76,7	81,0	81,3	82,4	83,2	81,8	82,7	82,7
März	64,4	62,5	61,9	63,8	65,9	69,5	72,4	74,7	77,1	79,0	78,7	78,9
April	66,7	68,0	68,7	67,2	70,2	73,0	75,7	79,0	81,4	82,7	83,3	83,2
Mai	54,0	55,5	55,3	57,0	59,0	62,2	67,1	71,2	74,1	76,5	79,3	79,6
Juni	54,3	54,4	53,1	54,7	56,2	59,9	63,4	69,6	74,0	76,4	76,7	78,1
Juli	58,3	61,0	63,0	64,7	65,6	69,1	72,8	77,0	79,3	81,3	83,6	84,3
Aug.	62,2	62,7	63,4	65,0	67,6	71,8	76,3	79,5	82,7	83,6	84,8	86,0
Sept.	65,8	65,7	66,6	68,3	72,8	79,3	83,1	83,8	85,8	87,3	88,4	88,9
Okt.	71,2	71,4	72,8	75,6	78,7	82,0	83,5	84,6	85,1	86,1	87,3	87,3
Nov.	80,2	81,7	81,7	82,7	83,7	85,2	86,2	87,4	89,2	89,3	89,0	87,1
Dez.	79,1	79,2	80,7	81,7	82,0	82,6	82,7	83,1	82,9	83,5	83,7	83,9
Jahr	67,5	67,9	68,6	69,9	72,0	75,1	77,5	79,8	81,7	82,7	83,6	83,8

Windgeschwindigkeit 1938. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
Jan.	4,9	4,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	5,2	5,3	5,5	5,3
Febr.	5,1	4,9	4,8	5,0	4,8	4,5	4,4	4,3	4,4	4,7	5,3	5,3
März	6,2	6,4	6,5	6,8	6,6	6,3	5,9	6,0	6,4	6,7	7,2	7,4
April	4,9	4,9	4,7	4,5	4,6	4,3	4,4	4,7	5,2	5,7	6,0	6,2
Mai	4,1	3,7	3,7	3,8	3,7	3,8	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6
Juni	3,6	3,8	4,0	4,0	3,7	3,8	4,2	4,8	5,1	5,6	5,7	5,9
Juli	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,8	3,1	3,6	4,0	4,1
Aug.	2,8	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	2,9	3,3	3,7	4,1	4,3	4,7
Sept.	2,6	2,5	2,6	2,6	2,7	3,0	3,0	3,1	3,3	3,6	3,8	4,2
Okt.	4,3	4,0	4,1	4,1	4,3	4,3	4,7	4,6	5,0	5,4	5,5	5,5
Nov.	4,0	4,2	4,1	4,1	4,2	4,5	4,4	4,0	4,1	4,6	4,8	5,0
Dez.	4,5	4,6	4,5	4,5	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,7	4,6	4,7
Jahr	4,11	4,07	4,06	4,09	4,10	4,09	4,15	4,26	4,57	4,92	5,17	5,33

Windgeschwindigkeit 1938. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
Jan.	5,2	5,2	5,1	4,9	5,0	4,9	5,0	5,3	5,2	5,1	5,0	4,8	5,0
Febr.	5,3	5,4	5,3	4,9	4,7	4,8	4,8	4,8	4,9	5,0	4,9	4,9	4,9
März	7,7	7,6	7,9	7,7	7,4	6,8	6,4	5,8	5,9	6,1	6,0	6,0	6,7
April	6,1	6,5	6,0	6,1	6,1	6,0	5,5	5,1	4,9	4,8	4,9	4,7	5,3
Mai	5,7	5,7	5,5	5,5	5,2	5,0	4,4	3,8	3,6	3,7	3,7	3,9	4,5
Juni	6,0	6,3	6,1	6,1	5,6	5,0	4,0	3,2	2,8	3,1	3,4	3,5	4,6
Juli	4,2	4,4	4,3	4,0	4,0	3,5	2,9	2,4	2,2	2,3	2,2	2,3	3,1
Aug.	4,8	5,1	4,8	4,8	4,6	4,2	3,8	3,3	3,0	2,8	2,8	2,7	3,6
Sept.	4,1	4,4	4,1	4,0	3,6	3,0	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8	2,6	3,2
Okt.	5,7	5,7	5,4	4,7	4,2	4,4	4,4	4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,7
Nov.	4,9	4,9	4,9	4,5	4,4	4,2	4,2	4,3	4,1	4,1	3,9	4,0	4,4
Dez.	4,7	4,8	4,6	4,5	4,8	4,8	4,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4,4	4,6
Jahr	5,37	5,50	5,33	5,14	4,97	4,71	4,41	4,13	4,02	4,04	4,03	4,01	4,55

Sonnenscheindauer 1938. Monats- und Jahreswerte.

Vormittag

Monat	03-04^h	04-05^h	05-06^h	06-07^h	07-08^h	08-09^h	09-10^h	10-11^h	11-12^h
Jan.	-	-	-	-	-	2,8	6,7	6,5	7,3
Febr.	-	-	-	-	4,6	10,7	13,2	13,3	14,4
März	-	-	-	6,9	12,4	16,6	18,3	19,7	20,8
April	-	-	2,9	7,2	10,0	16,0	17,2	17,0	15,5
Mai	-	6,8	19,1	21,0	22,1	22,7	23,4	24,5	24,2
Juni	1,0	13,0	16,7	18,3	19,5	22,3	22,5	20,4	19,8
Juli	-	7,3	17,6	17,7	19,2	20,5	23,7	21,5	20,3
Aug.	-	2,2	13,0	16,5	16,8	20,3	20,0	19,8	20,7
Sept.	-	-	1,0	11,7	19,4	19,6	20,5	20,7	21,9
Okt.	-	-	-	1,8	6,3	10,4	13,0	14,5	15,9
Nov.	-	-	-	-	0,7	5,8	11,3	11,5	11,9
Dez.	-	-	-	-	-	1,5	3,7	5,5	7,5
S	1,0	29,3	70,3	101,1	131,0	169,2	193,5	194,9	200,2

Sonnenscheindauer 1938. Monats- und Jahreswerte.

Monat	Nachmittag 12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Summe
Jan.	8,0	6,7	4,0	1,4	-	-	-	-	-	43,4
Febr.	14,0	15,1	13,8	12,1	6,2	-	-	-	-	117,4
März	18,2	16,4	16,3	14,9	11,5	3,4	-	-	-	175,4
April	18,4	16,3	15,4	16,1	14,7	13,4	7,3	0,1	-	187,5
Mai	23,2	22,0	21,2	21,0	20,7	21,2	21,5	9,3	-	323,9
Juni	19,2	18,6	21,1	20,9	20,0	20,1	18,5	14,1	2,4	308,4
Juli	20,5	17,1	16,4	15,0	16,5	16,2	15,9	9,9	2,0	277,3
Aug.	22,1	23,0	20,8	19,6	17,8	15,6	14,1	2,7	-	265,0
Sept.	21,4	21,2	21,6	19,4	16,9	9,3	0,2	-	-	224,8
Okt.	15,8	16,0	16,3	12,0	6,4	0,3	-	-	-	128,7
Nov.	12,4	11,6	9,2	4,8	-	-	-	-	-	79,2
Dez.	6,6	8,3	8,1	2,7	-	-	-	-	-	43,9
S	199,8	192,3	184,2	159,9	130,7	99,5	77,5	36,1	4,4	2174,9

III. Sonstiges.

Erdbodentemperaturen im Monat Januar 1938. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-2,7	-0,8	-0,8	-0,3	-0,4	0,2	0,9	1,5	2,4	3,3	4,1
2.	-4,2	-2,5	-2,1	-1,0	-0,8	0,1	0,7	0,9	2,5	3,4	4,1
3.	-4,1	-2,4	-2,1	-1,3	-1,3	-0,2	0,6	1,3	2,5	3,3	4,0
4.	-3,0	-1,3	-1,4	-0,8	-0,9	-0,3	0,6	1,2	2,4	3,3	3,9
5.	-3,9	-2,2	-2,3	-1,5	-1,8	-0,6	0,5	1,1	2,3	3,3	3,9
6.	-2,8	-1,0	-1,0	-0,8	-0,9	-0,6	0,5	1,1	2,2	3,3	3,9
7.	-2,6	-0,8	-0,9	-0,4	-0,6	-0,3	0,4	1,1	2,3	3,2	3,9
8.	-2,9	-1,2	-1,0	-0,7	-0,8	-0,5	0,5	1,1	2,2	3,1	3,8
9.	-2,7	-0,9	-0,9	-0,4	-0,5	-0,4	0,6	1,1	2,2	3,1	3,8
10.	-2,5	-0,8	-1,0	-0,7	-0,8	-0,3	0,6	1,1	2,2	3,1	3,8
11.	-3,6	-1,8	-1,8	-1,0	-1,1	-0,3	0,6	1,1	2,2	3,1	3,7
12.	-2,6	-0,9	-1,0	-0,6	-0,8	-0,4	0,4	1,1	2,2	3,1	3,7
13.	-2,3	-0,7	-0,6	-0,2	-0,4	-0,3	0,5	1,0	2,1	3,0	3,6
14.	-2,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,1	-0,2	0,5	1,0	2,0	3,0	3,6
15.	-2,0	-0,3	-0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	1,1	2,1	3,0	3,6
16.	-1,9	-0,4	-0,3	0,5	0,0	0,0	0,7	1,1	2,1	3,0	3,6
17.	-2,0	-0,3	-0,6	1,6	0,1	0,1	0,7	1,2	2,2	3,0	3,6
18.	-1,9	-0,3	-0,4	0,6	0,0	0,2	0,6	1,2	2,2	3,0	3,6
19.	-1,9	-0,2	-0,4	0,5	-0,1	0,3	0,7	1,2	2,1	2,6	3,5
20.	-1,9	-0,4	-0,4	0,4	-0,1	0,2	0,8	1,3	2,1	2,9	3,4
21.	-1,9	-0,3	-0,4	0,5	0,2	0,3	0,9	1,2	2,1	2,8	3,4
22.	-1,9	-0,3	-0,3	0,6	0,3	0,3	1,0	1,3	2,2	2,9	3,4
23.	-1,9	-0,2	-0,3	0,8	0,3	0,4	1,1	1,4	2,1	2,8	3,4
24.	-0,8	0,8	0,9	1,1	0,5	0,5	1,1	1,5	2,3	2,8	3,4
25.	2,1	3,8	2,4	3,9	2,9	2,2	2,2	2,1	2,4	2,9	3,4
26.	1,3	2,9	2,7	3,4	2,7	2,4	2,7	2,7	2,8	3,2	3,5
27.	0,2	2,0	1,7	2,3	1,8	1,6	1,9	2,6	2,8	3,2	3,6
28.	-1,1	0,7	0,6	1,6	1,2	1,4	1,8	2,3	2,9	3,3	3,7
29.	-1,9	0,1	0,1	1,2	0,8	0,8	1,7	2,3	2,8	3,3	3,7
30.	0,0	1,6	1,3	1,8	1,2	1,0	1,6	2,0	2,7	3,3	3,7
31.	-0,3	1,6	1,4	2,3	1,6	1,3	1,6	2,1	2,7	3,2	3,7
M	-1,92	-0,22	-0,31	0,45	0,07	0,29	0,95	1,42	2,33	3,10	3,67

Erdbodentemperaturen im Monat Februar 1938. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-1,5	0,2	0,1	1,2	0,7	0,9	1,6	1,9	2,5	3,2	3,6
2.	-1,4	0,3	0,3	1,2	0,8	0,9	1,6	2,0	2,6	3,2	3,6
3.	1,4	2,9	2,6	3,0	2,2	1,6	1,8	2,2	2,6	3,2	3,6
4.	3,5	5,2	4,4	4,6	3,7	2,7	2,7	2,7	2,8	3,3	3,6
5.	4,2	5,9	5,4	5,8	5,0	4,4	3,9	3,6	3,3	3,5	3,7
6.	2,7	3,9	3,6	4,0	3,6	3,4	3,8	4,0	3,8	3,9	4,0
7.	0,9	2,2	1,9	2,3	2,0	2,4	2,8	3,7	3,8	3,9	4,0
8.	-2,0	-0,2	0,0	1,0	1,0	1,4	2,1	3,1	3,6	3,1	4,2
9.	-2,2	-0,4	-0,4	0,6	0,5	0,9	1,6	2,4	3,3	3,8	4,1
10.	-2,0	-0,3	-0,4	0,7	0,6	0,9	1,4	2,1	3,0	3,7	4,1
11.	-1,6	-0,2	0,0	0,9	0,6	0,6	1,4	2,0	2,8	3,5	3,9
12.	-0,9	0,4	0,5	0,9	0,8	0,9	1,6	2,3	2,8	3,4	3,8
13.	-2,2	-0,3	-0,3	0,6	0,6	0,8	1,6	2,2	2,7	3,4	3,8
14.	-2,3	-0,4	-0,4	0,5	0,5	0,6	1,5	1,9	2,7	3,3	3,7
15.	-2,3	-0,6	-0,7	0,3	0,4	0,4	1,2	1,7	2,6	3,3	3,7
16.	-2,6	-0,9	-1,0	-0,1	0,0	0,3	1,3	1,5	2,4	3,2	3,6
17.	-2,3	-0,7	-0,8	-0,3	-0,2	0,1	1,0	1,4	2,3	3,0	3,6
18.	-2,1	-0,5	-0,6	-0,1	-0,1	0,2	1,0	1,3	2,2	2,9	3,5
19.	-2,2	-0,4	-0,5	0,1	0,0	0,1	1,0	1,3	2,1	2,8	3,4
20.	-2,0	-0,3	-0,4	0,3	0,1	0,2	1,2	1,3	2,1	2,8	3,3
21.	-1,9	-0,2	-0,3	0,4	0,3	0,4	1,4	1,3	2,1	2,7	3,3
22.	-2,1	-0,2	-0,4	0,4	0,3	0,3	1,3	1,3	2,0	2,7	3,2
23.	-2,2	-0,5	-0,5	0,4	0,3	0,2	1,3	1,3	2,0	2,7	3,2
24.	-1,9	-0,2	-0,3	0,7	0,2	0,3	1,5	1,3	2,0	2,7	3,2
25.	-1,5	-0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	1,5	1,4	2,0	2,7	3,2
26.	-1,9	-0,3	-0,4	0,6	0,3	0,5	1,5	1,4	2,1	2,7	3,2
27.	-1,0	0,0	-0,2	0,9	0,4	0,3	1,6	1,5	2,1	2,7	3,2
28.	1,7	2,9	2,2	2,1	0,8	0,6	1,7	1,5	2,1	2,7	3,2
M	-0,99	0,61	0,49	1,20	0,91	0,95	1,71	1,99	2,59	3,18	3,59

Erdbodentemperaturen im Monat März 1938. 14^{h}.

D	Tiefe in cm: 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	3,7	5,3	4,6	4,7	3,8	2,6	2,8	2,3	2,3	2,8	3,2
2.	5,3	6,9	5,9	5,1	4,3	3,3	3,9	3,2	2,9	3,1	3,2
3.	4,5	6,1	5,2	4,8	3,9	3,0	3,9	3,4	3,3	3,4	3,5
4.	4,5	6,3	5,6	4,5	4,8	3,5	4,3	3,8	3,6	3,7	3,7
5.	5,6	7,2	6,3	6,2	5,1	3,9	4,8	4,0	3,9	3,9	3,8
6.	5,1	6,8	6,1	6,6	5,6	4,5	5,4	4,4	4,1	4,0	3,9
7.	5,4	6,9	5,7	5,6	4,3	3,6	4,8	4,3	4,3	4,3	4,2
8.	1,5	3,1	2,6	3,2	2,2	2,4	4,1	3,9	4,2	4,3	4,3
9.	5,2	6,8	5,7	4,9	5,1	3,9	4,9	3,9	4,0	4,2	4,3
10.	6,6	8,1	6,9	7,0	6,7	4,7	5,7	4,4	4,3	4,3	4,3
11.	3,8	5,3	5,0	5,6	4,9	4,2	5,4	4,7	4,5	4,5	4,4
12.	5,1	6,3	5,2	5,1	3,8	3,1	4,6	4,1	4,4	4,6	4,5
13.	6,6	7,7	6,0	5,3	3,7	2,8	4,4	3,8	4,3	4,5	4,6
14.	2,8	4,4	3,9	4,6	3,9	3,2	5,0	3,9	4,3	4,5	4,6
15.	8,9	10,1	8,3	7,6	6,0	4,5	5,5	4,3	4,3	4,5	4,6
16.	9,7	11,2	9,3	8,7	7,1	5,4	6,6	4,8	4,7	4,6	4,6
17.	8,9	10,4	9,2	9,4	8,9	8,7	7,7	5,9	5,2	4,9	4,7
18.	8,5	10,1	8,8	8,9	7,5	6,3	7,4	6,0	5,6	5,3	5,0
19.	13,5	14,4	12,3	11,0	8,9	7,0	8,0	6,4	5,6	5,6	5,3
20.	16,2	16,9	13,4	11,0	10,0	7,9	8,4	6,9	6,2	5,7	5,3
21.	17,5	18,0	14,6	11,7	10,7	8,4	9,3	7,3	6,6	6,1	5,6
22.	18,1	18,6	15,5	12,8	11,7	9,4	10,2	8,0	7,1	6,4	5,7
23.	16,7	17,2	14,3	11,7	10,8	9,1	10,2	8,4	7,5	6,8	6,1
24.	15,8	16,3	13,4	11,0	10,3	8,8	10,1	8,4	7,7	7,0	6,4
25.	16,2	16,6	13,4	11,4	10,4	9,0	10,4	8,4	7,7	7,2	6,5
26.	6,0	7,6	7,4	7,6	8,2	8,6	10,5	8,7	7,9	7,4	6,7
27.	7,5	9,0	7,9	7,2	7,2	6,4	8,2	7,4	7,6	7,4	6,9
28.	6,0	7,2	6,0	5,3	5,2	5,1	7,2	6,7	7,1	7,2	6,8
29.	3,4	5,2	4,2	3,7	4,0	3,8	6,1	5,8	6,5	6,8	6,7
30.	7,9	9,1	7,7	6,9	5,9	5,7	7,2	5,7	6,2	6,6	6,6
31.	6,3	7,8	6,6	6,1	6,3	5,8	7,5	6,4	6,3	6,4	6,4
M	8,15	9,45	7,97	7,26	6,49	5,44	6,60	5,47	5,30	5,23	5,05

Erdbodentemperaturen im Monat April 1938. 14^{h}.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	10,8	11,0	8,9	7,7	7,6	6,6	7,9	6,3	6,4	6,4	6,4
2.	6,5	7,9	7,1	6,6	6,8	6,1	7,6	6,4	6,5	6,5	6,4
3.	8,4	9,9	8,9	8,0	7,9	6,9	8,2	6,6	6,5	6,5	6,4
4.	7,1	9,4	8,5	7,2	6,4	5,2	7,0	6,3	6,5	6,5	6,4
5.	9,8	10,6	8,1	6,3	5,8	4,5	6,3	5,5	6,2	6,4	6,4
6.	9,9	10,4	9,3	7,2	7,1	6,0	7,4	5,9	6,1	6,2	6,3
7.	10,0	11,0	8,8	7,4	7,2	6,4	8,2	6,3	6,3	6,3	6,3
8.	7,2	8,1	6,9	6,2	6,1	5,7	7,4	6,3	6,4	6,4	6,3
9.	10,0	10,1	7,3	5,3	5,0	4,2	6,4	5,5	6,3	6,3	6,3
10.	10,5	10,9	8,0	6,3	5,8	4,6	6,4	5,2	5,8	6,2	6,3
11.	15,2	15,4	12,0	9,3	8,2	5,8	7,0	5,5	5,7	6,0	6,2
12.	10,1	11,4	9,8	8,6	8,4	7,1	8,2	6,3	6,1	6,2	6,2
13.	11,1	12,8	11,3	10,2	9,7	7,9	8,8	6,9	6,5	6,4	6,2
14.	17,8	18,2	14,8	12,0	10,7	8,0	9,0	7,3	6,8	6,6	6,3
15.	18,7	18,8	14,9	11,9	10,4	7,8	9,1	7,4	7,3	6,9	6,6
16.	17,3	18,9	16,3	13,8	12,4	9,4	10,2	8,2	7,5	7,1	6,8
17.	14,3	15,4	13,8	12,0	11,6	10,0	11,2	9,1	8,0	7,4	6,8
18.	14,1	15,0	12,6	10,6	9,6	7,9	9,3	8,2	8,2	7,7	7,2
19.	4,7	6,6	6,3	6,2	6,7	6,5	8,4	7,7	7,9	7,7	7,3
20.	8,9	10,3	8,7	7,2	6,4	5,4	7,2	6,7	7,3	7,5	7,3
21.	6,4	8,4	7,7	7,1	7,2	6,2	7,8	6,6	7,0	7,2	7,2
22.	2,9	4,7	4,0	3,6	4,0	4,1	6,7	6,3	6,8	7,0	7,0
23.	4,8	6,1	5,1	4,8	4,9	4,6	6,5	5,6	6,3	6,8	6,9
24.	7,0	8,8	7,5	6,6	6,4	5,4	7,0	5,7	6,1	6,6	6,7
25.	15,1	16,0	12,7	10,5	9,4	6,9	8,0	6,0	6,3	6,4	6,6
26.	17,6	18,1	14,6	11,8	10,8	8,3	9,4	7,2	6,7	6,6	6,6
27.	19,1	20,0	16,5	13,6	12,2	9,2	10,0	7,8	7,3	7,0	6,8
28.	10,6	12,5	11,9	11,1	11,0	9,4	10,4	8,6	7,9	7,4	7,0
29.	22,0	18,7	15,5	13,2	11,4	10,2	9,0	8,7	8,2	7,7	7,2
30.	25,8	21,9	18,2	15,4	13,1	11,4	10,0	9,5	8,6	7,9	7,4
M	11,79	12,58	10,53	8,92	8,34	6,92	8,20	6,85	6,85	6,79	6,66

Erdbodentemperaturen im Monat Mai 1938. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	12,4	11,6	11,3	11,0	10,8	10,7	10,4	10,2	9,2	8,4	7,7
2.	20,8	17,4	14,3	12,1	10,7	9,9	9,4	9,4	9,1	8,6	7,9
3.	20,4	18,2	15,6	13,4	11,3	10,2	9,5	9,4	9,1	8,6	8,0
4.	23,3	19,1	15,4	12,8	10,9	9,8	9,4	9,4	9,0	8,6	8,2
5.	25,3	21,4	17,6	14,6	12,3	10,6	9,7	9,5	9,2	8,7	8,2
6.	19,2	17,3	15,4	13,9	12,4	11,3	10,4	9,9	9,4	8,8	8,3
7.	20,9	19,1	16,9	14,8	12,9	11,4	10,5	10,0	9,5	8,9	8,4
8.	16,1	14,3	12,6	11,6	10,9	10,3	10,2	10,2	9,7	9,2	8,5
9.	18,3	14,8	12,4	10,9	10,0	9,4	9,6	9,6	9,5	9,2	8,6
10.	21,3	19,7	17,0	14,5	12,3	10,7	9,7	9,5	9,3	9,1	8,7
11.	23,5	19,2	15,3	12,7	11,2	10,2	9,7	9,6	9,4	9,7	8,7
12.	25,4	21,9	18,2	15,2	12,9	11,2	10,3	9,9	9,5	9,1	8,7
13.	30,8	26,2	21,5	17,8	15,1	12,9	11,4	10,7	9,8	9,3	8,7
14.	29,7	26,2	22,6	19,7	17,3	15,1	13,1	11,9	10,6	9,6	8,9
15.	34,0	29,0	24,4	20,8	18,2	15,7	13,9	12,8	11,3	10,0	9,1
16.	36,0	31,0	25,8	23,1	20,4	17,8	15,4	13,8	12,1	10,6	9,4
17.	33,3	28,8	25,4	22,7	20,6	18,6	16,5	15,0	12,8	11,2	9,9
18.	36,0	30,2	26,1	22,8	20,6	18,2	16,6	15,5	13,5	11,7	10,4
19.	28,6	24,8	22,1	20,2	18,8	17,8	16,6	15,8	13,7	12,1	10,7
20.	26,0	23,0	20,8	19,3	18,0	16,7	15,9	15,2	13,8	12,4	11,0
21.	12,4	12,4	12,7	13,4	13 9	14,4	14,8	14,8	13,6	12,4	11,2
22.	25,4	21,2	17,5	15,2	13,6	12,7	12,7	12,9	12,8	12,2	11,2
23.	29,2	24,6	20,9	18,1	15,9	14,3	13,2	12,7	12,5	11,9	11,2
24.	31,3	25,8	21,9	19,1	16,9	15,2	14,0	13,6	12,5	11,8	11,1
25.	14,2	14,2	14,6	15,4	15,6	15,6	15,2	14,4	13,2	12,0	11,3
26.	27,2	22,5	18,4	15,9	14,5	13,8	13,6	13,4	13,0	12,1	11,4
27.	30,5	26,2	22,4	19,1	16,8	15,2	13,9	13,2	12,6	12,0	11,4
28.	31,5	27,4	23,5	20,6	18,2	16,2	14,7	14,0	12,9	12,0	11,5
29.	14,8	14,5	14,5	14,5	14,5	15,4	15,1	14,4	13,4	12,3	11,6
30.	28,7	24,9	21,1	18,6	16,7	15,4	14,4	13,6	13,2	12,3	11,6
31.	18,8	17,7	16,8	16,2	15,6	15,1	14,6	13,8	13,4	12,3	11,6
M	24,69	21,47	18,58	16,48	14,86	13,61	12,72	12,20	11,37	10,55	9,78

Erdbodentemperaturen im Monat Juni 1938. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	21,4	19,2	17,0	15,6	14,8	14,2	13,8	13,7	13,1	12,3	11,6
2.	35,9	31,0	26,2	22,2	19,6	16,9	15,1	13,8	13,1	12,2	11,6
3.	23,9	22,8	21,9	21,1	20,0	18,6	17,1	15,7	14,0	12,6	11,7
4.	26,9	24,6	22,2	20,2	18,5	17,1	16,1	15,6	14,5	13,1	12,0
5.	30,7	28,0	24,5	21,7	19,7	17,6	16,3	15,8	14,5	13,2	12,2
6.	25,9	24,8	23,6	22,4	20,7	18,6	17,1	16,6	14,8	13,3	12,3
7.	33,1	29,0	25,1	22,2	20,3	18,4	17,3	16,6	15,3	13,7	12,6
8.	34,9	30,7	26,8	23,6	21,4	19,4	17,8	17,0	15,4	13,8	12,7
9.	37,8	33,4	29,0	25,7	23,2	20,6	18,8	17,8	16,0	14,3	13,0
10.	32,4	30,5	28,2	25,9	24,0	21,7	20,0	18,9	16,8	14,7	13,3
11.	22,4	21,2	20,0	19,9	19,8	19,6	19,5	19,4	17,3	15,1	13,6
12.	29,6	25,6	22,4	20,4	19,3	18,3	17,7	17,4	16,6	15,2	13,8
13.	31,7	27,2	23,5	21,2	19,9	18,7	18,1	17,4	16,3	15,0	13,8
14.	26,7	24,9	23,1	21,5	20,3	18,9	18,0	17,6	16,4	14,9	13,8
15.	17,2	16,9	16,6	17,0	17,4	17,5	17,6	17,7	16,5	15,1	13,9
16.	20,6	19,5	18,5	18,1	17,5	16,5	16,4	16,3	15,9	14,9	14,0
17.	31,2	27,6	24,0	21,0	19,0	17,4	16,4	15,9	15,5	14,7	13,8
18.	33,0	29,0	25,2	22,7	20,7	18,8	17,5	16,8	15,6	14,7	13,8
19.	34,6	30,4	26,3	23,3	21,2	19,4	18,2	17,7	16,3	14,7	13,8
20.	30,1	27,4	25,0	22,8	21,2	19,8	18,9	18,5	16,6	15,0	13,9
21.	30,0	26,0	22,4	20,3	19,2	18,5	18,2	18,4	17,0	15,3	14,2
22.	28,6	25,8	23,2	21,4	20,1	18,9	18,2	18,2	16,9	15,4	14,3
23.	20,2	19,3	18,4	18,2	18,2	18,4	18,4	18,5	16,9	15,4	14,3
24.	27,8	25,0	22,3	20,0	18,3	17,3	16,8	16,9	16,5	15,4	14,4
25.	24,2	21,7	19,6	18,4	17,9	17,6	17,4	17,5	16,4	15,3	14,3
26.	21,4	20,2	18,9	18,6	18,4	18,0	17,6	17,3	16,3	15,2	14,3
27.	27,7	25,2	22,7	20,6	18,7	17,6	16,8	16,6	16,2	15,3	14,3
28.	20,3	20,6	20,4	20,1	19,4	18,7	17,8	17,6	16,3	15,1	14,3
29.	21,4	21,2	20,8	19,9	18,8	18,0	17,3	17,3	16,4	15,2	14,3
30.	29,4	25,5	22,4	20,3	19,1	18,4	17,6	17,3	16,3	15,3	14,3
M	27,70	25,14	22,67	20,88	19,55	18,31	17,46	17,06	15,86	14,51	13,47

Erdbodentemperaturen im Monat Juli 1938. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	32,7	28,6	26,7	22,5	20,4	19,4	18,1	18,0	16,5	15,3	14,3
2.	24,3	24,2	23,7	23,0	21,9	20,6	19,1	18,7	16,9	15,5	14,4
3.	20,4	19,8	19,2	19,0	18,7	18,5	18,4	18,5	17,2	15,6	14,5
4.	31,4	27,4	23,7	20,8	18,9	18,2	17,4	17,4	16,8	15,6	14,6
5.	28,6	26,1	23,6	21,6	19,9	19,1	17,9	17,8	16,8	15,6	14,6
6.	25,2	23,4	21,4	20,0	19,0	18,6	18,3	18,2	17,0	15,7	14,6
7.	28,4	25,8	22,8	20,6	19,2	18,4	17,6	17,6	16,8	15,7	14,7
8.	35,5	31,9	27,6	24,2	21,9	19,8	18,4	17,9	16,9	15,8	14,8
9.	31,1	30,2	28,6	26,2	24,3	21,9	20,1	19,2	17,4	15,8	14,8
10.	19,8	19,1	18,5	18,9	19,1	19,1	19,1	19,2	17,7	16,1	14,9
11.	20,3	19,3	18,3	17,9	17,7	17,4	17,5	17,6	17,2	16,1	15,0
12.	22,4	21,6	20,9	20,0	19,0	17,9	17,1	17,0	16,6	15,8	15,0
13.	24,8	24,1	22,4	21,2	19,8	18,3	17,4	17,1	16,5	15,7	14,9
14.	22,4	21,0	19,4	19,0	18,6	18,1	17,8	17,5	16,6	15,6	14,9
15.	33,5	29,4	25,2	22,2	20,3	18,6	17,6	17,3	16,6	15,7	14,8
16.	35,3	31,4	27,2	24,3	22,0	20,1	18,9	18,2	16,9	15,7	14,8
17.	30,6	29,7	26,9	25,4	23,4	21,4	20,1	19,4	17,6	16,1	15,0
18.	27,4	25,2	23,0	22,1	21,3	20,6	20,2	20,2	18,3	16,3	15,1
19.	27,7	25,4	22,7	21,2	20,3	19,3	19,0	19,3	18,3	16,7	15,4
20.	20,2	19,8	19,2	19,3	19,1	19,0	18,7	18,8	18,0	16,7	15,5
21.	26,7	24,3	21,7	20,3	19,5	18,6	18,2	18,1	17,7	16,6	15,6
22.	33,1	29,6	25,8	22,9	20,9	19,2	18,3	17,9	17,3	16,4	15,5
23.	31,1	27,6	24,3	22,2	21,0	19,8	19,1	18,8	17,6	16,4	15,5
24.	27,5	25,5	23,1	21,6	20,9	19,8	19,4	18,8	17,8	16,6	15,6
25.	30,9	29,1	26,4	24,1	22,3	20,4	19,2	18,7	18,0	16,7	15,7
26.	35,2	32,0	28,4	25,7	23,9	21,9	20,4	19,5	18,1	16,9	15,8
27.	36,6	33,3	29,6	27,0	25,1	22,8	21,3	20,3	18,8	17,1	15,9
28.	27,3	26,4	25,1	24,4	23,9	22,8	22,1	21,3	19,5	17,5	16,2
29.	33,5	30,3	26,7	24,7	23,2	21,7	20,9	20,5	19,5	17,8	16,4
30.	34,2	30,6	27,3	25,2	23,8	22,4	21,5	21,0	19,3	17,8	16,5
31.	37,9	34,0	30,2	27,2	25,4	23,1	21,7	20,8	19,6	17,9	16,7
M	28,90	26,65	24,18	22,41	21,12	19,90	19,06	18,73	17,61	16,28	15,23

Erdbodentemperaturen im Monat August 1938. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	39,0	35,3	31,5	28,7	26,5	24,5	22,6	21,6	19,9	18,2	16,8
2.	39,6	35,8	32,1	29,6	27,5	25,3	23,6	22,4	20,5	18,4	17,0
3.	38,3	34,4	31,3	28,9	27,2	25,3	24,0	23,1	20,9	18,8	17,2
4.	37,2	33,4	30,2	28,3	26,7	25,1	23,9	23,3	21,0	19,2	17,4
5.	38,5	33,9	30,4	28,2	26,5	24,8	23,7	22,8	21,2	19,3	17,7
6.	39,5	34,4	30,6	28,2	26,4	24,7	23,6	22,7	21,2	19,3	17,7
7.	38,7	33,5	29,7	27,7	26,2	24,6	23,7	22,7	21,2	19,4	17,9
8.	39,1	33,7	30,3	28,2	26,6	25,1	23,9	22,7	21,3	19,4	17,9
9.	40,2	34,2	30,3	28,1	26,5	24,9	23,9	23,1	21,3	19,5	18,1
10.	39,7	33,7	30,2	27,9	26,4	24,9	24,0	23,0	21,4	19,6	18,1
11.	40,6	33,8	30,0	27,7	26,3	24,8	24,0	23,1	21,4	19,7	18,3
12.	40,5	33,7	29,7	27,7	26,3	24,9	24,1	23,1	21,4	19,7	18,3
13.	40,0	33,2	29,4	27,4	26,0	24,6	23,9	23,3	21,6	19,7	18,3
14.	37,9	31,6	28,3	26,7	24,5	23,9	23,9	23,2	21,6	19,8	18,4
15.	39,6	32,3	28,2	26,4	25,3	24,4	23,9	23,3	21,5	19,8	18,4
16.	33,7	29,0	26,4	25,3	24,8	24,2	23,9	23,3	21,5	19,8	18,4
17.	27,4	24,4	22,8	22,9	23,0	22,8	22,9	22,7	21,4	19,9	18,5
18.	21,6	21,2	19,4	19,3	19,4	19,7	20,7	21,1	20,8	19,7	18,4
19.	22,9	20,3	18,0	17,9	18,1	18,2	19,1	19,4	19,7	19,3	18,4
20.	31,6	28,9	25,1	22,8	21,4	20,1	19,5	18,8	19,1	18,7	18,1
21.	17,0	17,0	17,1	18,2	19,0	19,4	20,0	19,9	19,1	18,4	17,7
22.	20,3	18,6	17,1	17,3	17,3	17,4	18,3	18,4	18,7	18,3	17,7
23.	15,6	15,6	15,3	16,0	16,5	16,8	17,5	17,7	18,1	18,1	17,6
24.	20,1	18,4	16,4	16,3	16,3	16,3	16,7	16,7	17,5	17,6	17,3
25.	22,2	21,7	20,2	19,4	18,6	17,8	17,6	16,9	17,1	17,2	17,1
26.	15,7	15,4	15,3	16,2	16,7	16,8	17,3	17,2	17,3	17,2	16,8
27.	29,4	25,9	22,2	20,3	18,8	17,5	16,9	16,4	16,9	16,9	16,8
28.	25,6	23,9	21,3	20,4	19,6	18,5	17,9	17,2	17,0	16,8	16,6
29.	23,7	22,4	20,6	20,0	19,4	18,8	18,4	17,9	17,4	16,9	16,5
30.	30,6	26,6	22,7	21,1	20,1	19,1	18,6	18,2	17,7	17,0	16,5
31.	25,7	23,9	21,3	20,1	19,5	18,8	18,8	18,7	17,9	17,2	16,6
M.	31,34	27,75	24,95	23,65	22,69	21,74	21,32	20,77	19,83	18,67	17,63

Erdbodentemperaturen im Monat September 1938. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	21,9	20,5	18,9	19,1	19,0	18,7	18,9	18,3	17,9	17,2	16,7
2.	19,8	19,9	19,3	19,3	18,9	18,6	18,5	18,3	17,8	17,3	16,7
3.	25,8	23,0	20,0	18,8	18,0	17,4	17,5	17,3	17,6	17,3	17,7
4.	28,3	24,7	21,0	19,4	18,3	17,4	17,3	17,1	17,3	17,1	16,6
5.	23,1	21,1	18,7	18,5	18,2	17,7	17,7	17,5	17,3	16,9	16,5
6.	18,3	17,9	17,4	17,7	17,7	17,7	17,9	17,7	17,3	16,9	16,5
7.	18,4	17,5	16,8	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	16,9	16,3
8.	25,1	22,1	18,7	17,4	16,7	16,1	16,3	16,2	16,7	16,7	16,4
9.	24,5	21,5	19,0	18,1	17,4	16,7	16,5	16,1	16,4	16,4	16,3
10.	25,4	22,2	18,9	17,6	16,8	16,4	16,6	16,2	16,3	16,3	16,1
11.	23,1	21,3	18,6	17,7	17,2	16,2	16,3	16,0	16,3	16,2	16,0
12.	18,4	17,2	15,8	16,1	16,1	16,2	16,3	16,2	16,3	16,1	16,0
13.	19,1	17,4	15,9	15,8	15,8	15,6	15,9	15,9	16,1	16,1	15,9
14.	19,8	19,3	17,7	17,2	16,7	15,1	15,9	15,7	15,9	15,9	15,7
15.	14,1	13,8	13,4	14,4	14,9	15,2	15,6	15,7	15,9	15,8	15,6
16.	15,4	14,6	13,2	13,2	13,1	13,2	14,0	14,4	15,4	15,6	15,5
17.	22,8	18,7	15,4	14,1	13,2	12,5	13,1	13,4	14,7	15,2	15,3
18.	25,1	20,4	16,6	15,1	14,2	13,3	13,5	13,4	14,3	14,8	15,1
19.	26,0	21,5	17,8	16,1	14,9	14,8	13,9	13,7	14,3	14,6	14,9
20.	27,8	23,6	19,1	16,9	16,5	14,6	14,5	14,3	14,5	14,6	14,8
21.	28,3	23,8	19,0	16,6	15,3	14,2	14,3	14,3	14,7	14,7	14,8
22.	27,4	23,2	18,9	16,8	15,7	14,4	14,6	14,4	14,7	14,7	14,7
23.	27,3	23,6	19,3	17,3	16,0	14,6	14,6	14,6	14,8	14,8	14,7
24.	26,8	22,8	18,7	16,7	15,5	14,3	14,5	14,7	14,9	14,9	14,7
25.	27,4	23,1	18,6	16,4	15,0	14,0	14,1	14,6	14,9	14,8	14,7
26.	27,6	23,3	18,6	16,3	14,9	13,6	14,0	14,3	14,8	14,8	14,7
27.	26,8	22,6	18,3	16,3	15,1	14,0	14,1	14,4	14,7	14,7	14,7
28.	26,6	22,4	17,7	15,6	14,8	13,6	13,9	14,4	14,7	14,7	14,7
29.	25,1	21,2	17,2	15,3	13,1	13,6	13,7	14,2	14,7	14,7	14,6
30.	26,2	22,0	17,4	15,2	14,1	13,0	13,4	13,9	14,5	14,6	14,6
M	23,72	20,87	17,86	16,73	15,97	15,36	15,49	15,48	15,76	15,71	15,55

Erdbodentemperaturen im Monat Oktober 1938. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	26,4	22,2	17,4	15,5	14,4	13,3	13,5	14,0	14,4	14,4	14,5
2.	18,5	17,3	15,5	15,2	14,8	13,9	13,9	14,3	14,4	14,4	14,4
3.	22,0	19,5	16,9	16,3	15,7	14,8	14,6	14,7	14,6	14,5	14,4
4.	16,2	15,4	13,8	13,8	13,8	13,6	14,0	14,4	14,6	14,5	14,4
5.	17,9	16,4	14,2	13,6	13,3	12,6	13,2	13,7	14,3	14,4	14,3
6.	15,4	13,9	12,2	12,1	12,1	12,1	12,6	13,1	13,9	14,3	14,3
7.	18,6	15,8	12,8	11,8	11,5	11,0	11,8	12,4	13,5	13,9	14,1
8.	14,9	13,2	11,2	10,9	10,8	10,8	11,6	12,1	13,1	13,6	13,8
9.	14,2	12,8	10,9	10,7	10,6	10,4	11,1	11,6	12,7	13,3	13,7
10.	18,2	16,0	13,7	13,1	12,6	11,8	11,7	11,7	12,5	13,3	13,6
11.	15,8	13,4	11,6	11,5	11,5	11,2	11,7	12,2	12,7	13,1	13,4
12.	16,0	13,7	11,4	11,0	10,9	10,6	11,2	11,8	12,6	13,0	13,3
13.	13,7	12,4	10,8	10,6	10,7	10,6	11,1	11,5	12,4	12,9	13,3
14.	16,2	15,0	13,1	12,8	12,5	11,9	11,8	11,9	12,3	12,7	13,2
15.	13,6	12,9	11,5	11,7	11,6	11,4	11,6	12,0	12,5	12,7	13,1
16.	15,0	14,2	12,2	11,7	11,3	10,8	11,3	11,7	12,4	12,7	13,0
17.	16,7	15,1	12,6	12,1	11,7	11,3	11,5	12,0	12,4	12,7	12,9
18.	15,5	14,2	12,5	12,4	12,3	11,7	11,9	12,1	12,4	12,7	12,9
19.	12,1	11,9	11,0	11,4	11,7	11,8	12,1	12,4	12,6	12,8	12,9
20.	13,4	12,1	10,2	9,8	10,0	10,1	11,0	11,7	12,4	12,7	12,9
21.	11,1	10,1	8,6	8,8	9,1	9,3	10,3	11,1	12,1	12,5	12,7
22.	10,9	10,0	8,4	8,4	8,6	8,8	9,7	10,5	11,6	12,3	12,7
23.	7,5	6,6	5,5	6,2	6,9	7,5	8,8	9,9	11,1	12,0	12,5
24.	9,7	8,8	7,0	7,0	7,2	7,4	8,4	9,0	10,5	11,5	12,2
25.	9,0	8,4	7,1	7,4	7,7	7,9	8,6	9,0	10,2	11,2	11,9
26.	7,3	6,7	6,1	6,9	7,4	7,9	8,6	9,1	10,2	11,1	11,8
27.	8,6	7,6	6,3	6,7	7,0	7,4	8,2	8,7	9,9	10,9	11,6
28.	9,2	8,3	7,2	7,4	7,7	8,0	8,4	8,7	9,7	10,6	11,4
29.	10,9	9,8	8,4	8,7	8,9	8,8	9,0	9,1	9,8	10,6	11,3
30.	10,1	9,5	8,5	9,0	9,3	9,3	9,5	9,6	10,0	10,6	11,2
31.	11,5	11,1	9,6	10,0	10,1	10,1	10,1	9,9	10,2	10,7	11,1
M	14,07	12,72	10,91	10,79	10,76	10,58	11,06	11,48	12,19	12,66	12,99

Erdbodentemperaturen im Monat November 1938. 14^{h}.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	8,5	8,3	7,7	8,7	9,1	9,2	9,7	10,0	10,4	10,8	11,2
2.	7,9	7,4	6,4	7,1	7,6	7,9	8,7	9,4	10,3	10,8	11,2
3.	7,2	6,8	6,6	6,3	6,6	6,8	8,0	8,8	9,8	10,5	11,2
4.	8,5	7,3	6,2	6,5	6,8	6,9	7,6	8,1	9,4	10,3	10,9
5.	10,3	9,3	8,0	8,3	8,3	8,1	8,3	8,3	9,2	10,1	9,8
6.	7,1	6,0	4,8	5,2	5,8	6,3	7,6	8,2	9,2	9,9	10,6
7.	11,4	10,4	8,9	9,1	8,9	8,4	8,3	8,3	9,0	9,8	10,5
8.	10,1	9,4	8,4	8,9	9,1	9,2	9,1	9,3	9,4	9,8	10,4
9.	8,3	8,3	7,5	8,1	8,6	8,7	9,3	9,5	9,6	9,9	10,4
10.	4,5	4,1	3,4	4,3	5,3	5,8	7,5	8,4	9,6	10,1	10,5
11.	4,8	4,3	3,5	4,3	4,9	5,3	6,4	7,4	8,9	9,7	10,4
12.	6,4	5,7	4,8	5,2	5,6	5,8	6,6	7,2	8,4	9,4	10,2
13.	9,3	7,9	6,4	6,4	6,4	6,4	6,9	7,3	8,3	9,2	10,0
14.	9,2	8,0	6,7	6,9	7,1	7,2	7,6	7,9	8,5	9,3	9,9
15.	10,1	9,3	8,2	8,5	8,6	8,6	8,5	8,5	8,7	9,3	9,9
16.	8,1	7,6	6,8	7,5	7,9	8,1	8,4	8,8	9,1	9,4	9,8
17.	7,3	6,8	5,8	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	9,1	9,5	9,8
18.	7,0	6,3	5,4	6,1	6,4	6,6	7,5	8,0	9,0	9,5	9,8
19.	4,3	4,1	3,3	4,2	5,0	5,3	6,7	7,4	8,6	9,2	9,7
20.	6,0	5,2	4,1	4,5	4,9	5,2	5,9	6,6	8,1	9,0	9,6
21.	5,5	5,1	4,3	5,1	5,4	5,7	6,3	6,8	7,8	8,7	9,4
22.	6,7	5,9	4,6	5,1	5,5	5,5	6,2	6,6	7,7	8,5	9,2
23.	6,6	6,0	5,0	5,5	5,8	5,8	6,3	6,7	7,6	8,5	9,1
24.	6,2	5,7	4,8	5,2	5,6	5,6	6,3	6,6	7,6	8,3	8,9
25.	4,5	4,5	4,1	4,8	5,5	5,7	6,3	6,7	7,6	8,3	8,9
26.	5,4	4,7	3,6	4,2	4,6	4,7	5,7	6,3	7,4	8,2	8,8
27.	3,2	2,8	2,1	3,1	3,8	4,2	5,4	6,0	7,2	8,0	8,7
28.	1,3	0,8	0,2	1,4	2,5	3,9	4,5	5,2	6,8	7,8	8,6
29.	3,3	2,6	1,4	2,1	2,7	3,0	4,1	4,7	6,4	7,6	8,4
30.	4,0	3,4	2,7	3,3	3,8	4,1	4,8	5,0	6,2	7,3	8,2
M	6,77	6,13	5,19	5,74	6,17	6,38	7,08	7,55	8,50	9,22	9,80

Erdbodentemperaturen im Monat Dezember 1938. 14^{h}.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	4,7	4,4	3,6	4,2	4,7	4,5	5,1	5,4	6,3	7,3	8,1
2.	4,2	3,1	1,8	2,4	3,0	3,4	4,5	5,2	6,3	7,2	7,9
3.	2,1	1,7	1,3	1,8	2,3	2,8	4,0	4,6	6,1	7,1	7,8
4.	3,7	2,7	1,5	1,8	2,4	2,5	3,7	4,2	5,7	6,9	7,7
5.	4,1	3,6	2,8	3,5	3,9	4,0	4,4	4,6	5,7	6,7	7,5
6.	1,9	1,4	0,7	1,5	2,4	2,9	4,0	4,6	5,7	6,7	7,4
7.	4,4	3,6	2,6	2,7	3,2	3,3	3,9	4,2	5,6	6,6	7,3
8.	4,3	3,4	2,4	3,0	3,3	3,4	4,0	4,3	5,4	6,5	7,2
9.	0,1	0,0	- 0,4	0,8	1,8	2,2	3,4	4,0	5,3	6,2	7,1
10.	1,1	0,6	- 0,1	0,6	1,5	1,7	3,0	3,4	5,0	6,1	7,0
11.	2,1	1,4	0,6	1,3	1,9	1,9	2,9	3,3	4,8	6,0	6,9
12.	0,4	0,2	- 0,3	0,7	1,5	1,8	2,9	3,3	4,6	5,7	6,7
13.	1,1	0,7	0,2	1,0	1,7	2,0	2,8	3,3	4,6	5,7	6,6
14.	1,5	1,1	0,5	1,1	1,6	1,8	2,7	3,1	4,4	5,5	6,5
15.	- 0,2	- 0,3	- 0,7	0,3	1,1	1,4	2,6	3,1	4,3	5,5	6,3
16.	- 2,2	- 1,3	- 1,1	0,0	0,8	1,2	2,2	2,8	4,3	5,3	6,3
17.	- 2,2	- 2,1	- 2,2	- 0,8	0,2	0,6	1,8	2,5	4,1	5,2	6,1
18.	- 5,4	- 3,7	- 4,2	- 2,2	- 0,6	0,1	1,4	2,1	3,7	5,0	5,9
19.	- 7,6	- 7,0	- 6,6	- 4,3	- 2,2	- 0,9	0,9	1,5	3,4	4,6	5,7
20.	- 7,7	- 7,5	- 8,4	- 5,8	- 4,0	- 2,5	0,4	1,0	3,1	4,5	5,5
21.	- 4,2	- 4,5	- 5,0	- 3,8	- 2,7	- 2,0	0,1	0,6	2,6	4,1	5,2
22.	- 3,4	- 3,7	- 4,3	- 3,1	- 2,1	- 1,7	0,0	0,5	2,5	4,0	5,1
23.	- 3,9	- 4,1	- 4,8	- 3,5	- 2,4	- 1,7	- 0,1	0,4	2,3	3,8	4,9
24.	- 3,4	- 3,7	- 4,4	- 3,1	- 2,1	- 1,8	- 0,2	0,3	2,2	3,6	4,6
25.	- 2,4	- 2,8	- 3,4	- 2,6	- 1,8	- 1,6	- 0,2	0,4	2,1	3,5	4,6
26.	- 1,6	- 2,2	- 3,2	- 2,2	- 1,5	- 1,3	- 0,2	0,3	1,9	3,3	4,3
27.	- 2,6	- 2,7	- 3,0	- 2,0	- 1,2	- 1,0	- 0,1	0,4	1,9	3,3	4,3
28.	- 2,9	- 3,0	- 3,8	- 2,5	- 1,6	- 1,2	- 0,2	0,3	1,8	3,3	4,2
29.	- 5,3	- 4,9	- 5,2	- 4,5	- 2,2	- 1,5	- 0,1	0,2	1,8	3,1	4,1
30.	- 2,4	- 2,8	- 3,4	- 2,9	- 1,8	- 1,7	- 0,3	0,3	1,7	3,0	4,0
31.	- 4,3	- 4,0	- 4,7	- 3,6	- 2,5	- 2,2	- 0,4	0,1	1,7	2,9	3,9
M	- 0,84	- 1,05	- 1,65	- 0,65	0,28	0,66	1,90	2,40	3,90	5,10	6,02

BIBLIOTEKA W.S.P. w Bydgoszczy

BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
GDAŃSK
C III 635